




กรมอนามัย
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

สถานการณ์อนามัยการเจริญพันธุ์ ในวัยรุ่นและเยาวชน ปี 2567

การคลอดมีชีพในวัยรุ่น

หมายเหตุ : ข้อมูลการเกิดมีชีพ เป็นเด็กไทยที่มีเลข 13 หลัก รวมเด็กที่เกิดจากพ่อหรือแม่ต่างด้าว (ไม่ได้ระบุว่าพ่อหรือแม่เป็นชาติไหน)



จำนวนและอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน


ปี พ.ศ.	หญิงคลอด 10-14 ปี	หญิงอายุ 10-14 ปี ทั้งหมด	อัตรา : 1,000
2557	3,213	1,991,041	1.6
2558	2,988	1,963,728	1.5
2559	2,746	1,941,436	1.4
2560	2,559	1,942,522	1.3
2561	2,385	1,943,238	1.2
2562	2,180	1,933,318	1.1
2563	1,783	1,912,480	0.9
2564	1,640	1,897,954	0.9
2565	1,569	1,895,749	0.8
2566	1,736	1,887,563	0.9
NEW 2567	1,658	1,868,672	0.9

ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี และข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2557-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข







อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000 คน



- ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี และข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2546-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข




อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-14 ปี พ.ศ. 2567



อัตราต่อประชากรหญิง 10-14 ปี 1,000

ค่าเป้าหมาย ปี 2567 = 0.7



3 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี

≥ 1.8

ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี

1,000 คน

พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
ตราด	13	2.1
ระนอง	12	2.0
จันทบุรี	28	1.9

14 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
1.3 - 1.7
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	หญิงคลอด อายุ10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
กาญจนบุรี	41	1.6
ตาก	33	1.6
อุทัยธานี	14	1.6
ประจวบคีรีขันธ์	25	1.6
ลพบุรี	29	1.5
นครนายก	10	1.5
พระนครศรีอยุธยา	32	1.4

14 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
1.3 - 1.7
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	หญิงคลอด อายุ10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
กำแพงเพชร	28	1.4
เพชรบูรณ์	37	1.4
ราชบุรี	30	1.3
ชลบุรี	65	1.3
ปราจีนบุรี	19	1.3
สระแก้ว	23	1.3
ชัยนาท	10	1.3

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
0.8 – 1.2
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
แม่ฮ่องสอน	11	1.2
ฉะเชิงเทรา	26	1.2
เชียงราย	40	1.2
เชียงใหม่	52	1.2
ระยอง	29	1.2
อุดรดิตถ์	12	1.1
สระบุรี	20	1.1
นนทบุรี	35	1.1
บึงกาฬ	15	1.1
ชุมพร	15	1.0

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
0.8 – 1.2
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
สิงห์บุรี	5	1.0
ลำพูน	9	1.0
อ่างทอง	7	1.0
เลย	18	1.0
นครสวรรค์	27	1.0
พิจิตร	13	0.9
อุบลราชธานี	53	0.9
นครราชสีมา	69	0.9
สุโขทัย	14	0.9
สกลนคร	31	0.9

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
0.8 – 1.2
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
พิษณุโลก	20	0.9
หนองคาย	13	0.9
บุรีรัมย์	42	0.9
มุกดาหาร	9	0.9
สุรินทร์	35	0.8
ตรัง	17	0.8
สุราษฎร์ธานี	29	0.8
ภูเก็ต	12	0.8
ชัยภูมิ	26	0.8
สุพรรณบุรี	17	0.8

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
 ≤ 0.7
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
ลำปาง	11	0.7
ปทุมธานี	25	0.7
สมุทรปราการ	27	0.7
กรุงเทพมหานคร	90	0.7
ขอนแก่น	33	0.7
สมุทรสาคร	11	0.7
น่าน	8	0.7
อุดรธานี	30	0.7
อำนาจเจริญ	7	0.7
นครศรีธรรมราช	31	0.7

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
 ≤ 0.7
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
ศรีสะเกษ	27	0.6
สงขลา	29	0.6
กระบี่	11	0.6
พังงา	5	0.6
นครปฐม	15	0.6
นครพนม	13	0.6
ยะลา	13	0.6
ยโสธร	8	0.6
เพชรบุรี	7	0.5
กาฬสินธุ์	14	0.5

30 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 10-14 ปี
 ≤ 0.7
ต่อวัยรุ่นหญิง 10-14 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567



ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 10-14 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 10-14 ปี
พัทลุง	8	0.5
พะเยา	5	0.5
หนองบัวลำภู	7	0.5
นราธิวาส	16	0.5
แพร่	4	0.4
สตูล	5	0.4
ร้อยเอ็ด	13	0.4
มหาสารคาม	8	0.3
สมุทรสงคราม	1	0.2
ปัตตานี	6	0.2



กรมอนามัย
สำนักงานอนามัยกรุงเทพมหานคร

อัตราการคลอดมีชีพของหญิง อายุ 10-14 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 10-14 ปี 1,000 คน

รายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2567 ค่าเป้าหมาย = 0.7



จำนวนและร้อยละการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-17 ปี



ปี พ.ศ.	หญิงคลอดทั้งหมด	หญิงคลอดอายุ 10-17 ปี	ร้อยละ
2557	711,805	54,338	7.6
2558	679,502	47,440	7.0
2559	666,207	41,889	6.3
2560	656,571	38,534	5.9
2561	628,450	33,839	5.4
2562	596,736	29,829	5.0
2563	569,338	24,689	4.3
2564	526,469	22,299	4.2
2565	485,085	19,182	4.0
2566	498,988	18,857	3.8
NEW 2567	441,631	17,344	3.9

ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-17 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนและร้อยละการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-17 ปี



ปี พ.ศ.	หญิงคลอดทั้งหมด	หญิงคลอดอายุ 15-17 ปี	ร้อยละ
2557	711,805	51,125	7.2
2558	679,502	44,452	6.5
2559	666,207	39,143	5.9
2560	656,571	35,975	5.5
2561	628,450	31,454	5.0
2562	596,736	27,649	4.6
2563	569,338	24,689	4.3
2564	526,469	20,659	3.9
2565	485,085	17,613	3.6
2566	498,988	17,121	3.4
NEW 2567	441,631	15,686	3.6

ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-17 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนและร้อยละการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 18-19 ปี



ปี พ.ศ.	หญิงคลอดทั้งหมด	หญิงคลอดอายุ 18-19 ปี	ร้อยละ
2557	711,805	61,153	8.6
2558	679,502	56,849	8.4
2559	666,207	52,695	7.9
2560	656,571	46,044	7.0
2561	628,450	38,727	6.2
2562	596,736	34,002	5.7
2563	569,338	31,385	5.5
2564	526,469	26,719	5.1
2565	485,085	23,275	4.8
2566	498,988	23,481	4.7
2567	441,631	20,295	4.6

NEW


ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 18-19 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนและร้อยละการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-19 ปี




ปี พ.ศ.	หญิงคลอดทั้งหมด	หญิงคลอดอายุ 10-19 ปี	ร้อยละ
2557	711,805	115,491	16.2
2558	679,502	104,289	15.3
2559	666,207	94,584	14.2
2560	656,571	84,578	12.9
2561	628,450	72,566	11.5
2562	596,736	63,831	10.7
2563	569,338	57,857	10.2
2564	526,469	49,018	9.3
2565	485,085	42,457	8.8
2566	498,988	42,338	8.5
NEW 2567	441,631	37,639	8.5

ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-19 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



ร้อยละการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 10-19 ปี พ.ศ. 2557-2567

จำแนกตามกลุ่มอายุ




ที่มา : ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ร้อยละของการคลอดมีชีพ = $\frac{\text{จำนวนหญิงคลอดในช่วงอายุนั้น}}{\text{จำนวนหญิงคลอดทั้งหมด}} \times 100$



ร้อยละของการคลอดมีชีพจำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2557-2567




	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2563	2564	2565	2566	2567
แม่คลอดอายุ 10-14 ปี	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
แม่คลอดอายุ 15-19 ปี	15.8	14.9	13.8	12.5	11.2	10.3	9.8	9.0	8.8	8.1	8.1
แม่คลอดอายุ 20-24 ปี	23.6	23.4	23.4	23.4	22.9	22.1	21.8	20.9	20.4	19.5	19.1
แม่คลอดอายุ 25-29 ปี	24.3	24.6	24.8	25.5	26.2	26.8	27.1	27.5	28.0	28.2	27.7
แม่คลอดอายุ 30-34 ปี	21.9	22.0	22.3	22.3	22.6	23.0	23.2	23.9	24.4	25.2	25.9
แม่คลอดอายุ 35-39 ปี	11.2	11.6	12.2	12.7	13.4	13.9	14.1	14.4	14.4	14.4	14.6
แม่คลอดอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.7	3.9	4.1	4.2	4.2

ที่มา : ข้อมูลจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ : ร้อยละของการคลอดมีชีพ = $\frac{\text{จำนวนหญิงคลอดในช่วงอายุนั้น}}{\text{จำนวนหญิงคลอดทั้งหมด}} \times 100$





จำนวนและอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน

ปี พ.ศ.	หญิงคลอด 15-19 ปี	หญิงอายุ 15-19 ปี ทั้งหมด	อัตรา : 1,000
2557	112,278	2,342,738	47.9
2558	101,301	2,262,832	44.8
2559	91,838	2,162,983	42.5
2560	82,019	2,072,138	39.6
2561	70,181	2,003,012	35.0
2562	61,651	1,971,371	31.3
2563	56,074	1,955,525	28.7
2564	47,378	1,943,850	24.4
2565	40,888	1,943,640	21.0
2566	40,602	1,943,286	20.9
NEW 2567	35,981	1,932,823	18.6

ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี และข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2557-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข







อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000 คน



กรมอนามัย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ



ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี และข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2546-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



อัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 15-19 ปี พ.ศ. 2567

	≥ 30.9 มี 1 จังหวัด
	26.0 – 30.8 มี 5 จังหวัด
	21.1 – 25.9 มี 18 จังหวัด
	≤ 21.0 มี 53 จังหวัด

อัตราต่อประชากรหญิง 15-19 ปี 1,000

ค่าเป้าหมาย ปี 2567 = 21.0



1 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
 ≥ 30.9
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
ตาก	749	35.7

5 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
26.0 - 30.8
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	หญิงคลอด อายุ15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
แม่ฮ่องสอน	255	28.5
นครนายก	199	27.1
ระยอง	646	26.6
ปราจีนบุรี	390	26.5
สระแก้ว	472	26.2



18 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
21.1 – 25.9
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
จันทบุรี	398	25.8
ชลบุรี	1269	25.6
กาญจนบุรี	669	25.4
ประจวบคีรีขันธ์	419	25.4
สระบุรี	475	24.9
ลพบุรี	490	24.3
ฉะเชิงเทรา	516	23.6
ระนอง	138	23.4
สมุทรสาคร	378	22.8

1/2



18 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
21.1 – 25.9
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
ตราด	146	22.6
ชุมพร	337	22.5
เพชรบุรี	309	22.4
สุพรรณบุรี	534	22.4
น่าน	260	21.7
เชียงใหม่	961	21.7
อุทัยธานี	201	21.4
กระบี่	379	21.1
สมุทรสงคราม	103	21.1

2/2



53 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
 ≤ 21.0
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
ภูเก็ต	289	21.0
พระนครศรีอยุธยา	483	20.5
เลย	381	20.5
ราชบุรี	508	20.4
เชียงราย	655	20.4
กำแพงเพชร	432	20.2
บึงกาฬ	285	20.2
อุบลราชธานี	1192	20.1
มุกดาหาร	216	20.1
พิษณุโลก	471	20.0
นครปฐม	499	19.0
บุรีรัมย์	940	19.0
สมุทรปราการ	729	18.8



53 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
 ≤ 21.0
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
นครสวรรค์	539	18.8
ยะลา	416	18.7
อ่างทอง	136	18.5
พังงา	159	18.2
นครราชสีมา	1397	18.1
สุรินทร์	759	18.0
ชัยนาท	155	17.9
ชัยภูมิ	570	17.9
นราธิวาส	563	17.4
สุโขทัย	268	17.3
สกลนคร	627	17.3
เพชรบูรณ์	477	17.0
หนองคาย	258	17.0



53 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
 ≤ 21.0
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
ตรัง	359	17.0
อุดรธานี	792	17.0
นครพนม	388	16.9
สุราษฎร์ธานี	572	16.6
ศรีสะเกษ	722	16.6
สตูล	199	16.5
หนองบัวลำภู	250	16.4
พะเยา	175	16.1
ยโสธร	231	16.0
อุดรดิตถ์	186	15.9
อำนาจเจริญ	171	15.8
กรุงเทพมหานคร	2217	15.6
ปทุมธานี	558	15.5





53 จังหวัด
ที่มีอัตราการคลอดมีชีพ
ของหญิง อายุ 15-19 ปี
 ≤ 21.0
ต่อวัยรุ่นหญิง 15-19 ปี
1,000 คน
พ.ศ. 2567

ชื่อจังหวัด	จำนวนหญิงคลอด อายุ 15-19 ปี	อัตราการคลอดของหญิง อายุ 15-19 ปี
พิจิตร	227	15.3
สงขลา	706	14.9
ขอนแก่น	738	14.9
สิงห์บุรี	80	14.7
นครศรีธรรมราช	684	14.5
กาฬสินธุ์	391	14.1
นนทบุรี	470	14.0
ลำพูน	125	13.9
ปัตตานี	408	13.6
ร้อยเอ็ด	461	13.3
พัทลุง	191	12.1
แพร่	117	11.8
มหาสารคาม	307	11.6
ลำปาง	159	10.0




อัตราการคลอดมีชีพของหญิง อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงอายุ 15-19 ปี 1,000 คน

รายเขตสุขภาพ ปี พ.ศ. 2567 ค่าเป้าหมาย = 21.0






กรมอนามัย
สำนักงานการเจริญพันธุ์



จำนวนการคลอดมีชีพของหญิงเฉลี่ยต่อวัน (คน)

กลุ่มอายุ	พ.ศ. 2557	พ.ศ. 2558	พ.ศ. 2559	พ.ศ. 2560	พ.ศ. 2561	พ.ศ. 2562	พ.ศ. 2563	พ.ศ. 2564	พ.ศ. 2565	พ.ศ. 2566	พ.ศ. 2567
15-19 ปี	308	278	252	225	192	169	154	130	112	111	99
10-14 ปี	9	8	8	7	7	6	5	4	4	5	5

ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



การคลอดซ้ำในวัยรุ่น



จำนวนและร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี พ.ศ. 2567

อายุ	การคลอดซ้ำ ครั้งที่ 2	การคลอดซ้ำ ครั้งที่ 3	การคลอดซ้ำ ครั้งที่ 4	การคลอดซ้ำ ทั้งหมด	จำนวนการคลอด ทั้งหมด	ร้อยละ ของการคลอดซ้ำ
10 ปี	0	0	0	0	1	0.0
11 ปี	0	0	0	0	8	0.0
12 ปี	1	0	0	1	38	2.6
13 ปี	4	0	0	4	297	1.3
14 ปี	10	0	0	10	1,314	0.8
15 ปี	45	0	0	45	3,162	1.4
16 ปี	118	2	0	120	5,277	2.3
17 ปี	281	3	2	286	7,247	3.9
18 ปี	607	29	2	638	8,905	7.2
19 ปี	1,183	69	5	1,257	11,390	11.0

ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพ พ.ศ. 2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข


จำนวนและร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี พ.ศ. 2567

กลุ่มอายุ	จำนวนคลอดทั้งหมด	จำนวน การคลอดซ้ำ	ร้อยละ ของ การคลอดซ้ำ
10-19 ปี	37,639	2,361	6.3
15-19 ปี	35,981	2,346	6.5
10-14 ปี	1,658	15	0.9

ที่มา : 1. ข้อมูลการคลอดมีชีพ พ.ศ. 2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
 2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข




ร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่นจำแนกตามกลุ่มอายุของแม่ พ.ศ. 2557-2567




หมายเหตุ 1. จำนวนการคลอดมีชีพทั้งหมด พ.ศ.2557-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์และรายงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

ร้อยละของการคลอดซ้ำในวัยรุ่น อายุ 10-19 ปี



หมายเหตุ 1. จำนวนการคลอดมีชีพทั้งหมด พ.ศ.2557-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์และรายงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข





การคลอดมีชีพในกลุ่มอายุอื่น ๆ


อัตราเกิดมีชีพประเทศไทย

จำนวนและอัตราการเกิดมีชีพทั้งหมด

ปี พ.ศ.	จำนวนการเกิด	อัตรา : 1,000
2557	711,805	11.0
2558	679,502	10.4
2559	666,207	10.2
2560	656,571	10.1
2561	628,450	9.6
2562	596,736	9.1
2563	569,338	8.7
2564	526,469	8.1
2565	485,085	7.4
2566	498,988	7.7
NEW 2567	441,631	6.8

**สูตรการคำนวณ คือ $\frac{\text{จำนวนการเกิดมีชีพทั้งหมด}}{\text{ประชากรกลางปีชายและหญิงทั้งหมด}} \times 1,000$

อัตราการเกิดมีชีพ ต่อ ประชากร 1,000 คน



- อัตราเจริญพันธุ์รวม (Total fertility rate) คือ จำนวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีวัยเจริญพันธุ์คนหนึ่ง หรือ 1,000 คน จะมีได้ตลอดวัยเจริญพันธุ์ (หญิงอายุ 15-49 ปี)

อัตราเจริญพันธุ์รวม
(ปี 2567)

$$\text{TFR} = 1.00$$



ที่มา : 1. ข้อมูลหญิงคลอดมีชีพและข้อมูลประชากรกลางปี พ.ศ. 2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
2. วิเคราะห์ข้อมูลโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

จำนวนและอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 20-34 ปี



ปี พ.ศ.	หญิงคลอด 20-34 ปี	หญิงอายุ 20-34 ปี ทั้งหมด	อัตรา : 1,000
2557	496,211	7,257,842	68.4
2558	475,896	7,153,242	66.5
2559	469,698	7,065,247	66.5
2560	467,386	7,029,849	66.5
2561	450,747	6,981,846	64.6
2562	428,921	6,917,498	62.0
2563	410,353	6,846,579	59.9
2564	380,856	6,777,126	56.2
2565	352,721	6,714,643	52.5
2566	364,005	6,659,243	54.7
NEW 2567	320,673	6,605,111	48.5




ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 20-34 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



จำนวนและอัตราการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 35-59 ปี


ปี พ.ศ.	หญิงคลอด 35-59 ปี	หญิงอายุ 35-59 ปี ทั้งหมด	อัตรา : 1,000
2557	99,562	12,605,596	7.9
2558	98,847	12,703,398	7.8
2559	101,047	12,784,237	7.9
2560	104,089	12,874,351	8.1
2561	104,720	12,934,686	8.1
2562	103,636	12,955,877	8.0
2563	100,913	12,899,733	7.8
2564	96,383	12,823,818	7.5
2565	89,692	12,767,106	7.0
2566	92,517	12,691,534	7.3
NEW 2567	83,143	12,600,292	6.6

ที่มา : ข้อมูลการคลอดมีชีพของหญิงอายุ 35-59 ปี จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข



เด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์

ร้อยละของเด็กแรกเกิดน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์จำแนกตามกลุ่มอายุของแม่ พ.ศ. 2557-2567




หมายเหตุ 1. จำนวนการคลอดมีชีพทั้งหมด พ.ศ.2557-2567 จากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข
 2. วิเคราะห์และรายงานโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

อัตราการคุมกำเนิด



ร้อยละการคุมกำเนิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ของสตรีสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยาอายุ 15-49 ปี ของประเทศไทย พ.ศ.2521-2565



แหล่งที่มา

- CPS1-3 การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
- CUPS การสำรวจตัวกำหนดและผลกระทบของแบบแผนการใช้วิธีคุมกำเนิด ในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
- FHPE โครงการประเมินผลงานอนามัยครอบครัวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 กองวางแผนครอบครัวและประชากร กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- CPS96 การสำรวจภาวะคุมกำเนิดในประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
- BOHP การประเมินผลงานส่งเสริมสุขภาพในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 สำนักส่งเสริมสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- MICS3-7 Multiple Indicators Cluster Survey
- RHS การสำรวจอนามัยการเจริญพันธุ์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



ร้อยละของวิธีคุมกำเนิดด้วยวิธีสมัยใหม่

ของสตรีสมรสหรืออยู่กินฉันสามีภรรยาอายุ 15-49 ปี ของประเทศไทย พ.ศ.2521-2565



วิธีคุมกำเนิด	CPS1 (2521)	CPS2 (2524)	CPS3 (2527)	CUPS (2530)	FHPE (2538)	CPS96 (2539)	BOHP (2543)	MICS3 (2549)	RHS (2552)	MICS4 (2555)		MICS5 (2559)		MICS6 (2562)		MICS7 (2565)	
										15-49 ปี	15-19 ปี	15-49 ปี	15-19 ปี	15-49 ปี	15-19 ปี	15-49 ปี	15-19 ปี
หมั้นหญิง	13.0	18.7	23.5	25.4	22.9	22.0	22.6	26.6	23.7	27.4	1.3	24.3	0.5	25.2	0.8	24.3	0.3
หมั้นชาย	3.5	4.2	4.4	3.8	1.7	2.0	1.2	0.9	0.9	0.5	0.0	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.0
ห่วงอนามัย	4.0	4.2	4.9	6.2	4.5	3.2	3.1	1.2	0.9	0.8	0.4	0.4	0.4	0.4	0.1	0.4	3.7
ยาฉีดคุมกำเนิด	4.7	7.1	7.6	10.9	18.0	16.4	22.0	12.4	14.0	12.6	20.0	14.0	27.7	11.9	13.3	9.7	10.4
ยาฝังคุมกำเนิด	-	-	-	0.2	1.4	1.3	1.5	0.8	0.4	0.7	0.3	1.1	2.4	1.6	14.1	2.3	18.9
ยาเม็ดคุมกำเนิด	21.9	20.2	19.8	19.9	24.2	23.1	26.8	36.7	35.0	32.1	42.9	32.8	34.4	29.1	42.0	31.0	30.9
ถุงยางอนามัย	2.2	1.9	1.8	1.9	1.8	1.8	1.7	1.2	2.3	2.6	3.4	2.5	2.8	2.1	3.2	2.7	4.5
ยาเม็ดคุมกำเนิด ฉุกเฉิน	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.3	0.0	N/A	N/A
วิธีอื่น ๆ	4.1	2.7	2.6	2.3	0.6	0.6	0.3	0.4	2.2	2.5	5.0	0.1	0.0	0.2	0.5	0.2	0.0



BSS

พฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี
ในกลุ่มนักเรียน
พ.ศ. 2567



อายุเฉลี่ยของนักเรียนเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มเป้าหมาย	อายุเฉลี่ย (ปี)						
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2567
1.นักเรียน ม.5							
เพศชาย	15.3	15.1	15.1	15.2	15.1	15.2	14.9
เพศหญิง	15.4	15.3	15.4	15.2	15.5	15.4	15.3
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2							
เพศชาย	15.5	15.2	15.3	15.2	15.3	15.1	14.9
เพศหญิง	15.5	15.4	15.5	15.5	15.6	15.5	15.2


ที่มา: กองระบาดวิทยากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค 2567

ร้อยละของนักเรียนเคยมีเพศสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ							
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2567	
1. นักเรียน ม.5								
	เพศชาย	24.2	25.9	23.6	25.9	24.1	24.4	19.8
	เพศหญิง	18.9	18.2	18.7	17.7	16.9	16.2	16.1
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2								
	เพศชาย	46.0	46.3	43.2	41.0	39.9	41.6	35.4
	เพศหญิง	47.1	48.2	44.9	43.6	41.6	39.2	37.8

ที่มา: กองระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค 2567




ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก

กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ						
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2567
1. นักเรียน ม.5							
เพศชาย	65.0	70.3	71.9	74.1	75.0	77.6	80.7
เพศหญิง	64.2	71.1	73.0	76.9	79.0	80.0	79.6
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2							
เพศชาย	61.2	64.6	67.0	69.5	71.4	72.4	72.8
เพศหญิง	62.3	65.9	70.3	74.6	75.1	77.6	81.8

ที่มา: กองระบาดวิทยากลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค 2567




ร้อยละของการใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับแฟนหรือคู่อีก

กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ						
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2567
1. นักเรียน ม.5							
เพศชาย	68.5	76.2	75.0	76.5	78.6	84.6	84.1
เพศหญิง	54.6	70.6	67.7	71.0	71.4	69.2	81.5
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2							
เพศชาย	64.7	62.8	67.4	69.5	75.0	77.6	78.7
เพศหญิง	52.0	52.8	61.8	65.7	67.1	67.3	72.8

ที่มา: กองระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

กรมควบคุมโรค 2567



ร้อยละของวัยรุ่นที่ใช้ถุงยางอนามัยในการมีเพศสัมพันธ์ทุกครั้ง กับแฟนหรือคู่อีก

กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ
	2567
1. นักเรียน ม.5	
เพศชาย	63.33
เพศหญิง	60.78
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2	
เพศชาย	56.80
เพศหญิง	50.00

ที่มา: กองระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
กรมควบคุมโรค 2567



ร้อยละของการคุมกำเนิดด้วยวิธีที่เชื่อถือได้เมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งสุดท้าย กับแฟนหรือคู่รัก


กลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ						
	2557	2558	2559	2560	2561	2562	2567
1. นักเรียน ม.5							
เพศชาย	64.8	82.0	75.9	80.9	80.3	81.0	93.4
เพศหญิง	59.5	74.6	77.8	79.5	80.5	80.4	90.3
2.นักเรียน ปวช.ชั้นปีที่ 2							
เพศชาย	60.4	82.4	74.0	77.5	79.8	75.8	92.5
เพศหญิง	52.4	71.7	75.0	79.0	77.0	78.9	90.1

หมายเหตุ: วิธีคุมกำเนิดที่เชื่อถือได้ คือ ถุงยางอนามัย ยาเม็ด/ยาฉีดคุมกำเนิด ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน และยาฝังคุมกำเนิด* (*ยาฝังคุมกำเนิด เริ่มเก็บคำถามในปี 2567)

ที่มา: กองระบาดวิทยา กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา โรคเอดส์ วัณโรค ไวรัสตับอักเสบ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค 2567

อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นอายุ 10-14 ปี




ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2568)

หมายเหตุ

* ข้อมูลปี 2557-2564 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน, กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง, เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก, หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ไม่ระบุ

* ข้อมูลปี 2565-2567 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน, กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง, เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก, หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก

อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นและเยาวชนอายุ 15-24 ปี



ที่มา : กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค (ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2568)

หมายเหตุ

* ข้อมูลปี 2557-2564 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 8 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน, กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง, เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก, หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ไม่ระบุ

* ข้อมูลปี 2565-2567 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 7 โรค ได้แก่ ซิฟิลิส, หนองใน, หนองในเทียม, แผลริมอ่อน, กามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลือง, เริมของอวัยวะเพศและทวารหนัก, หูดอวัยวะเพศและทวารหนัก



Thank you