

การรับทราบนโยบายสนับสนุนค่าบริการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่น

ข้อมูลจากการสำรวจด้วยแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน์ รวมทั้ง ข้อมูลจากเวทีการประชุมติดตาม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงานวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุ์ ของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ปี 2562 โดยเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยบริการทุกระดับ ทั้ง รพศ. รพท. รพช. และ รพ.สต. และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานวิชาการ เช่น สสจ. สสอ. ศอ. จำนวน 1,414 คน ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จันทบุรี ตราด พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี พิษณุโลก นครราชสีมา ตรัง และขอนแก่น

รับทราบนโยบายฯ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
ไม่ทราบ (N=1,412)	210	14.9
ทราบ (N=1,412)	1202	85.1
- หนังสือ/หนังสือเวียน (N=1,202)	662	55.2
- เพื่อนร่วมงาน (N=1,202)	601	50.1
- ชาวประชาสัมพันธ (N=1,202)	773	64.6
- ผู้รับบริการ (N=1,202)	56	4.7
- เว็บไซต์/Line/Facebook (N=1,202)	120	10.0

ผลการสำรวจ พบว่า ร้อยละ 14.9 ของบุคลากรสาธารณสุขยังไม่ทราบนโยบายการป้องกันการตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี โดยช่องทางที่บุคลากรสาธารณสุขรับทราบนโยบายมากที่สุด คือ ชาวประชาสัมพันธ ร้อยละ 64.6 รองลงมา คือ ช่องทางหนังสือ/หนังสือเวียน ร้อยละ 55.2 และเพื่อนร่วมงาน ร้อยละ 50.1 ตามลำดับ ส่วนวิธีการคุมกำเนิดที่หน่วยบริการให้บริการมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ การรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนรวม ร้อยละ 90.1 รองลงมา คือ ฉีดยาคุมกำเนิด ร้อยละ 90.0 และใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 88.8 ซึ่งไม่ใช่วิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพสูงและไม่ใช่วิธีคุมกำเนิดที่แนะนำสำหรับวัยรุ่น ส่วนวิธีคุมกำเนิดกึ่งถาวรด้วยการใส่ห่วงอนามัยชนิดทองแดง มีเพียงร้อยละ 9.2 ห่วงอนามัยชนิดฮอร์โมนร้อยละ 5.8 ฝังยาคุมกำเนิดชนิด 1 หลอด ร้อยละ 16.4 และฝังยาคุมกำเนิดชนิด 2 หลอด ร้อยละ 7.2 เท่านั้น ส่วนวิธีคุมกำเนิดที่หน่วยบริการไม่มีการให้บริการ อาจเกิดจากเป็นวิธีคุมกำเนิดที่เกินขอบเขตและศักยภาพของหน่วยบริการ ทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สถานที่ บุคลากรผู้ให้บริการ โดยเฉพาะกรณีที่เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิ เจ้าหน้าที่บางส่วนไม่เคยผ่านการอบรมทำให้ไม่มีความมั่นใจและไม่สามารถให้บริการได้ หน่วยบริการบางส่วนใช้วิธีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการอื่นๆ ที่มีการจัดบริการแทน
