



กรมอนามัย  
DEPARTMENT OF HEALTH

## รายงาน

เฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

Abortion Surveillance Report, Thailand 2015



The background of the cover features a series of overlapping, wavy, light gray lines that create a sense of movement. Scattered across this background are various white geometric shapes, including solid circles, concentric circles, and larger hollow circles, some of which are partially obscured by the wavy lines.

**รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558**  
**Abortion Surveillance Report, Thailand 2015**

# รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558

## Abortion Surveillance Report, Thailand 2015

|                   |                                                                                                     |                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| ที่ปรึกษา         | นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์<br>นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์                                          |                                                |
| บรรณาธิการ        | นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง<br>นายแพทย์ประวิช ขวชลาศัย<br>นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง                       | นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุขรัตน์<br>นายธัชณัท พันตรา  |
| บรรณาธิการวิชาการ | นายธัชณัท พันตรา<br>นางสาวอารีรัตน์ จันทร์ลำภู                                                      | นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง<br>นางสาวลดาวัลย์ จิตขาว |
| จัดทำต้นฉบับ      | นายธัชณัท พันตรา                                                                                    |                                                |
| พิมพ์ครั้งที่ 1   | พฤษภาคม 2560                                                                                        |                                                |
| จำนวนพิมพ์        | 1,700 เล่ม                                                                                          |                                                |
| ผลิตและเผยแพร่    | สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข<br>ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |                                                |
| สำนักพิมพ์        | โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด                                                     |                                                |
| ISBN:             | 978-616-11-3346-7                                                                                   |                                                |



## บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Serial Cross Sectional Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง อธิบายแบบแผนการแท้ง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้งและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการแท้ง กลุ่มเป้าหมายคือหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากแท้งเองที่อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์และไม่จำกัดอายุครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Hospital Based Data) ที่ยินยอมในการตอบแบบสอบถามใน 24 จังหวัด เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม หนังสือแสดงความยินยอม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ เป็นแบบ Web databases ดำเนินการเก็บข้อมูล 2 ช่วง โดยช่วงแรก ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 โดยผู้ป่วยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง หรือเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลผ่านการอบรมในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องยินยอมและลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ผลการเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำนวน 2,840 ราย ยินยอมโดยสมัครใจตอบแบบสอบถามจำนวน 2,489 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยแท้งเอง ร้อยละ 56.9 และผู้ป่วยทำแท้ง ร้อยละ 43.1 ผู้ป่วยแท้งเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 34.0 และร้อยละ 44.6 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิด ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 60.9 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 11.5 ผู้ป่วยแท้งเองที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 40.5 มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 6.7 และภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

ผู้ป่วยทำแท้งจำแนกเป็นผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ ร้อยละ 37.4 และทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ร้อยละ 62.6 โดยผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พบว่าประมาณ 3 ใน 4 เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 30.6 และร้อยละ 39.8 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่มีการคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิด พบใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 63.5 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 16.2 ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าเป็นการทำแท้งซ้ำ ร้อยละ 5.0 ทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 25.6 นอกจากนี้ยังพบว่า ประมาณ 3 ใน 5 ทำแท้งโดยใช้ยาเหน็บเข้าทางช่องคลอด และประมาณ 1 ใน 3 ใช้เครื่องมือขูดออกทางช่องคลอด มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 3.7 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่เกินครึ่งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 92.6 และร้อยละ 41.3 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่มีการคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิดพบว่า ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 54.2 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 17.7 ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าเป็นการทำแท้งซ้ำ ร้อยละ 14.7 ทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 61.3 นอกจากนี้ยังพบว่า เกินครึ่งทำแท้งโดยใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอด และประมาณ 1 ใน 5 ใช้ยาเหน็บเข้าทางช่องคลอด ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 9.1 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ควรมีมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกกลุ่มอายุ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ และการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในโรงพยาบาลทุกระดับ ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอด (Manual Vacuum Aspiration: MVA) และการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา นอกจากนี้ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาบุคลากร พร้อมทั้งมีมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการเวชภัณฑ์คุมกำเนิดกึ่งถาวรที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มวัย และควรมีมาตรการในการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งก่อนจำหน่ายกลับบ้าน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการทำแท้งซ้ำ



# คำนำ

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 ซึ่งได้ดำเนินการในพื้นที่ 13 จังหวัด ต่อมาใน พ.ศ. 2558 ได้ขยายพื้นที่เฝ้าระวังการแท้งฯ เป็น 24 จังหวัด โดยดำเนินการเก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากแท้งเองที่อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์และไม่จำกัดอายุครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Hospital Based Data) ที่ยินยอมในการตอบแบบสอบถาม

รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอข้อมูล ตั้งแต่ พ.ศ. 2554-2558 เพื่อให้เห็นแนวโน้มของสถานการณ์ แบบแผนการแท้ง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้งและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการทำแท้ง

รายงานเฝ้าระวังการแท้งฯ ฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงด้วยดีจากการทำงานอย่างเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังการแท้งฯ ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์อนามัยที่ 1-12 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลที่อยู่นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลเอกชน ทั้ง 24 จังหวัด

กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเก็บและบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ คราวนี้ หวังว่ารายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการนำข้อมูลข่าวสารของผู้ป่วยแท้งไปใช้ในการพัฒนางานสาธารณสุข การวางแผนการติดตามการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาสาธารณสุข หากมีข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตที่จะเป็นประโยชน์ กรุณาแจ้งให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ทราบด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง คณะผู้จัดทำยินดีน้อมรับฟังคำแนะนำและข้อเสนอแนะจากท่านเพื่อการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์

อธิบดีกรมอนามัย



# สารบัญ

|                                                                 | หน้า |
|-----------------------------------------------------------------|------|
| บทสรุปสำหรับผู้บริหาร                                           | 3    |
| คำนำ                                                            | 5    |
| <br>                                                            |      |
| ส่วนที่ 1 รายงานผลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558        | 13   |
| บทนำ                                                            | 15   |
| วัตถุประสงค์                                                    | 15   |
| นิยามศัพท์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังการแท้งฯ                          | 16   |
| ประชากรเฝ้าระวัง                                                | 17   |
| พื้นที่เฝ้าระวัง                                                | 17   |
| ระยะเวลาดำเนินการเฝ้าระวัง                                      | 18   |
| เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล                                 | 18   |
| การวิเคราะห์ข้อมูล                                              | 19   |
| <br>                                                            |      |
| ส่วนที่ 2 ผลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558              | 21   |
| 1. สถานการณ์ผู้ป่วยแท้ง                                         | 23   |
| 1.1 ข้อมูลทั่วไป                                                | 24   |
| 1.2 จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง        | 29   |
| 1.3 อายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด   | 32   |
| 1.4 วิธีการคุมกำเนิด                                            | 34   |
| 1.5 ภาวะแทรกซ้อน                                                | 36   |
| 1.6 ผลการรักษา                                                  | 38   |
| 2. สถานการณ์ผู้ป่วยทำแท้ง                                       | 39   |
| 2.1 ข้อมูลทั่วไป                                                | 40   |
| 2.2 จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง        | 45   |
| 2.3 อายุครรภ์ที่ทำแท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด | 48   |
| 2.4 วิธีการคุมกำเนิด                                            | 50   |
| 2.5 เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้ง                                | 52   |
| 2.6 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง                            | 55   |
| 2.7 ผู้ให้บริการทำแท้งและวิธีการทำแท้ง                          | 56   |
| 2.8 ภาวะแทรกซ้อน                                                | 61   |
| 2.9 ผลการรักษา                                                  | 63   |



# สารบัญ

|                                                              | หน้า |
|--------------------------------------------------------------|------|
| 3. การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครุฑและการทำแท้ง | 64   |
| 3.1 อายุและความตั้งใจในการตั้งครุฑ                           | 64   |
| 3.2 อายุและการคุมกำเนิด                                      | 65   |
| 3.3 อายุและวิธีการคุมกำเนิด                                  | 66   |
| 3.4 อายุและปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว                | 67   |
| 3.5 อายุและประวัติการทำแท้ง                                  | 68   |
| 3.6 อายุและภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง                          | 69   |
| 3.7 อายุครุฑและภาวะแทรกซ้อน                                  | 70   |
| 3.8 ผู้ให้บริการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน                        | 71   |
| 3.9 วิธีการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน                             | 72   |
| สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ                                | 74   |
| เอกสารอ้างอิง                                                | 78   |

## ส่วนที่ 3 ภาคผนวก

|           |                                                           |    |
|-----------|-----------------------------------------------------------|----|
| ภาคผนวก 1 | แบบสอบถามการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย                     | 81 |
| ภาคผนวก 2 | หนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ | 87 |
| ภาคผนวก 3 | รายงานเฝ้าระวังการแท้งแยกรายจังหวัด                       | 90 |



# สารบัญตาราง

หน้า

|             |                                                                                                                                            |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ 1  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้ง พ.ศ. 2558                                                                           | 23 |
| ตารางที่ 2  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป พ.ศ. 2558                                                                       | 24 |
| ตารางที่ 3  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามจำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้ายและประวัติการแท้ง พ.ศ. 2558                             | 29 |
| ตารางที่ 4  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจ<br>ในการตั้งครรภ์และการคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ พ.ศ. 2558 | 32 |
| ตารางที่ 5  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558                                                                   | 34 |
| ตารางที่ 6  | จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558                                                                    | 36 |
| ตารางที่ 7  | จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามผลการรักษา พ.ศ. 2558                                                                      | 38 |
| ตารางที่ 8  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง พ.ศ. 2558                                                                            | 39 |
| ตารางที่ 9  | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและข้อมูลทั่วไป<br>พ.ศ. 2558                                                          | 40 |
| ตารางที่ 10 | จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง จำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง พ.ศ. 2558                 | 45 |
| ตารางที่ 11 | จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง อายุครรภ์ที่ทำแท้ง<br>ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ และการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558  | 48 |
| ตารางที่ 12 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและวิธีการคุมกำเนิด<br>พ.ศ. 2558                                                      | 50 |
| ตารางที่ 13 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ จำแนกตามปัญหาที่พบ<br>พ.ศ. 2558                                                           | 52 |
| ตารางที่ 14 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว<br>จำแนกตามปัญหาที่พบ พ.ศ. 2558                                        | 53 |
| ตารางที่ 15 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและผู้มีอิทธิพล<br>ต่อการตัดสินใจทำแท้ง พ.ศ. 2558                                     | 55 |
| ตารางที่ 16 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง ผู้ให้บริการทำแท้ง<br>และวิธีการทำแท้ง พ.ศ. 2558                                     | 56 |
| ตารางที่ 17 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง และภาวะแทรกซ้อน<br>พ.ศ. 2558                                                         | 61 |

# สารบัญตาราง

หน้า

|             |                                                                                                                                      |    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ตารางที่ 18 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง และผลการรักษา พ.ศ. 2558                                                        | 63 |
| ตารางที่ 19 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ พ.ศ. 2558   | 64 |
| ตารางที่ 20 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558                       | 65 |
| ตารางที่ 21 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558                   | 66 |
| ตารางที่ 22 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2558 | 67 |
| ตารางที่ 23 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและประวัติการทำแท้ง พ.ศ. 2558                   | 68 |
| ตารางที่ 24 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและการเกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558                | 69 |
| ตารางที่ 25 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ เหตุผลในการทำแท้ง และการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการทำแท้งครั้งนี้ พ.ศ. 2558                  | 70 |
| ตารางที่ 26 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้ให้บริการเหตุผลในการทำแท้ง และการเกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558                                   | 71 |
| ตารางที่ 27 | จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามวิธีการทำแท้ง เหตุผลในการทำแท้ง และภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558                                        | 72 |



# สารบัญรูปภาพ

หน้า

|           |                                                                                                                                       |    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 1  | ร้อยละผู้ป่วยทำเองและทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558                                                                                            | 23 |
| รูปที่ 2  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554-2558                                                                                  | 28 |
| รูปที่ 3  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งซ้ำ พ.ศ. 2554-2558                                                                                                 | 31 |
| รูปที่ 4  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่ไม่ตั้งใจตั้งครรรภ์ และการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558                                                              | 33 |
| รูปที่ 5  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558                                                                           | 35 |
| รูปที่ 6  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2554-2558                                                                                 | 37 |
| รูปที่ 7  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558                                                                          | 39 |
| รูปที่ 8  | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554-2558                                          | 44 |
| รูปที่ 9  | ร้อยละการทำแท้งซ้ำในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2554-2558                                              | 47 |
| รูปที่ 10 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ที่ไม่ตั้งใจตั้งครรรภ์ และไม่คุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558                     | 49 |
| รูปที่ 11 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558                                   | 51 |
| รูปที่ 12 | ร้อยละปัญหาที่พบในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2554-2558                                                | 54 |
| รูปที่ 13 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้ให้บริการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558                                                                         | 58 |
| รูปที่ 14 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามผู้ให้บริการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558                                 | 59 |
| รูปที่ 15 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามวิธีการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558                                      | 60 |
| รูปที่ 16 | ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว และผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พ.ศ. 2554-2558 | 62 |
| รูปที่ 17 | ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามภาวะแทรกซ้อนที่พบ พ.ศ. 2554-2558                                  | 63 |



**ส่วนที่ 1**  
**รายงานผลการสำรวจการเข้าถึงประเทศไทย พ.ศ. 2558**





# รายงานเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558

## บทนำ

การแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศ ที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ประเทศไทยได้ร่วมลงนามรับรองเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 8 ข้อ ขององค์การสหประชาชาติ การที่ประเทศไทยจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวรวมทั้งการลดอัตราการป่วยและตายของมารดา จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยด้วย ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นต้องทราบขนาด ลักษณะของปัญหาและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง กรมอนามัย โดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ จึงได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยขึ้นใน พ.ศ. 2554 และได้ดำเนินการเก็บข้อมูลเป็นปีแรกในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากแท้งเองที่อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์และไม่จำกัดอายุครรภ์ ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่เฝ้าระวังฯ ดำเนินการเก็บข้อมูลปีละ 2 ครั้งในเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม โดยใช้แบบสอบถาม และหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจ ต่อมาใน พ.ศ. 2555-2556 ได้พัฒนาระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ และใน พ.ศ. 2557 ได้ปรับปรุงระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ เป็นแบบ Web databases เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังการแท้งฯ มีคุณภาพดีขึ้น ง่ายต่อการใช้งาน พื้นที่ดำเนินการเฝ้าระวังฯ สามารถรายงานข้อมูลได้คล่องตัว รวดเร็วและสะดวกขึ้น ตลอดจนสามารถที่จะวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในพื้นที่ได้ทันที

ใน พ.ศ. 2558 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้ดำเนินการขยายพื้นที่เฝ้าระวังการแท้งฯ จาก 13 จังหวัด เป็น 24 จังหวัด และได้ดำเนินการจัดอบรมการเก็บข้อมูล และการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ ให้แก่พยาบาลที่ทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูล เพื่อให้เข้าใจในการใช้แบบสอบถามและสามารถเก็บและบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำมาสู่คุณภาพของข้อมูล เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนป้องกันการแท้งที่ไม่ปลอดภัย ติดตามประเมินผลและวางแผนการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมซึ่งจะนำไปสู่การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัยต่อไป

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง
2. เพื่ออธิบายแบบแผนการแท้ง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้ง และผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการแท้ง



## นิยามศัพท์ที่ใช้ในการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558

**การแท้งเอง (Spontaneous abortion)** หมายถึง การสิ้นสุดลงของการตั้งครรภ์ที่เกิดขึ้นเอง โดยไม่ได้เกิดจากการชักนำด้วยวิธีการใด ๆ และอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์

**การทำแท้ง (Induced abortion)** หมายถึง การสิ้นสุดลงของการตั้งครรภ์ที่เกิดจากการชักนำด้วยวิธีการใด ๆ ทั้งที่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และไม่มีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ และไม่จำกัดอายุครรภ์โดยทารกในครรภ์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต

**สถานบริการสาธารณสุขในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข** หมายถึง โรงพยาบาลมหาราช โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสังกัดกรมอนามัย

**สถานบริการสาธารณสุขนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข** หมายถึง โรงพยาบาลนอกเหนือจากโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่กล่าวมา

**เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล** หมายถึง พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านการอบรมการเก็บข้อมูลจากโครงการเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทยแล้ว

**ผู้ป่วย** หมายถึง หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากแท้งเอง ทำแท้งที่เข้ารับการรักษานในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่เฝ้าระวังฯ ในช่วงเวลาที่กำหนด ที่ให้ความยินยอมในการตอบแบบสอบถาม

**ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ** หมายถึง ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ไข้มดลูกในครรภ์ผิดปกติ ทารกในครรภ์เสียชีวิต ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย ผู้ป่วยเป็นโรคธาลัสซีเมีย โรคต่อมไทรอยด์อื่น ๆ โรคหัวใจ โรคเมเร็ง ผู้ป่วยทำแท้งด้วยปัญหาติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์ และปัญหาสุขภาพอื่น ๆ

**ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว** หมายถึง ผู้ป่วยทำแท้งด้วยปัญหาทางการเงิน การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ยังเรียนไม่จบ ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน มีบุตรถี่เกินไป ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว มีปัญหากับญาติของฝ่ายชาย ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน ตั้งครรภ์เนื่องจากการคุมกำเนิดล้มเหลว ตั้งครรภ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือเพื่อนชายประจำ ตั้งครรภ์กับบุคคลสืบสายเลือดเดียวกันหรือใกล้ชิดทางสายเลือด หย่าหรือเลิกกับสามีหรือเพื่อนชายภายหลังการตั้งครรภ์นี้ มีบุตรพอแล้ว และอื่น ๆ

**ภาวะแทรกซ้อนจากการแท้ง** หมายถึง ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ปากมดลูกฉีกขาด มดลูกทะลุ ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ อังเชิงกรานอักเสบ เยื่อบุผนังช่องท้องอักเสบ ติดเชื้อบาดทะยัก ติดเชื้อในกระแสเลือด ไตวาย หัวใจวาย ช็อกจากการเสียเลือด ช็อกจากการติดเชื้อ ตั้มดลูก และอื่น ๆ

## ประชากรเฝ้าระวัง

### การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria)

หญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจาก

1. แท้งเองอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์
2. การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์
3. การยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ ไม่จำกัดอายุครรภ์

เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

(Hospital Based Data) ที่ยินยอมในการตอบแบบสอบถาม

### การแยกอาสาสมัครออกจากโครงการ (Exclusion criteria)

1. สติไม่ดี
2. มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด
3. เป็นไข้หรือไม่สามารถสื่อสารได้
4. ตั้งครรภ์นอกมดลูก (Ectopic pregnancy)
5. ครรภ์ไข่ปลาอุก (Molar pregnancy)

### การให้เลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการและให้ความยินยอมในการตอบแบบสอบถามเรียบร้อยแล้ว ต่อมาภายหลังในระหว่างการทำเนินการเก็บข้อมูล หากอาสาสมัครคนใดที่มีความคับข้องใจ ลำบากใจที่จะตอบข้อมูลในแบบสอบถาม หรือมีความต้องการที่จะออกจากโครงการไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น อาสาสมัครสามารถออกจากโครงการได้ และจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่ออาสาสมัคร หรือหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการเก็บข้อมูลแล้ว อาสาสมัครมีความต้องการที่จะออกจากโครงการไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นอาสาสมัครสามารถแสดงความจำนงต่อผู้เก็บข้อมูล โดยผู้เก็บข้อมูลยินยอมให้อาสาสมัครออกจากโครงการและจะไม่ใช้ข้อมูลจากอาสาสมัครดังกล่าวในการวิเคราะห์และแปลผลแต่อย่างใด

## พื้นที่เฝ้าระวัง

พื้นที่เฝ้าระวังการแท้งฯ จำแนกได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Serial Cross Sectional Study) โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และคัดเลือกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ในการเก็บข้อมูลจากจังหวัดที่มีผู้เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งจากการตั้งครรภ์แล้วแท้ง (กลุ่มโรค 61 จำนวนผู้ป่วยในรายโรค สำนักนโยบายและแผน, 2552) สูงที่สุดใน พ.ศ. 2552 จาก 12 ศูนย์เขตของกรมอนามัย เขตละ 1 จังหวัด ยกเว้นศูนย์เขต 3 ซึ่งมี 2 จังหวัด รวม 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พิจิตร โขกลอง นครสวรรค์ สระบุรี นครปฐม ชลบุรี สมุทรปราการ ขอนแก่น นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และพระนครศรีอยุธยา

2. พื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการและดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ น่านแพร่ เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ระยอง จันทบุรี สุราษฎร์ธานี และกระบี่

## ระยะเวลาดำเนินการเฝ้าระวัง

ดำเนินการเก็บข้อมูลในหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์ตามรายละเอียดการคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการข้อ 1, 2 และ 3 ที่เข้ารับการรักษาในช่วงเดือนมิถุนายน (วันที่ 1-30 มิถุนายน พ.ศ. 2558) และช่วงเดือนธันวาคม (วันที่ 1-31 ธันวาคม พ.ศ. 2558)

## เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล

### 1. แบบสอบถาม “โครงการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย”

แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พัฒนาจากรายงานผลการสำรวจสถานการณ์แท้งในประเทศไทยและการแก้ไขปัญหาของสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย พ.ศ. 2542 โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ และได้ทดลองใช้แบบสอบถามในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน จำนวน 3 แห่ง ปรับปรุงแบบสอบถามให้สามารถใช้ได้ง่าย และผู้ตอบแบบสอบถามมีความเข้าใจในข้อคำถามมากขึ้น

แบบสอบถามประกอบด้วยข้อคำถาม 3 ส่วน และข้อมูลจากแฟ้มประวัติ 1 ส่วน คือ

#### ส่วนที่ 1 “คำชี้แจง”

#### ส่วนที่ 2 “ข้อมูลเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและหน่วยงาน”

ข้อคำถามประกอบด้วย : ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล วันเดือนปี  
ที่อาสาสมัครมารับบริการ และวันที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล

#### ส่วนที่ 3 “ข้อมูลทั่วไป”

ข้อคำถามประกอบด้วย : ลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจ ข้อมูลทั่วไป  
ของอาสาสมัครและคู่สมรส/คู่นอน/เพื่อนชาย เช่น อายุ  
สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาอาชีพ  
และรายได้

#### “ประวัติการตั้งครรภ์และการคลอด”

ข้อคำถามประกอบด้วย : ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด จำนวนบุตรมีชีวิต และ  
ประวัติการแท้ง

#### “ข้อมูลเกี่ยวกับตั้งครรภ์และการแท้งครั้งนี้”

ข้อคำถามประกอบด้วย : อายุครรภ์ ความพร้อมในการตั้งครรภ์ การคุมกำเนิด  
สาเหตุของการแท้ง (แท้งเอง/ทำแท้ง) เหตุผลของการ  
ทำแท้ง ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้บริการทำแท้ง สถานที่ คุณวุฒิ วิธีการที่ใช้ ภาวะแทรกซ้อนจากการแท้ง/ทำแท้ง สรุปผล การรักษา

#### ส่วนที่ 4 “ข้อมูลจากแฟ้มประวัติผู้ป่วย”

ข้อคำถามประกอบด้วย : ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงที่เกิดขึ้นหลังการแท้งเองหรือ  
ทำแท้งและสรุปผลการรักษา

2. หนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ “การเฝ้าระวังการแท้ง  
ประเทศไทย”

3. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึก ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ  
แบบ Web databases พัฒนาโดยสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

#### การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด-ต่ำสุด เพื่อ  
อธิบายลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง



## ส่วนที่ 2

# ผลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558





# ผลการเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558

## 1. สถานการณ์ผู้ป่วยแท้ง


การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558 สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ได้รับรายงานจากสถานบริการสาธารณสุขในเครือข่ายเฝ้าระวังการแท้งฯ จำนวน 371 แห่ง ใน 24 จังหวัด โดยพบผู้ป่วยแท้งเข้ารับการรักษาสถานบริการสาธารณสุข จำนวน 194 แห่ง ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำนวน 2,840 ราย ยินยอมโดยสมัครใจตอบแบบสอบถาม จำนวน 2,489 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยแท้งเองจำนวน 1,415 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.9 และผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย คิดเป็นร้อยละ 43.1 (ตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้งปี พ.ศ. 2558

| ประเภทการแท้ง      | จำนวน | ร้อยละ |
|--------------------|-------|--------|
| ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด | 2,489 | 100.0  |
| แท้งเอง            | 1,415 | 56.9   |
| ทำแท้ง             | 1,074 | 43.1   |

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ ตั้งแต่ พ.ศ. 2554 – 2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 32.7 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 43.1 ใน พ.ศ. 2558 (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558





## 1.1 ข้อมูลทั่วไป

### 1.1.1 ผู้ป่วยตัวเอง

ผู้ป่วยตัวเอง จำนวน 1,415 ราย มี 1,414 ราย ที่ระบุอายุ พบว่ากลุ่มอายุ 20–24 ปี แห้งเองมากที่สุด ร้อยละ 22.5 มีสัญชาติไทย ร้อยละ 92.4 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 92.4 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 93.4 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 51.1 และยังไม่มีรายได้ ร้อยละ 29.5 สำหรับสามีหรือเพื่อนชายของผู้ป่วย พบว่ามีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 47.3 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000–9,999 บาท ร้อยละ 31.1 (ตารางที่ 2)

ผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย พบว่าเป็นกลุ่มอายุ 20–24 ปี มากที่สุด ร้อยละ 23.4 มีสัญชาติไทย ร้อยละ 96.1 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 95.1 มีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 67.5 ประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 27.4 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 52.6 และยังไม่มีรายได้ ร้อยละ 36.5 สำหรับสามีหรือเพื่อนชายของผู้ป่วย พบว่ามีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 43.1 และรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,000–9,999 บาท ร้อยละ 24.6 (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยตัวเองและทำแท้ง จำแนกตามข้อมูลทั่วไป พ.ศ. 2558

| ข้อมูลทั่วไป        | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง    |        | ทำแท้ง     |        |
|---------------------|-------------|--------|------------|--------|------------|--------|
|                     | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ |
| อายุของผู้ป่วย (ปี) | n = 2,488   |        | n = 1,414  |        | n = 1,074  |        |
| < 15                | 17          | 0.7    | 6          | 0.4    | 11         | 1.0    |
| 15-19               | 385         | 15.5   | 194        | 13.8   | 191        | 17.8   |
| 20-24               | 570         | 22.9   | 318        | 22.5   | 252        | 23.4   |
| 25-29               | 482         | 19.3   | 293        | 20.7   | 189        | 17.6   |
| 30-34               | 469         | 18.9   | 279        | 19.7   | 190        | 17.7   |
| 35-39               | 359         | 14.4   | 207        | 14.6   | 152        | 14.2   |
| 40-44               | 183         | 7.4    | 106        | 7.5    | 77         | 7.2    |
| ≥ 45                | 23          | 0.9    | 11         | 0.8    | 12         | 1.1    |
| $\bar{X} \pm S.D.$  | 27.9 ± 7.7  |        | 28.1 ± 7.5 |        | 27.5 ± 8.0 |        |
| Min, Max            | 11, 53      |        | 14, 49     |        | 11, 53     |        |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                  | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง           |        | ทำแท้ง           |        |
|-------------------------------|-------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
|                               | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| อายุของสามีหรือเพื่อนชาย (ปี) | n = 2,320   |        | n = 1,324         |        | n = 996          |        |
| < 15                          | 1           | 0.1    | 0                 | 0.0    | 1                | 0.1    |
| 15-19                         | 210         | 9.1    | 87                | 6.6    | 123              | 12.3   |
| 20-24                         | 401         | 17.3   | 219               | 16.5   | 182              | 18.3   |
| 25-29                         | 465         | 20.0   | 285               | 21.5   | 180              | 18.1   |
| 30-34                         | 448         | 19.3   | 268               | 20.3   | 180              | 18.1   |
| 35-39                         | 372         | 16.0   | 237               | 17.9   | 135              | 13.6   |
| 40-44                         | 242         | 10.4   | 137               | 10.3   | 105              | 10.5   |
| ≥ 45                          | 181         | 7.8    | 91                | 6.9    | 90               | 9.0    |
| $\bar{X} \pm S.D.$            | 30.9 ± 8.8  |        | 31.2 ± 8.4        |        | 30.4 ± 9.3       |        |
| Min, Max                      | 14, 72      |        | 15, 72            |        | 14, 62           |        |
| สัญชาติ                       | n = 2,489   |        | n = 1,415         |        | n = 1,074        |        |
| ไทย                           | 2,340       | 94.0   | 1,308             | 92.4   | 1,032            | 96.1   |
| เมียนมาร์                     | 71          | 2.9    | 50                | 3.6    | 21               | 2.0    |
| กัมพูชา                       | 35          | 1.4    | 27                | 1.9    | 8                | 0.7    |
| ลาว                           | 26          | 1.0    | 17                | 1.2    | 9                | 0.8    |
| อื่นๆ                         | 17          | 0.7    | 13 <sup>(1)</sup> | 0.9    | 4 <sup>(2)</sup> | 0.4    |
| ศาสนา                         | n = 2,488   |        | n = 1,414         |        | n = 1,074        |        |
| พุทธ                          | 2,328       | 93.5   | 1,307             | 92.4   | 1,021            | 95.1   |
| อิสลาม                        | 123         | 4.9    | 90                | 6.4    | 33               | 3.1    |
| คริสต์                        | 31          | 1.3    | 12                | 1.8    | 19               | 1.7    |
| อื่นๆ                         | 6           | 0.3    | 5 <sup>(3)</sup>  | 0.4    | 1 <sup>(4)</sup> | 0.1    |
| สถานภาพสมรส                   | n = 2,489   |        | n = 1,415         |        | n = 1,074        |        |
| โสด                           | 335         | 13.5   | 67                | 4.7    | 268              | 25.0   |
| คู่                           | 2,046       | 82.2   | 1,321             | 93.4   | 725              | 67.5   |
| หม้าย / หย่า / แยก            | 108         | 4.3    | 27                | 1.9    | 81               | 7.5    |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                               | แท้งทั้งหมด      |        | แท้งเอง           |        | ทำแท้ง             |        |
|--------------------------------------------|------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|
|                                            | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน             | ร้อยละ | จำนวน              | ร้อยละ |
| <b>อาชีพหลัก</b>                           | <b>n = 2,484</b> |        | <b>n = 1,411</b>  |        | <b>n = 1,073</b>   |        |
| กำลังศึกษา                                 | 271              | 10.9   | 74 <sup>(5)</sup> | 5.2    | 197 <sup>(6)</sup> | 18.3   |
| แม่บ้าน                                    | 397              | 16.0   | 261               | 18.5   | 136                | 12.7   |
| ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว               | 337              | 13.6   | 201               | 14.3   | 136                | 12.7   |
| รับจ้าง                                    | 681              | 27.4   | 387               | 27.4   | 294                | 27.4   |
| เกษตรกร                                    | 221              | 8.9    | 133               | 9.4    | 88                 | 8.2    |
| รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                    | 131              | 5.3    | 74                | 5.3    | 57                 | 5.3    |
| ลูกจ้างทั่วไป                              | 276              | 11.1   | 188               | 13.3   | 88                 | 8.2    |
| ว่างงาน                                    | 170              | 6.8    | 93                | 6.6    | 77                 | 7.2    |
| <b>วุฒิการศึกษาสูงสุด</b>                  | <b>n = 2,481</b> |        | <b>n = 1,411</b>  |        | <b>n = 1,070</b>   |        |
| ไม่ทราบ                                    | 14               | 0.5    | 6                 | 0.4    | 8                  | 0.7    |
| ไม่ได้เรียน                                | 88               | 3.5    | 63                | 4.5    | 25                 | 2.4    |
| ประถมศึกษา                                 | 431              | 17.4   | 264               | 18.7   | 167                | 15.6   |
| มัธยมศึกษา                                 | 1,284            | 51.8   | 721               | 51.1   | 563                | 52.6   |
| อนุปริญญา                                  | 210              | 8.5    | 108               | 7.7    | 102                | 9.5    |
| ปริญญาตรี                                  | 416              | 16.8   | 226               | 16.0   | 190                | 17.8   |
| สูงกว่าปริญญาตรี                           | 38               | 1.5    | 23                | 1.6    | 15                 | 1.4    |
| <b>วุฒิการศึกษาสูงสุดของสามีหรือแฟนชาย</b> | <b>n = 2,489</b> |        | <b>n = 1,415</b>  |        | <b>n = 1,074</b>   |        |
| ไม่ทราบ                                    | 190              | 7.6    | 91                | 6.4    | 99                 | 9.2    |
| ไม่ได้เรียน                                | 67               | 2.7    | 47                | 3.4    | 20                 | 1.9    |
| ประถมศึกษา                                 | 427              | 17.2   | 258               | 18.2   | 169                | 15.7   |
| มัธยมศึกษา                                 | 1,133            | 45.5   | 670               | 47.3   | 463                | 43.1   |
| อนุปริญญา                                  | 279              | 11.2   | 155               | 11.0   | 124                | 11.6   |
| ปริญญาตรี                                  | 364              | 14.6   | 176               | 12.4   | 188                | 17.5   |
| สูงกว่าปริญญาตรี                           | 29               | 1.2    | 18                | 1.3    | 11                 | 1.0    |


ตารางที่ 2 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                               | แท้งทั้งหมด    |        | แท้งเอง        |        | ทำแท้ง         |        |
|--------------------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|
|                                            | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ | จำนวน          | ร้อยละ |
| รายได้ต่อเดือน (บาท)                       | n = 2,486      |        | n = 1,414      |        | n = 1,072      |        |
| ไม่มีรายได้                                | 809            | 32.5   | 417            | 29.5   | 392            | 36.5   |
| < 5,000                                    | 115            | 4.6    | 80             | 5.7    | 35             | 3.3    |
| 5,000 - 9,999                              | 628            | 25.3   | 388            | 27.4   | 240            | 22.4   |
| 10,000 - 14,999                            | 427            | 17.2   | 248            | 17.5   | 179            | 16.7   |
| 15,000 - 19,999                            | 242            | 9.7    | 134            | 9.5    | 108            | 10.1   |
| 20,000 - 24,999                            | 142            | 5.7    | 75             | 5.3    | 67             | 6.2    |
| ≥ 25,000                                   | 123            | 5.0    | 72             | 5.1    | 51             | 4.8    |
| Median                                     | 8,000          |        | 8,000          |        | 8,000          |        |
| Min, Max                                   | 1,000, 100,000 |        | 1,000, 80,000  |        | 1,000, 100,000 |        |
| รายได้ต่อเดือนของสามี /<br>เพื่อนชาย (บาท) | n = 2,218      |        | n = 1,292      |        | n = 926        |        |
| ไม่มีรายได้                                | 248            | 11.2   | 69             | 5.3    | 179            | 19.3   |
| < 5,000                                    | 95             | 4.3    | 70             | 5.4    | 25             | 2.7    |
| 5,000 - 9,999                              | 630            | 28.4   | 402            | 31.1   | 228            | 24.6   |
| 10,000 - 14,999                            | 502            | 22.6   | 322            | 25.0   | 180            | 19.4   |
| 15,000 - 19,999                            | 327            | 14.7   | 193            | 15.0   | 134            | 14.5   |
| 20,000 - 24,999                            | 193            | 8.7    | 109            | 8.4    | 84             | 9.1    |
| ≥ 25,000                                   | 223            | 10.1   | 127            | 9.8    | 96             | 10.4   |
| Median                                     | 10,000         |        | 10,000         |        | 9,000          |        |
| Min, Max                                   | 1,000, 100,000 |        | 1,000, 100,000 |        | 1,500, 100,000 |        |

หมายเหตุ: (1) ไม่ระบุสัญชาติ 1 คน ระบุสัญชาติไม่ได้ 12 คน (มอญ 3 คน กะเหรี่ยง 3 คน ไทลื้อ 3 คน ไทยใหญ่ 1 คน ชาวเขา 1 คน และไม่ได้สัญชาติ 1 คน)  
 (2) เวียดนาม 1 คน แคเมอรูน 1 คน และระบุสัญชาติไม่ได้ 2 คน (มอญ 1 คน และกะเหรี่ยง 1 คน)  
 (3) ไม่นับถือศาสนาใด ๆ 5 คน  
 (4) นับถือผี 1 คน  
 (5) ปริญญาตรี 23 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 คน ปวช. 12 คน ปวส./อนุปริญญา 6 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 5 คน การศึกษานอกโรงเรียน 3 คน และไม่ระบุระดับการศึกษา 10 คน  
 (6) ปริญญาตรี 65 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 56 คน ปวช. 26 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 18 คน ปวส./อนุปริญญา 13 คน การศึกษานอกโรงเรียน 2 คน ประถมศึกษา 1 คน สูงกว่าปริญญาตรี 1 คน และไม่ระบุระดับการศึกษา 15 คน

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี กลุ่มอายุ 15-19 ปี กลุ่มอายุ 20-24 ปี มีแนวโน้มทำแท้งลดลง ในขณะที่กลุ่มอายุ 25-29 ปี กลุ่มอายุ 30-34 ปี กลุ่มอายุ 35-39 ปี และกลุ่มอายุ 40-44 ปี มีแนวโน้มทำแท้งสูงขึ้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554-2558



## 1.2 จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง

### 1.2.1 ผู้ป่วยตัวเอง

ผู้ป่วยตัวเอง จำนวน 1,415 ราย มี 1,394 ราย ที่ระบุอายุบุตรคนสุดท้าย ผู้ป่วยร้อยละ 41.1 ยังไม่มีบุตร สำหรับผู้ป่วยที่มีบุตร พบว่าร้อยละ 25.0 มีบุตรคนสุดท้ายอายุ 1-4 ปี นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 26.9 มีประวัติเคยแท้งเอง และร้อยละ 3.3 มีประวัติเคยทำแท้ง (ตารางที่ 3)

### 1.2.2 ผู้ป่วยทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย มี 1,063 ราย ที่ระบุอายุบุตรคนสุดท้าย ผู้ป่วยร้อยละ 45.4 ยังไม่มีบุตร สำหรับผู้ป่วยที่มีบุตร พบว่าร้อยละ 23.3 มีบุตรคนสุดท้ายอายุ 1-4 ปี นอกจากนี้พบว่า ผู้ป่วยร้อยละ 12.8 มีประวัติเคยแท้งเอง และร้อยละ 11.1 มีประวัติเคยทำแท้ง (ตารางที่ 3)

**ตารางที่ 3** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามจำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง พ.ศ. 2558


| จำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้าย<br>และประวัติการแท้ง | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง   |        | ทำแท้ง    |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                                                            | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ |
| จำนวนบุตรมีชีวิต (คน)                                      | n = 2,489   |        | n = 1,415 |        | n = 1,074 |        |
| ไม่มีบุตร                                                  | 1,069       | 42.9   | 581       | 41.1   | 488       | 45.4   |
| 1                                                          | 828         | 33.3   | 509       | 35.9   | 319       | 29.7   |
| 2                                                          | 416         | 16.7   | 223       | 15.8   | 193       | 18.0   |
| 3                                                          | 135         | 5.5    | 80        | 5.6    | 55        | 5.1    |
| 4                                                          | 30          | 1.2    | 15        | 1.1    | 15        | 1.4    |
| ≥5                                                         | 11          | 0.4    | 7         | 0.5    | 4         | 0.4    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                         | 0.9 ± 1.0   |        | 0.9 ± 1.0 |        | 0.9 ± 1.0 |        |
| Min, Max                                                   | 0.5         |        | 0.5       |        | 0.5       |        |

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| จำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้าย<br>และประวัติการแท้ง | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง    |        | ทำแท้ง    |        |
|------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
|                                                            | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ |
| อายุบุตรคนสุดท้าย (ปี)                                     | n = 2,457   |        | n = 1,394  |        | n = 1,063 |        |
| ไม่มีบุตร                                                  | 1,069       | 43.5   | 581        | 41.7   | 488       | 46.0   |
| < 1                                                        | 60          | 2.4    | 29         | 2.1    | 31        | 2.9    |
| 1-4                                                        | 597         | 24.3   | 349        | 25.0   | 248       | 23.3   |
| 5-9                                                        | 437         | 17.8   | 272        | 19.5   | 165       | 15.5   |
| 10-14                                                      | 196         | 8.0    | 113        | 8.1    | 83        | 7.8    |
| 15-19                                                      | 71          | 2.9    | 38         | 2.7    | 33        | 3.1    |
| ≥ 20                                                       | 27          | 1.1    | 12         | 0.9    | 15        | 1.4    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                         | 3.4 ± 4.7   |        | 3.5 ± 4.6  |        | 3.3 ± 4.8 |        |
| Min, Max                                                   | 0, 26       |        | 0, 24      |        | 0, 26     |        |
| ประวัติแท้งเอง (ครั้ง)                                     | n = 2,489   |        | n = 1,415  |        | n = 1,074 |        |
| ไม่เคย                                                     | 1,971       | 79.2   | 1,035      | 73.1   | 936       | 87.2   |
| เคย                                                        | 518         | 20.8   | 380        | 26.9   | 138       | 12.8   |
| 1                                                          | 395         | 15.9   | 284        | 20.1   | 111       | 10.3   |
| 2                                                          | 93          | 3.7    | 75         | 5.3    | 18        | 1.7    |
| ≥ 3                                                        | 30          | 1.2    | 21         | 1.5    | 9         | 0.8    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                         | 0.3 ± 0.6   |        | 0.4 ± 0.7  |        | 0.2 ± 0.5 |        |
| Min, Max                                                   | 0, 4        |        | 0, 4       |        | 0, 4      |        |
| ประวัติทำแท้ง (ครั้ง)                                      | n = 2,489   |        | n = 1,415  |        | n = 1,074 |        |
| ไม่เคย                                                     | 2,324       | 93.4   | 1,369      | 96.7   | 955       | 88.9   |
| เคย                                                        | 165         | 6.6    | 46         | 3.3    | 119       | 11.1   |
| 1                                                          | 131         | 5.3    | 39         | 2.8    | 92        | 8.6    |
| 2                                                          | 30          | 1.2    | 7          | 0.5    | 23        | 2.1    |
| ≥ 3                                                        | 4           | 0.1    | 0          | 0.0    | 4         | 0.4    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                         | 0.1 ± 0.3   |        | 0.03 ± 0.2 |        | 0.1 ± 0.4 |        |
| Min, Max                                                   | 0, 4        |        | 0, 2       |        | 0, 4      |        |

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งซ้ำมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 20.9 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 6.6 ใน พ.ศ. 2556 แต่สูงขึ้น ใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 9.3 และ 11.1 ตามลำดับ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งซ้ำ พ.ศ. 2554-2558





## 1.3 อายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด

### 1.3.1 ผู้ป่วยแท้งเอง

ผู้ป่วยแท้งเอง จำนวน 1,415 ราย มี 1,410 ราย ที่ระบุอายุครรภ์ที่แท้ง และมี 480 ราย ที่ระบุวิธีคุมกำเนิด พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 34.8 แท้งเองในช่วงอายุครรภ์ 9-12 สัปดาห์ ร้อยละ 34.0 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ และร้อยละ 44.6 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดวิธีใด ๆ (ตารางที่ 4)

### 1.3.2 ผู้ป่วยทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย มี 1,073 ราย ที่ระบุอายุครรภ์ที่ทำแท้งครั้งนี้ พบว่าผู้ป่วยร้อยละ 45.2 ทำแท้งในช่วงอายุครรภ์ 5-8 สัปดาห์ ร้อยละ 69.4 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ และร้อยละ 41.1 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดวิธีใด ๆ (ตารางที่ 4)

**ตารางที่ 4** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ พ.ศ. 2558

| อายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง    |        | ทำแท้ง           |        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|--------|------------------|--------|
|                                                           | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน      | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| อายุครรภ์แท้งครั้งนี้ (สัปดาห์)                           | n = 2,483   |        | n = 1,410  |        | n = 1,073        |        |
| < 5                                                       | 133         | 5.4    | 104        | 7.4    | 29               | 2.7    |
| 5-8                                                       | 951         | 38.3   | 466        | 33.1   | 485              | 45.2   |
| 9-12                                                      | 806         | 32.5   | 491        | 34.8   | 315              | 29.3   |
| 13-16                                                     | 319         | 12.8   | 210        | 14.9   | 109              | 10.2   |
| 17-22                                                     | 188         | 7.6    | 99         | 7.0    | 89               | 8.3    |
| 23-28                                                     | 85          | 3.3    | 40         | 2.8    | 45               | 4.2    |
| ≥ 29                                                      | 1           | 0.1    | 0          | 0.0    | 1 <sup>(1)</sup> | 0.1    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                        | 10.6 ± 4.8  |        | 10.7 ± 4.6 |        | 10.5 ± 5.1       |        |
| Min, Max                                                  | 4, 33       |        | 4, 28      |        | 4, 33            |        |


#### ตารางที่ 4 (ต่อ)

| อายุครรภ์ที่แท้ง ความตั้งใจในการ<br>ตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง   |        | ทำแท้ง    |        |
|---------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                                                               | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ |
| ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้                              | n = 2,489   |        | n = 1,415 |        | n = 1,074 |        |
| ตั้งใจ                                                        | 1,263       | 50.7   | 934       | 66.0   | 329       | 30.6   |
| ไม่ตั้งใจ                                                     | 1,226       | 49.3   | 481       | 34.0   | 745       | 69.4   |
| การคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้                            | n = 1,225   |        | n = 480   |        | n = 745   |        |
| ใช้                                                           | 705         | 57.6   | 266       | 55.4   | 439       | 58.9   |
| ไม่ใช้                                                        | 520         | 42.4   | 214       | 44.6   | 306       | 41.1   |

หมายเหตุ: (1) ผู้ป่วยทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ 29 สัปดาห์ขึ้นไป 1 ราย

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งมีแนวโน้มไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ลดลงจากร้อยละ 73.3 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 63.2 ใน พ.ศ. 2556 แต่สูงขึ้น ใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 68.9 และ 69.4 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ป่วยทำแท้งไม่คุมกำเนิดสูงขึ้นจากร้อยละ 47.9 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 64.5 ใน พ.ศ. 2555 แต่กลับมีแนวโน้มลดลงเป็นร้อยละ 53.5, 46.2 และ 41.1 ใน พ.ศ. 2556, 2557 และ 2558 ตามลำดับ (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558



## 1.4 วิธีการคุมกำเนิด

### 1.4.1 ผู้ป่วยตัวเอง

ผู้ป่วยตัวเอง จำนวน 1,415 ราย ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง 266 ราย และมี 261 รายที่ระบุวิธีการคุมกำเนิด พบว่าผู้ป่วยคุมกำเนิดด้วยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 60.9 รองลงมาคือ ถุงยางอนามัย ร้อยละ 11.5 (ตารางที่ 5)

### 1.4.2 ผู้ป่วยทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง 439 ราย และมี 430 รายที่ระบุวิธีการคุมกำเนิด พบว่าผู้ป่วยคุมกำเนิดด้วยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 55.8 รองลงมาคือ ใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 17.4 และยาคุมฉุกเฉิน ร้อยละ 12.8 (ตารางที่ 5)

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยตัวเองและทำแท้ง จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558

| วิธีการคุมกำเนิด | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง          |        | ทำแท้ง           |        |
|------------------|-------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|                  | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| รวม              | n = 691     |        | n = 261          |        | n = 430          |        |
| วิธีดั้งเดิม     | 32          | 4.6    | 11               | 4.2    | 21               | 4.9    |
| ถุงยางอนามัย     | 105         | 15.2   | 30               | 11.5   | 75               | 17.4   |
| ยาเม็ดคุมกำเนิด  | 399         | 57.7   | 159              | 60.9   | 240              | 55.8   |
| ยาฉีดคุมกำเนิด   | 59          | 8.6    | 28               | 10.7   | 31               | 7.2    |
| ยาคุมฉุกเฉิน     | 78          | 11.3   | 23               | 8.8    | 55               | 12.8   |
| ห่วงอนามัย       | 5           | 0.7    | 3                | 1.2    | 2                | 0.5    |
| ยาฝังคุมกำเนิด   | 1           | 0.1    | 0                | 0.0    | 1                | 0.2    |
| หมัน             | 12          | 1.8    | 7 <sup>(1)</sup> | 2.7    | 5 <sup>(2)</sup> | 1.2    |


หมายเหตุ: ผู้ป่วยบางรายไม่ระบุวิธีการคุมกำเนิด

(1) หมันหญิง 3 ราย หมันชาย 4 ราย

(2) หมันหญิง 3 ราย หมันชาย 2 ราย

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งคุมกำเนิดด้วยวิธีรับประทาน ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาฉีดคุมกำเนิด หมัน และวิธีดั้งเดิมสูงขึ้นจาก พ.ศ. 2557 ในขณะที่การคุมกำเนิดด้วยวิธีใช้ ถุงยางอนามัย ยาคุมฉุกเฉิน ห่วงอนามัย และยาฝังคุมกำเนิดลดลงจาก พ.ศ. 2557

รูปที่ 5 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558



## 1.5 ภาวะแทรกซ้อน

### 1.5.1 ผู้ป่วยตัวเอง

ผู้ป่วยตัวเอง จำนวน 1,415 ราย พบว่ามีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 6.7 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ร้อยละ 74.7 รองลงมาคือ ช็อกจากการเสียเลือด ร้อยละ 19.0 (ตารางที่ 6)

### 1.5.2 ผู้ป่วยทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้ง จำนวน 1,074 ราย พบว่ามีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 7.1 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ร้อยละ 43.4 รองลงมาคือ ติดเชื้อในกระแสเลือด ร้อยละ 27.6 (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยตัวเองและทำแท้ง จำแนกตามภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558

| ภาวะแทรกซ้อน              | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง   |        | ทำแท้ง    |        |
|---------------------------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
|                           | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ |
| ภาวะแทรกซ้อน              | n = 2,489   |        | n = 1,415 |        | n = 1,074 |        |
| ไม่มี                     | 2,318       | 93.1   | 1,320     | 93.3   | 998       | 92.9   |
| มี                        | 171         | 6.9    | 95        | 6.7    | 76        | 7.1    |
| ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด  | 104         | 60.8   | 71        | 74.7   | 33        | 43.4   |
| ช็อกจากการติดเชื้อ        | 26          | 15.2   | 10        | 10.5   | 16        | 21.1   |
| ช็อกจากการเสียเลือด       | 24          | 14.0   | 18        | 19.0   | 6         | 7.9    |
| ติดเชื้อในกระแสเลือด      | 22          | 12.9   | 1         | 1.1    | 21        | 27.6   |
| ติดเชื้อ                  | 7           | 4.1    | 3         | 3.2    | 4         | 5.3    |
| มีเลือดออกมากในช่องคลอด   | 5           | 2.9    | 3         | 3.2    | 2         | 2.6    |
| อุ้งเชิงกรานอักเสบ        | 5           | 2.9    | 1         | 1.1    | 4         | 5.3    |
| ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ  | 3           | 1.8    | 1         | 1.1    | 2         | 2.6    |
| รक्त้าง                   | 3           | 1.8    | 1         | 1.1    | 2         | 2.6    |
| เยื่อบุผนังช่องท้องอักเสบ | 2           | 1.2    | 1         | 1.1    | 1         | 1.3    |
| ตัดมดลูก                  | 2           | 1.2    | 1         | 1.1    | 1         | 1.3    |


## ตารางที่ 6 (ต่อ)

| ภาวะแทรกซ้อน             | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง |        | ทำแท้ง |        |
|--------------------------|-------------|--------|---------|--------|--------|--------|
|                          | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน   | ร้อยละ | จำนวน  | ร้อยละ |
| มดลูกทะลุ                | 2           | 1.2    | 0       | 0.0    | 2      | 2.6    |
| ปากมดลูกฉีกขาด           | 2           | 1.2    | 1       | 1.1    | 10     | 1.3    |
| ปีกมดลูกแตก              | 2           | 1.2    | 2       | 2.1    | 0      | 0.0    |
| ภาวะการอักเสบทั้งร่างกาย | 1           | 0.6    | 1       | 1.1    | 0      | 0.0    |
| ภาวะเกร็ดเลือดต่ำ        | 1           | 0.6    | 1       | 1.1    | 0      | 0.0    |

- หมายเหตุ: 1. ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนบางราย ไม่มีการระบุอาการ  
 2. ไม่พบภาวะแทรกซ้อนจากลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ ติดเชื้อบาดทะยัก ไตวาย และหัวใจวาย

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทำแท้งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 19.0 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 7.1 ใน พ.ศ. 2558 (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่เกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2554-2558



## 1.6 ผลการรักษา

ผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้งส่วนใหญ่รักษาหาย ร้อยละ 99.2 และ 99.5 ตามลำดับ (ตารางที่ 7)

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามผลการรักษา พ.ศ. 2558

| ผลการรักษา | แท้งทั้งหมด |        | แท้งเอง          |        | ทำแท้ง           |        |
|------------|-------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
|            | จำนวน       | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ |
| ผลการรักษา | n = 2,489   |        | n = 1,415        |        | n = 1,074        |        |
| หาย        | 2,473       | 99.4   | 1,404            | 99.2   | 1,069            | 99.5   |
| ส่งต่อ     | 10          | 0.4    | 7                | 0.5    | 3                | 0.3    |
| อื่น ๆ     | 6           | 0.2    | 4 <sup>(1)</sup> | 0.3    | 2 <sup>(2)</sup> | 0.2    |

หมายเหตุ: (1) หนีกลับบ้าน 2 ราย ปฏิเสธการรักษา 1 ราย และต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น 1 ราย

(2) ปฏิเสธการรักษา 1 ราย และต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น 1 ราย

## 2. สถานการณ์ผู้ป่วยทำแท้ง


ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด จำนวน 1,074 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ จำนวน 402 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.4 และทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำนวน 672 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.6 (ตารางที่ 8)

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง พ.ศ. 2558

| เหตุผลของการทำแท้ง            | จำนวน | ร้อยละ |
|-------------------------------|-------|--------|
| ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด          | 1,074 | 100.0  |
| ด้านสุขภาพ                    | 402   | 37.4   |
| ด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว | 672   | 62.6   |

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 66.5 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 69.2 ใน พ.ศ. 2557 แต่กลับลดลงเป็นร้อยละ 62.6 ใน พ.ศ. 2558 สำหรับผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 33.5 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 37.4 ใน พ.ศ. 2558

รูปที่ 7 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558





## 2.1 ข้อมูลทั่วไป

### 2.1.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 30-34 ปี พบมากที่สุด ร้อยละ 24.4 ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 93.3 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 93.5 และมีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 94.3 นอกจากนี้ผู้ป่วยประกอบอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 32.8 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 42.6 ยังไม่มีรายได้ ร้อยละ 25.1 สำหรับสามีหรือเพื่อนชาย พบว่ามีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 37.1 และมีรายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,000–14,999 บาท ร้อยละ 24.6 (ตารางที่ 9)

### 2.1.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 20-24 ปี พบมากที่สุด ร้อยละ 26.8 ส่วนใหญ่มีสัญชาติไทย ร้อยละ 97.8 นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 96.0 และมีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 51.5 ยังไม่ประกอบอาชีพและกำลังศึกษาอยู่ ร้อยละ 28.6 วุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 58.9 ยังไม่มีรายได้ ร้อยละ 43.4 สำหรับสามีหรือเพื่อนชาย พบว่ามีวุฒิการศึกษาสูงสุดคือมัธยมศึกษา ร้อยละ 46.7 และยังไม่มีรายได้ ร้อยละ 29.2 (ตารางที่ 9)

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและข้อมูลทั่วไป พ.ศ. 2558

| ข้อมูลทั่วไป        | ทำแท้งทั้งหมด |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|---------------------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                     | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
| อายุของผู้ป่วย (ปี) | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                             |        |
| < 15                | 11            | 1.0    | 1                | 0.2    | 10                                  | 1.5    |
| 15-19               | 191           | 17.8   | 24               | 6.0    | 167                                 | 24.8   |
| 20-24               | 252           | 23.4   | 72               | 17.9   | 180                                 | 26.8   |
| 25-29               | 189           | 17.6   | 83               | 20.6   | 106                                 | 15.8   |
| 30-34               | 190           | 17.7   | 98               | 24.4   | 92                                  | 13.7   |
| 35-39               | 152           | 14.2   | 79               | 19.7   | 73                                  | 10.9   |
| 40-44               | 77            | 7.2    | 41               | 10.2   | 36                                  | 5.3    |
| ≥ 45                | 12            | 1.1    | 4                | 1.0    | 8                                   | 1.2    |
| $\bar{X} \pm S.D.$  | 27.5 ± 8.0    |        | 30.3 ± 7.1       |        | 25.8 ± 8.0                          |        |
| Min, Max            | 11, 53        |        | 14, 51           |        | 11, 53                              |        |

ตารางที่ 9 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                  | ทำแท้งทั้งหมด |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|-------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                               | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| อายุของสามีหรือเพื่อนชาย (ปี) | n = 996       |        | n = 384          |        | n = 612                                |        |
| < 15                          | 1             | 0.1    | 10               | 0.0    | 1                                      | 0.2    |
| 15-19                         | 123           | 12.3   | 12               | 3.1    | 111                                    | 18.1   |
| 20-24                         | 182           | 18.3   | 44               | 11.5   | 138                                    | 22.5   |
| 25-29                         | 180           | 18.1   | 70               | 18.2   | 110                                    | 18.0   |
| 30-34                         | 180           | 18.1   | 97               | 25.3   | 83                                     | 13.6   |
| 35-39                         | 135           | 13.6   | 85               | 22.1   | 50                                     | 8.2    |
| 40-44                         | 105           | 10.5   | 49               | 12.8   | 56                                     | 9.1    |
| ≥ 45                          | 90            | 9.0    | 27               | 7.0    | 63                                     | 10.3   |
| $\bar{X} \pm S.D.$            | 30.4 ± 9.3    |        | 32.8 ± 7.5       |        | 29.0 ± 10.0                            |        |
| Min, Max                      | 14, 62        |        | 16, 62           |        | 14, 60                                 |        |
| สัญชาติ                       | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                                |        |
| ไทย                           | 1,032         | 96.1   | 375              | 93.3   | 657                                    | 97.8   |
| เมียนมาร์                     | 21            | 2.0    | 13               | 3.2    | 8                                      | 1.2    |
| ลาว                           | 8             | 0.7    | 6                | 1.5    | 3                                      | 0.4    |
| กัมพูชา                       | 9             | 0.8    | 4                | 1.0    | 4                                      | 0.6    |
| อื่น ๆ                        | 4             | 0.4    | 4 <sup>(4)</sup> | 1.0    | 0                                      | 0.0    |
| ศาสนา                         | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                                |        |
| พุทธ                          | 1,021         | 95.1   | 376              | 93.5   | 645                                    | 96.0   |
| อิสลาม                        | 33            | 3.1    | 21               | 5.2    | 12                                     | 2.1    |
| คริสต์                        | 19            | 1.7    | 5                | 1.3    | 14                                     | 1.8    |
| อื่น ๆ                        | 1             | 0.1    | 0                | 0.0    | 1 <sup>(2)</sup>                       | 0.1    |
| สภาพอาชีพ                     | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                                |        |
| โสด                           | 268           | 25.0   | 14               | 3.5    | 254                                    | 37.8   |
| คู่                           | 725           | 67.5   | 379              | 94.3   | 346                                    | 51.5   |
| หม้าย / หย่า / แยก            | 81            | 7.5    | 9                | 2.2    | 72                                     | 10.7   |

ตารางที่ 9 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                                       | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|----------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                    | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>อาชีพหลัก</b>                                   | <b>n = 1,073</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 671</b>                         |        |
| กำลังศึกษา                                         | 197              | 18.3   | 5 <sup>(3)</sup> | 1.2    | 192 <sup>(4)</sup>                     | 28.6   |
| แม่บ้าน                                            | 136              | 12.7   | 70               | 17.5   | 66                                     | 9.8    |
| ค้าขาย / ประกอบธุรกิจส่วนตัว                       | 136              | 12.7   | 60               | 14.9   | 76                                     | 11.3   |
| รับจ้าง                                            | 294              | 27.4   | 132              | 32.8   | 162                                    | 24.2   |
| เกษตรกร                                            | 88               | 8.2    | 43               | 10.7   | 45                                     | 6.7    |
| รับราชการ / รัฐวิสาหกิจ                            | 57               | 5.3    | 33               | 8.2    | 24                                     | 3.6    |
| ลูกจ้างทั่วไป                                      | 88               | 8.2    | 36               | 9.0    | 52                                     | 7.7    |
| ว่างงาน                                            | 77               | 7.2    | 23               | 5.7    | 54                                     | 8.1    |
| <b>วุฒิการศึกษาสูงสุด</b>                          | <b>n = 1,070</b> |        | <b>n = 339</b>   |        | <b>n = 671</b>                         |        |
| ไม่ทราบ                                            | 8                | 0.7    | 3                | 0.8    | 5                                      | 0.8    |
| ไม่ได้เรียน                                        | 25               | 2.4    | 12               | 3.0    | 13                                     | 2.0    |
| ประถมศึกษา                                         | 167              | 15.6   | 67               | 16.8   | 100                                    | 14.9   |
| มัธยมศึกษา                                         | 563              | 52.6   | 170              | 42.6   | 393                                    | 58.9   |
| อนุปริญญา                                          | 190              | 17.8   | 46               | 11.5   | 36                                     | 5.4    |
| ปริญญาตรี                                          | 15               | 1.4    | 89               | 22.3   | 101                                    | 15.1   |
| สูงกว่าปริญญาตรี                                   | 8                | 0.7    | 12               | 3.0    | 3                                      | 0.5    |
| <b>วุฒิการศึกษาสูงสุดของสามี<br/>หรือเพื่อนชาย</b> | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ไม่ทราบ                                            | 99               | 9.2    | 20               | 5.0    | 79                                     | 11.8   |
| ไม่ได้เรียน                                        | 20               | 1.9    | 10               | 2.5    | 10                                     | 1.5    |
| ประถมศึกษา                                         | 169              | 15.7   | 79               | 19.6   | 90                                     | 13.4   |
| มัธยมศึกษา                                         | 463              | 43.1   | 149              | 37.1   | 314                                    | 46.7   |
| อนุปริญญา                                          | 188              | 17.5   | 60               | 14.9   | 64                                     | 9.5    |
| ปริญญาตรี                                          | 11               | 1.0    | 77               | 19.2   | 111                                    | 16.5   |
| สูงกว่าปริญญาตรี                                   | 99               | 9.2    | 7                | 1.7    | 4                                      | 0.6    |


ตารางที่ 9 (ต่อ)

| ข้อมูลทั่วไป                                         | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                      | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>รายได้ต่อเดือน (บาท)</b>                          | <b>n = 1,072</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 670</b>                         |        |
| ไม่มีรายได้                                          | 392              | 36.5   | 101              | 25.1   | 291                                    | 43.4   |
| < 5,000                                              | 240              | 22.4   | 16               | 4.0    | 19                                     | 2.8    |
| 5,000 - 9,999                                        | 179              | 16.7   | 88               | 21.9   | 152                                    | 22.7   |
| 10,000 - 14,999                                      | 108              | 10.1   | 81               | 20.2   | 98                                     | 14.6   |
| 15,000 - 19,999                                      | 67               | 6.2    | 46               | 11.4   | 62                                     | 9.3    |
| 20,000 - 24,999                                      | 51               | 4.8    | 33               | 8.2    | 34                                     | 5.1    |
| ≥ 25,000                                             | 392              | 36.5   | 37               | 9.2    | 14                                     | 2.1    |
| Median                                               | 7,000            |        | 9,250            |        | 6,000                                  |        |
| Min, Max                                             | 1,000, 100,000   |        | 1,000, 70,000    |        | 1,000, 100,000                         |        |
| <b>รายได้ต่อเดือนของสามีหรือ<br/>เพื่อนชาย (บาท)</b> | <b>n = 926</b>   |        | <b>n = 382</b>   |        | <b>n = 544</b>                         |        |
| ไม่มีรายได้                                          | 179              | 19.3   | 20               | 5.2    | 159                                    | 29.2   |
| < 5,000                                              | 228              | 24.6   | 12               | 3.1    | 13                                     | 2.3    |
| 5,000 - 9,999                                        | 180              | 19.4   | 93               | 24.4   | 135                                    | 24.8   |
| 10,000 - 14,999                                      | 134              | 14.5   | 94               | 24.6   | 86                                     | 15.8   |
| 15,000 - 19,999                                      | 84               | 9.1    | 57               | 15.0   | 77                                     | 14.2   |
| 20,000 - 24,999                                      | 96               | 10.4   | 44               | 11.5   | 40                                     | 7.4    |
| ≥ 25,000                                             | 179              | 19.3   | 62               | 16.2   | 34                                     | 6.3    |
| Median                                               | 9,000            |        | 10,000           |        | 7,000                                  |        |
| Min, Max                                             | 1,500, 100,000   |        | 1,500, 100,000   |        | 2,000, 100,000                         |        |

**หมายเหตุ:** (1) เวียดนาม 1 คน แคมเบอจูน 1 คน และระบุสัญชาติไม่ได้ 2 คน (มอญ 1 คน และกะเหรี่ยง 1 คน)  
 (2) นักร้อง 1 คน  
 (3) ปริญญาตรี 4 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 1 คน  
 (4) ปริญญาตรี 61 คน มัธยมศึกษาตอนปลาย 55 คน ปวช. 26 คน มัธยมศึกษาตอนต้น 18 คน  
 ปวส./อนุปริญญา 13 คน การศึกษานอกโรงเรียน 2 คน ประถมศึกษา 1 คน สูงกว่าปริญญาตรี  
 1 คน และไม่ระบุระดับการศึกษา 15 คน

จากรายงานเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุ 15-19 ปี มีแนวโน้มทำแท้งลดลง ในขณะที่กลุ่มอายุ 20-24 ปี กลุ่มอายุ 25-29 ปี กลุ่มอายุ 30-34 ปี กลุ่มอายุ 35-39 ปี กลุ่มอายุ 40-44 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มีแนวโน้มทำแท้งสูงขึ้น (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุ พ.ศ. 2554-2558



## 2.2 จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง

### 2.2.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยร้อยละ 40.8 ยังไม่มีบุตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบุตรแล้วพบว่า ร้อยละ 27.3 มีบุตรคนสุดท้าย อายุ 1-4 ปี นอกจากนี้ผู้ป่วย ร้อยละ 20.9 มีประวัติเคยแท้งเอง และร้อยละ 5.0 มีประวัติเคยทำแท้ง (ตารางที่ 10)

### 2.2.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยร้อยละ 48.2 ยังไม่มีบุตร สำหรับผู้ที่ไม่มีบุตรแล้วพบว่า ร้อยละ 20.9 มีบุตรคนสุดท้าย อายุ 1-4 ปี นอกจากนี้ผู้ป่วยร้อยละ 8.0 มีประวัติเคยแท้งเอง และร้อยละ 14.7 มีประวัติเคยทำแท้ง (ตารางที่ 10)

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง จำนวนบุตรมีชีวิต อายุบุตรคนสุดท้าย และประวัติการแท้ง พ.ศ. 2558


| จำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้าย และ<br>ประวัติการแท้ง | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                             | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>จำนวนบุตรมีชีวิต (คน)</b>                                | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ไม่มีบุตร                                                   | 488              | 45.4   | 164              | 40.8   | 324                                    | 48.2   |
| 1                                                           | 319              | 29.7   | 147              | 36.6   | 172                                    | 25.6   |
| 2                                                           | 193              | 18.0   | 66               | 16.4   | 127                                    | 18.9   |
| 3                                                           | 55               | 5.1    | 19               | 4.7    | 36                                     | 5.4    |
| 4                                                           | 15               | 1.4    | 1                | 1.0    | 11                                     | 1.6    |
| ≥ 5                                                         | 4                | 0.4    | 2                | 0.5    | 2                                      | 0.4    |
| $\bar{X} \pm \text{S.D.}$                                   | 0.9 ± 1.0        |        | 0.9 ± 1.0        |        | 0.9 ± 1.0                              |        |
| Min, Max                                                    | 0.5              |        | 0.5              |        | 0.5                                    |        |
| <b>อายุบุตรคนสุดท้าย (ปี)</b>                               | <b>n = 1,063</b> |        | <b>n = 399</b>   |        | <b>n = 644</b>                         |        |
| ไม่มีบุตร                                                   | 488              | 46.0   | 164              | 41.1   | 324                                    | 48.7   |
| < 1                                                         | 31               | 2.9    | 4                | 1.0    | 27                                     | 4.1    |
| 1-4                                                         | 248              | 23.3   | 109              | 27.3   | 139                                    | 20.9   |
| 5-9                                                         | 165              | 15.5   | 67               | 16.8   | 98                                     | 14.8   |
| 10-14                                                       | 83               | 7.8    | 35               | 8.8    | 48                                     | 7.2    |
| 15-19                                                       | 33               | 3.1    | 16               | 4.0    | 17                                     | 2.6    |
| ≥ 20                                                        | 15               | 1.4    | 4                | 1.0    | 11                                     | 1.7    |
| $\bar{X} \pm \text{S.D.}$                                   | 3.3 ± 4.8        |        | 3.7 ± 4.8        |        | 3.1 ± 4.8                              |        |
| Min, Max                                                    | 0, 26            |        | 0, 21            |        | 0, 26                                  |        |

ตารางที่ 10 (ต่อ)

| จำนวนบุตรมีชีวิต<br>อายุบุตรคนสุดท้าย และ<br>ประวัติการแท้ง | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                             | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>ประวัติแท้งเอง (ครั้ง)</b>                               | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ไม่เคย                                                      | 936              | 87.2   | 318              | 79.1   | 618                                    | 92.0   |
| เคย                                                         | 138              | 12.8   | 84               | 20.9   | 54                                     | 8.0    |
| 1                                                           | 111              | 10.3   | 67               | 16.7   | 44                                     | 6.5    |
| 2                                                           | 18               | 1.7    | 10               | 2.5    | 8                                      | 1.2    |
| ≥ 3                                                         | 9                | 0.8    | 7                | 1.7    | 2                                      | 0.3    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                          | 0.2 ± 0.5        |        | 0.3 ± 0.6        |        | 0.1 ± 0.4                              |        |
| Min, Max                                                    | 0, 4             |        | 0, 4             |        | 0, 4                                   |        |
| <b>ประวัติทำแท้ง (ครั้ง)</b>                                | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ไม่เคย                                                      | 955              | 88.9   | 382              | 95.0   | 573                                    | 85.3   |
| เคย                                                         | 119              | 11.1   | 20               | 5.0    | 99                                     | 14.7   |
| 1                                                           | 92               | 8.6    | 19               | 4.7    | 73                                     | 10.9   |
| 2                                                           | 23               | 2.1    | 1                | 0.3    | 22                                     | 3.3    |
| ≥ 3                                                         | 4                | 0.4    | 0                | 0.0    | 4                                      | 0.5    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                          | 0.1 ± 0.4        |        | 0.1 ± 0.2        |        | 0.2 ± 0.5                              |        |
| Min, Max                                                    | 0, 4             |        | 0, 2             |        | 0, 4                                   |        |

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มทำแท้งซ้ำลดลงจากร้อยละ 24.2 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 6.9 ใน พ.ศ. 2556 แต่กลับสูงขึ้นใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 10.9 และร้อยละ 14.7 ตามลำดับ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 ร้อยละการทำแท้งซ้ำในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2554-2558





## 2.3 อายุครรภ์ที่ทำแท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด

### 2.3.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยร้อยละ 34.6 ทำแท้งในช่วงอายุครรภ์ 9-12 สัปดาห์ ร้อยละ 30.6 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 30.6 และร้อยละ 39.8 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดวิธีใด ๆ (ตารางที่ 11)

### 2.3.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยร้อยละ 57.9 ทำแท้งในช่วงอายุครรภ์ 5-8 สัปดาห์ ร้อยละ 92.6 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 92.6 และร้อยละ 41.3 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดวิธีใด ๆ (ตารางที่ 11)


**ตารางที่ 11** จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง อายุครรภ์ที่ทำแท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ และการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558

| อายุครรภ์ที่ทำแท้ง ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ และการคุมกำเนิด | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|-------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                                                             | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
| <b>อายุครรภ์ที่ทำแท้งครั้งนี้ (สัปดาห์)</b>                 | <b>n = 1,073</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 671</b>                      |        |
| < 5                                                         | 29               | 2.7    | 6                | 1.5    | 23                                  | 3.4    |
| 5-8                                                         | 485              | 45.2   | 97               | 24.1   | 388                                 | 57.9   |
| 9-12                                                        | 315              | 29.3   | 139              | 34.6   | 176                                 | 26.2   |
| 13-16                                                       | 109              | 10.2   | 61               | 15.2   | 48                                  | 7.2    |
| 17-22                                                       | 89               | 8.3    | 63               | 15.7   | 26                                  | 3.9    |
| 23-28                                                       | 45               | 4.2    | 36               | 9.0    | 9                                   | 1.3    |
| ≥ 29                                                        | 1                | 0.1    | 0                | 0.0    | 1 <sup>(1)</sup>                    | 0.1    |
| $\bar{X} \pm S.D.$                                          | 10.5 ± 5.1       |        | 13.0 ± 5.6       |        | 9.0 ± 4.0                           |        |
| Min, Max                                                    | 4, 33            |        | 4, 28            |        | 4, 33                               |        |
| <b>ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้</b>                     | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                      |        |
| ตั้งใจ                                                      | 329              | 30.6   | 279              | 69.4   | 50                                  | 7.4    |
| ไม่ตั้งใจ                                                   | 745              | 69.4   | 123              | 30.6   | 622                                 | 92.6   |
| <b>การคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้</b>                   | <b>n = 745</b>   |        | <b>n = 123</b>   |        | <b>n = 622</b>                      |        |
| ใช่                                                         | 439              | 58.9   | 74               | 60.2   | 365                                 | 58.7   |
| ไม่ใช่                                                      | 306              | 41.1   | 49               | 39.8   | 257                                 | 41.3   |

หมายเหตุ: (1) ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ 29 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน 1 ราย พบว่ามีปัญหาเรื่องเงินและการคุมกำเนิดล้มเหลว

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ลดลงจากร้อยละ 89.0 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 67.5 ใน พ.ศ. 2556 แต่มีแนวโน้มสูงขึ้นใน พ.ศ. 2557 และ พ.ศ. 2558 พบร้อยละ 88.7 และ 92.6 ตามลำดับ (รูปที่ 10)

**รูปที่ 10** ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ และไม่คุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558



## 2.4 วิธีการคุมกำเนิด

### 2.4.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วย จำนวน 402 ราย ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง 74 ราย ผู้ป่วยคุมกำเนิดด้วยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 63.5 รองลงมาคือ การใช้ถุงยางอนามัย ร้อยละ 16.2 (ตารางที่ 12)

### 2.4.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วย จำนวน 671 ราย ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง 365 ราย และมี 356 รายที่ระบุวิธีการคุมกำเนิด ผู้ป่วยคุมกำเนิดด้วยวิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 54.2 รองลงมาคือ ถุงยางอนามัย ร้อยละ 17.7 (ตารางที่ 12)

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558

| วิธีการคุมกำเนิด | ทำแท้งทั้งหมด |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|------------------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                  | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
| รวม              | n = 430       |        | n = 74           |        | n = 356                             |        |
| วิธีดั้งเดิม     | 21            | 4.9    | 2                | 2.7    | 19                                  | 5.3    |
| ถุงยางอนามัย     | 75            | 17.4   | 12               | 16.2   | 63                                  | 17.7   |
| ยาเม็ดคุมกำเนิด  | 240           | 55.8   | 47               | 63.5   | 193                                 | 54.2   |
| ยาฉีดคุมกำเนิด   | 31            | 7.2    | 11               | 14.9   | 20                                  | 5.6    |
| ยาคุมฉุกเฉิน     | 55            | 12.8   | 1                | 1.4    | 54                                  | 15.2   |
| ห่วงอนามัย       | 2             | 0.5    | 0                | 0.0    | 2                                   | 0.6    |
| ยาฝังคุมกำเนิด   | 1             | 0.2    | 0                | 0.0    | 1                                   | 0.3    |
| หมัน             | 5             | 1.2    | 1 <sup>(1)</sup> | 1.4    | 4 <sup>(2)</sup>                    | 1.1    |


หมายเหตุ: ผู้ป่วยบางรายไม่ระบุวิธีการคุมกำเนิด

(1) หมันหญิง

(2) หมันหญิง 2 ราย และหมันชาย 2 ราย

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มการคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิดและยาฉีดคุมกำเนิดลดลง ในขณะที่แนวโน้มการคุมกำเนิดด้วยวิธีใช้ถุงยางอนามัยและยาคุมฉุกเฉินเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 11)

รูปที่ 11 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2554-2558



## 2.5 เหตุผลที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้ง

### 2.5.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วย จำนวน 402 ราย พบว่าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องตั้งครรภ์ไข้มามากที่สุด ร้อยละ 39.8 รองลงมาคือทารกในครรภ์เสียชีวิต ร้อยละ 33.8 (ตารางที่ 13)

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ จำแนกตามปัญหาที่พบ พ.ศ. 2558

| เหตุผลด้านสุขภาพ              | จำนวน             | ร้อยละ |
|-------------------------------|-------------------|--------|
|                               | <b>n = 402</b>    |        |
| ตั้งครรภ์ไข้ม                 | 160               | 39.8   |
| ทารกในครรภ์เสียชีวิต          | 136               | 33.8   |
| ทารกในครรภ์ผิดปกติ            | 43 <sup>(1)</sup> | 10.7   |
| ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย | 14                | 3.5    |
| ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์   | 7                 | 1.7    |
| โรคธาลัสซีเมีย                | 5                 | 1.2    |
| โรคต่อมไทรอยด์                | 5 <sup>(2)</sup>  | 1.2    |
| โรคหัวใจ                      | 3 <sup>(3)</sup>  | 0.7    |
| โรคมะเร็ง                     | 1 <sup>(4)</sup>  | 0.2    |
| อื่นๆ                         | 32 <sup>(5)</sup> | 8.0    |

หมายเหตุ: 1. ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2. ปัญหาสุขภาพที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้งแต่ไม่พบในการสำรวจ คือติดเชื้อเอดส์ขณะตั้งครรภ์

- (1) ภาวะที่ไม่มีสมองและกะโหลกศีรษะ 16 ราย ความพิการแต่กำเนิด 11 ราย ภาวะน้ำคั่งในโพรงสมอง 3 ราย ภาวะทารกเจริญเติบโตช้าในครรภ์ 2 ราย โรคที่เกิดจากความผิดปกติของสารพันธุกรรม 6 ราย ความผิดปกติอื่น ๆ ของสมอง 1 ราย ภาวะทารกบวมน้ำ 1 ราย โรคลิ้นหัวใจ 1 ราย โรคกระดูกเปราะ 1 ราย และโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด 1 ราย
- (2) ภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนเป็นพิษ 4 ราย และไม่ระบุชื่อโรค 1 ราย
- (3) ลิ้นหัวใจรั่ว 1 ราย ภาวะหัวใจวาย 1 ราย และไม่ระบุชื่อโรค 1 ราย
- (4) มะเร็งเม็ดเลือดขาว
- (5) มีเลือดออก 2 ราย ภาวะน้ำคร่ำแตกก่อนเจ็บครรภ์ 5 ราย ครรภ์เป็นพิษ 4 ราย ภาวะไตวาย 1 ราย หลอดเลือดไตตีบ 1 ราย ภาวะน้ำคร่ำน้อย 7 ราย โรคกล้ามเนื้อติดกันนอกรูขี้นก 1 ราย ไข้เลือดออก 2 ราย ภาวะแท้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 1 ราย ไวรัสตับอักเสบบี 1 ราย โรคความดันสูง 1 ราย หมอนรองกระดูกแตกทับเส้นประสาท 1 ราย เลือดกรุ๊ป RH Negative 2 ราย โรคประสาท 1 ราย อาการแพ้ท้องมากผิดปกติ 1 ราย และเซลล์ปากมดลูกผิดปกติ 1 ราย

## 2.5.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วย จำนวน 672 ราย มี 669 ราย ที่ระบุปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านการเงิน ร้อยละ 58.3 รองลงมาคือ การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ ร้อยละ 31.1 (ตารางที่ 14)

**ตารางที่ 14** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามปัญหาที่พบ พ.ศ. 2558


| เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว                | จำนวน          | ร้อยละ |
|----------------------------------------------------|----------------|--------|
|                                                    | <b>n = 669</b> |        |
| มีปัญหาทางด้านการเงิน                              | 390            | 58.3   |
| ยังเรียนไม่จบ                                      | 201            | 30.0   |
| การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ           | 208            | 31.1   |
| ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน                            | 95             | 14.2   |
| มีบุตรพอแล้ว                                       | 154            | 23.0   |
| การคุมกำเนิดล้มเหลว                                | 126            | 18.8   |
| ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ                                | 44             | 6.6    |
| มีบุตรถี่เกินไป                                    | 46             | 6.9    |
| หย่า / เลิกกับสามี / เพื่อนชายหลังจากการตั้งครรภ์  | 44             | 6.6    |
| ตั้งครรภ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือเพื่อนชายประจำ | 22             | 3.3    |
| ฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว                              | 21             | 3.1    |
| ไม่พร้อมมีบุตร                                     | 18             | 2.7    |
| มีปัญหาเกี่ยวกับญาติของฝ่ายชาย                     | 17             | 2.5    |
| ยังไม่ได้แต่งงาน                                   | 8              | 1.2    |
| ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน                        | 5              | 0.7    |
| สามี / แฟน เสี่ยงชีวิต                             | 2              | 0.3    |
| ครอบครัวไม่ยอมรับการตั้งครรภ์                      | 3              | 0.4    |
| รับประทานที่อันตรายก่อนทราบว่าตั้งครรภ์            | 3              | 0.4    |
| สามีคิดยาเสพติด                                    | 2              | 0.3    |
| สามีทำร้ายร่างกาย                                  | 1              | 0.1    |
| สามีมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวฝ่ายหญิง               | 1              | 0.1    |
| ดื่มสุราเป็นประจำ                                  | 1              | 0.1    |

หมายเหตุ: 1. ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2. ปัญหาเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัวที่ทำให้ตัดสินใจทำแท้งแต่ไม่พบในการสำรวจคือ ตั้งครรภ์กับบุคคล  
สืบสายเลือดเดียวกันหรือใกล้ชิดทางสายเลือด

จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มพบปัญหาการตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และมีบุตรพอแล้วเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ปัญหาเรื่องยังเรียนไม่จบ ยังไม่พร้อมจะแต่งงาน การคุมกำเนิดล้มเหลว และหย่าหรือเลิกกับสามีหรือเพื่อนชายภายหลังจากตั้งครรภ์ มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 12)

รูปที่ 12 ร้อยละปัญหาที่พบในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2554-2558



## 2.6 ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง

### 2.6.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้งส่วนใหญ่คือตัวผู้ป่วยเอง ร้อยละ 79.8 รองลงมาคือ แพทย์และพยาบาล ร้อยละ 70.3 (ตารางที่ 15)

### 2.6.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้งส่วนใหญ่คือตัวผู้ป่วยเอง ร้อยละ 90.7 รองลงมาคือ สามีหรือเพื่อนชาย ร้อยละ 50.2 (ตารางที่ 15)

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้งและผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง พ.ศ. 2558

| ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|----------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                                  | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
|                                  | <b>n = 1,067</b> |        | <b>n = 400</b>   |        | <b>n = 667</b>                      |        |
| ผู้ป่วยเอง                       | 924              | 86.6   | 319              | 79.8   | 605                                 | 90.7   |
| แพทย์ / พยาบาล                   | 298              | 27.6   | 281              | 70.3   | 17                                  | 2.5    |
| สามี / เพื่อนชาย                 | 523              | 49.0   | 188              | 47.0   | 335                                 | 50.2   |
| พ่อ / แม่                        | 210              | 19.7   | 47               | 11.8   | 163                                 | 24.4   |
| พี่ / น้อง                       | 38               | 3.6    | 11               | 2.8    | 27                                  | 4.0    |
| ญาติ                             | 59               | 5.5    | 14               | 3.5    | 45                                  | 6.7    |
| เพื่อน / เพื่อนบ้าน              | 38               | 3.6    | 4                | 1.0    | 34                                  | 5.1    |
| ครู / อาจารย์                    | 2                | 0.2    | 0                | 0.0    | 2                                   | 0.3    |

หมายเหตุ: 1. ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ



## 2.7 ผู้ให้บริการทำแท้งและวิธีการทำแท้ง

### 2.7.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำแท้งโดยแพทย์มากที่สุด ร้อยละ 99.8 ส่วนที่เหลือเป็นการทำแท้งด้วยตัวเอง สำหรับวิธีการทำแท้งพบว่าใช้วิธีเหน็บยาเข้าทางช่องคลอดมากที่สุด ร้อยละ 60.4 รองลงมาคือใช้เครื่องมือดูดออกจากทางช่องคลอด ร้อยละ 39.6 (ตารางที่ 16)

### 2.7.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทำแท้งโดยแพทย์มากที่สุด ร้อยละ 76.0 รองลงมาคือทำแท้งด้วยตัวเอง ร้อยละ 15.9 สำหรับวิธีการทำแท้งพบว่าใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกจากทางช่องคลอดมากที่สุด ร้อยละ 57.4 รองลงมาคือเหน็บยาเข้าทางช่องคลอด ร้อยละ 17.0 (ตารางที่ 16)

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง ผู้ให้บริการทำแท้งและวิธีการทำแท้ง พ.ศ. 2558

| ผู้ให้บริการทำแท้ง<br>และวิธีการทำแท้ง         | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>ผู้ให้บริการทำแท้ง</b>                      | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ทำด้วยตัวเอง                                   | 108              | 10.1   | 1                | 0.2    | 107                                    | 15.9   |
| ทำโดยผู้อื่น                                   | 966              | 89.9   | 401              | 99.8   | 565                                    | 84.1   |
| แพทย์                                          | 912              | 84.9   | 401              | 99.8   | 511                                    | 76.0   |
| พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล /<br>เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 6                | 0.6    | 0                | 0.0    | 6                                      | 0.9    |
| ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์                       | 10               | 0.9    | 0                | 0.0    | 10 <sup>(1)</sup>                      | 1.5    |
| ไม่ทราบคุณสมบัติ                               | 38               | 3.5    | 0                | 0.0    | 38                                     | 5.7    |
| <b>วิธีการทำแท้ง</b>                           | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ใช้เครื่องสุญญากาศดูดออก<br>ทางช่องคลอด        | 477              | 44.4   | 91               | 22.6   | 386                                    | 57.4   |
| ใช้เครื่องมือดูดออกจาก<br>ช่องคลอด             | 186              | 17.3   | 159              | 39.6   | 27                                     | 4.0    |
| รับประทานยาเม็ด                                | 111              | 10.3   | 36               | 9.0    | 75                                     | 11.2   |
| อมยาใต้ลิ้น                                    | 64               | 6.0    | 18               | 4.5    | 46                                     | 6.8    |
| เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด                         | 357              | 33.2   | 243              | 60.4   | 114                                    | 17.0   |

ตารางที่ 16 (ต่อ)

| ผู้ให้บริการทำแท้ง<br>และวิธีการทำแท้ง            | ทำแท้งทั้งหมด    |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ<br>สังคมและครอบครัว |        |
|---------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|----------------------------------------|--------|
|                                                   | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                                  | ร้อยละ |
| <b>วิธีการทำแท้ง (ต่อ)</b>                        | <b>n = 1,074</b> |        | <b>n = 402</b>   |        | <b>n = 672</b>                         |        |
| ใส่สายยางและ / หรือนิด<br>สารใด ๆ เข้าทางช่องคลอด | 16               | 1.5    | 0                | 0.0    | 16                                     | 2.4    |
| ใช้ของแข็งสอดและ / หรือ<br>กระทุ้งเข้าทางช่องคลอด | 4                | 0.4    | 0                | 0.0    | 4                                      | 0.6    |
| บีบ นวด แก่นบริเวณ<br>หน้าท้อง                    | 7                | 0.7    | 0                | 0.0    | 7                                      | 1.0    |
| จงใจให้เกิดอุบัติเหตุ<br>โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง       | 1                | 0.1    | 0                | 0.0    | 1 <sup>(2)</sup>                       | 0.1    |
| ผ่าตัด                                            | 2                | 0.2    | 2 <sup>(3)</sup> | 0.5    | 0                                      | 0.0    |
| อื่น ๆ                                            | 28               | 2.6    | 6 <sup>(4)</sup> | 1.5    | 22 <sup>(5)</sup>                      | 3.3    |
| ไม่ทราบ                                           | 8                | 0.7    | 0                | 0.0    | 8                                      | 1.2    |

หมายเหตุ: (1) ทำโดยหมอตำแย 5 ราย มารดาของผู้ป่วย 1 ราย และไม่ระบุ 4 ราย

(2) หกล้ม 1 ราย


(3) ผ่าตัดเนื่องจากทารกในครรภ์เสียชีวิตเมื่ออายุครรภ์ 27 สัปดาห์ และครรภ์เป็นพิษเมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์

(4) IV+Synto Drip 5 ราย และรับประทานยาขับเลือด 1 ราย

(5) รับประทานยาขับเลือด 21 ราย และ IV+Synto Drip 1 ราย


จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าการทำแท้งโดยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแนวโน้มสูงขึ้น จากร้อยละ 65.8 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 85.5 ใน พ.ศ. 2558 ส่วนการทำแท้งด้วยตัวเอง ทำแท้งโดยผู้ที่ไม่ทราบคุณสมบัติ และทำแท้งโดยผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 13)

รูปที่ 13 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้ให้บริการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558




จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว ทำแท้งโดยแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมีแนวโน้มสูงขึ้นจากร้อยละ 52.2 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 76.9 ใน พ.ศ. 2558 สำหรับการทำแท้งด้วยตัวเอง ทำแท้งโดยผู้ที่ไม่ทราบคุณสมบัติ และทำแท้งโดยผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามผู้ให้บริการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558



จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว มีแนวโน้มทำแท้งด้วยวิธีใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอดสูงขึ้น ในขณะที่ใช้วิธีดูดออกทางช่องคลอด รับประทานยาเม็ด และเหน็บยาเข้าทางช่องคลอด มีแนวโน้มลดลง (รูปที่ 15)

รูปที่ 15 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามวิธีการทำแท้ง พ.ศ. 2554-2558



## 2.8 ภาวะแทรกซ้อน

### 2.8.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 3.7 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ร้อยละ 60.0 รองลงมาคือช็อกจากการติดเชื้อ ร้อยละ 13.3 (ตารางที่ 17)

### 2.8.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 9.1 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือ ตกเลือดจนต้องให้เลือด ร้อยละ 39.3 รองลงมาคือติดเชื้อในกระแสเลือด ร้อยละ 32.8 (ตารางที่ 17)

ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง และภาวะแทรกซ้อน  
พ.ศ. 2558


| ภาวะแทรกซ้อน              | ทำแท้งทั้งหมด |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|---------------------------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                           | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
|                           | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                             |        |
| ไม่มี                     | 998           | 92.9   | 387              | 69.3   | 611                                 | 90.9   |
| มี                        | 76            | 7.1    | 15               | 3.7    | 61                                  | 9.1    |
| ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด  | 33            | 43.4   | 9                | 60.0   | 24                                  | 39.3   |
| ช็อกจากการติดเชื้อ        | 16            | 21.1   | 2                | 13.3   | 14                                  | 23.0   |
| ช็อกจากการเสียเลือด       | 6             | 7.9    | 1                | 6.7    | 5                                   | 8.2    |
| ติดเชื้อในกระแสเลือด      | 21            | 27.6   | 1                | 6.7    | 20                                  | 32.8   |
| ติดเชื้อ                  | 4             | 5.3    | 1                | 6.7    | 3                                   | 4.9    |
| มีเลือดออกมากในช่องคลอด   | 2             | 2.6    | 0                | 0.0    | 2                                   | 3.3    |
| อุ้งเชิงกรานอักเสบ        | 4             | 5.3    | 0                | 0.0    | 4                                   | 6.6    |
| มดลูกทะลุ                 | 2             | 2.6    | 1                | 6.7    | 1                                   | 1.6    |
| ภาวะโพแทสเซียมในเลือดต่ำ  | 2             | 2.6    | 1                | 6.7    | 1                                   | 1.6    |
| รक्त้าง                   | 2             | 2.6    | 0                | 0.0    | 2                                   | 3.3    |
| เยื่อบุผนังช่องท้องอักเสบ | 1             | 1.3    | 0                | 0.0    | 1                                   | 1.6    |
| ตัดมดลูก                  | 1             | 1.3    | 0                | 0.0    | 1                                   | 1.6    |
| มดลูกอักเสบ               | 1             | 1.3    | 1                | 6.7    | 0                                   | 0.0    |

หมายเหตุ: 1. ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

2. ไม่พบภาวะแทรกซ้อนถ้าใส่ฉีกขาดหรือทะลุ ติดเชื้อบาดทะยัก ไตวาย และหัวใจวาย


จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัวมีแนวโน้มเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลงจากร้อยละ 21.4 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 9.1 ใน พ.ศ. 2558 เช่นเดียวกับผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ มีแนวโน้มเกิดภาวะแทรกซ้อนลดลงจากร้อยละ 16.0 ใน พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 3.7 ใน พ.ศ. 2558 (รูปที่ 16)

รูปที่ 16 ร้อยละการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว และผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พ.ศ. 2554-2558



จากข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2554-2558 พบว่าภาวะแทรกซ้อนตกเลือดมากจนต้องให้เลือด ปากมดลูกฉีกขาด อังเชิงกรานอักเสบ และช็อกจากการเสียเลือด มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ติดเชื้อในกระแสเลือด และช็อกจากการติดเชื้อ มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (รูปที่ 17)

รูปที่ 17 ร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามภาวะแทรกซ้อนที่พบ พ.ศ. 2554-2558



## 2.9 ผลการรักษา

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ และเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ส่วนใหญ่ รักษาหาย ร้อยละ 99.8 และ 99.4 ตามลำดับ (ตารางที่ 18)

ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามเหตุผลในการทำแท้ง และผลการรักษา พ.ศ. 2558

| ผลการรักษา                    | ทำแท้งทั้งหมด |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |        | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |        |
|-------------------------------|---------------|--------|------------------|--------|-------------------------------------|--------|
|                               | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน            | ร้อยละ | จำนวน                               | ร้อยละ |
|                               | n = 1,074     |        | n = 402          |        | n = 672                             |        |
| หาย                           | 1,069         | 99.5   | 401              | 99.8   | 668                                 | 99.4   |
| ส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น | 3             | 0.3    | 0                | 0.0    | 3                                   | 0.5    |
| อื่น ๆ                        | 2             | 0.2    | 1 <sup>(1)</sup> | 0.2    | 1 <sup>(2)</sup>                    | 0.1    |

หมายเหตุ: ไม่มีผู้ป่วยเสียชีวิต

(1) ต้องการไปรักษาที่โรงพยาบาลอื่น

(2) ปฏิเสธการรักษา



### 3. การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการทำแท้ง

#### 3.1 อายุและความตั้งใจในการตั้งครรภ์

เมื่อพิจารณาความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ จำแนกตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ ครั้งนี้มากที่สุด ร้อยละ 100.0 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 40-44 ปี และกลุ่มอายุ 20-24 ปี ร้อยละ 97.2 และ 94.4 ตามลำดับ (ตารางที่ 19)

**ตารางที่ 19** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและความตั้งใจในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน          | ความตั้งใจในการตั้งครรภ์ |                    |
|----------------|----------------|--------------------------|--------------------|
|                |                | ตั้งใจ (ร้อยละ)          | ไม่ตั้งใจ (ร้อยละ) |
| <b>รวม</b>     | <b>n = 672</b> | <b>n = 50</b>            | <b>n = 622</b>     |
| < 15           | 10             | 0 (0.0)                  | 10 (100.0)         |
| 15-19          | 167            | 14 (8.4)                 | 153 (91.6)         |
| 20-24          | 180            | 10 (5.6)                 | 170 (94.4)         |
| 25-29          | 106            | 8 (7.5)                  | 98 (92.5)          |
| 30-34          | 92             | 8 (8.7)                  | 84 (91.3)          |
| 35-39          | 73             | 9 (12.3)                 | 64 (87.7)          |
| 40-44          | 36             | 1 (2.8)                  | 35 (97.2)          |
| ≥45            | 8              | 0 (0.0)                  | 8 (100.0)          |

### 3.2 อายุและการคุมกำเนิด

เมื่อพิจารณาการคุมกำเนิดจำแนกตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่ากลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ไม่ใช้การคุมกำเนิดใด ๆ มากที่สุด ร้อยละ 62.5 รองลงมา คือกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 60.0 และ 58.2 ตามลำดับ (ตารางที่ 20)

**ตารางที่ 20** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตาม กลุ่มอายุและการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน          | การคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์ครั้งนี้ |                 |
|----------------|----------------|------------------------------------|-----------------|
|                |                | ใช่ (ร้อยละ)                       | ไม่ใช่ (ร้อยละ) |
| <b>รวม</b>     | <b>n = 622</b> | <b>n = 365</b>                     | <b>n = 257</b>  |
| < 15           | 10             | 4 (40.0)                           | 6 (60.0)        |
| 15-19          | 153            | 64 (41.8)                          | 89 (58.2)       |
| 20-24          | 170            | 110 (64.7)                         | 60 (35.3)       |
| 25-29          | 98             | 70 (71.4)                          | 28 (28.6)       |
| 30-34          | 84             | 53 (63.1)                          | 31 (36.9)       |
| 35-39          | 64             | 41 (64.1)                          | 23 (35.9)       |
| 40-44          | 35             | 20 (57.1)                          | 15 (42.9)       |
| ≥45            | 8              | 3 (37.5)                           | 5 (62.5)        |

หมายเหตุ: ผู้ป่วยบางส่วนตอบแบบสอบถามไม่ครบทุกหัวข้อ

### 3.3 อายุและวิธีการคุมกำเนิด

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำนวน 672 ราย ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง 365 ราย แต่มี 356 ราย ที่ระบุอายุและวิธีคุมกำเนิด เมื่อพิจารณาวิธีการคุมกำเนิด จำแนกตามกลุ่มอายุพบว่า กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป ใช้วิธีรับประทานยาเม็ดคุมกำเนิดมากที่สุด ร้อยละ 100.0 รองลงมา กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และกลุ่มอายุ 25-29 ปี ร้อยละ 75.0 และ 61.1 ตามลำดับ (ตารางที่ 21)

**ตารางที่ 21** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและวิธีการคุมกำเนิด พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ<br>(ปี) | จำนวน   | วิธีการคุมกำเนิด         |                              |                                 |                                |                              |                            |                                |                    |
|-------------------|---------|--------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|
|                   |         | วิธีดั้งเดิม<br>(ร้อยละ) | ถุงยาง<br>อนามัย<br>(ร้อยละ) | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด<br>(ร้อยละ) | ยาฉีด<br>คุมกำเนิด<br>(ร้อยละ) | ยาคุม<br>ฉุกเฉิน<br>(ร้อยละ) | ห่วง<br>อนามัย<br>(ร้อยละ) | ยาฝัง<br>คุมกำเนิด<br>(ร้อยละ) | ทำหมัน<br>(ร้อยละ) |
| รวม               | n = 356 | n = 19                   | n = 63                       | n = 193                         | n = 20                         | n = 54                       | n = 2                      | n = 1                          | n = 4              |
| < 15              | 4       | 0 (0.0)                  | 1 (25.0)                     | 3 (75.0)                        | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)                      | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)            |
| 15-19             | 63      | 1 (1.6)                  | 15 (23.8)                    | 32 (50.8)                       | 0 (0.0)                        | 15 (23.8)                    | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)            |
| 20-24             | 107     | 6 (5.6)                  | 13 (12.2)                    | 55 (51.4)                       | 7 (6.5)                        | 22 (20.6)                    | 2 (1.9)                    | 1 (0.9)                        | 1 (0.9)            |
| 25-29             | 67      | 6 (9.0)                  | 10 (14.9)                    | 41 (61.1)                       | 4 (6.0)                        | 6 (9.0)                      | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)            |
| 30-34             | 52      | 4 (7.7)                  | 9 (17.3)                     | 25 (48.1)                       | 4 (7.7)                        | 9 (17.3)                     | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 1 (1.9)            |
| 35-39             | 40      | 1 (2.5)                  | 11 (27.5)                    | 24 (60.0)                       | 2 (5.0)                        | 1 (2.5)                      | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 1 (2.5)            |
| 40-44             | 20      | 1 (5.0)                  | 4 (20.0)                     | 10 (50.0)                       | 3 (15.0)                       | 1 (5.0)                      | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 1 (5.0)            |
| ≥ 45              | 3       | 0 (0.0)                  | 0 (0.0)                      | 3 (100.0)                       | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)                      | 0 (0.0)                    | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)            |

### 3.4 อายุและปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

เมื่อพิจารณาปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ในแต่ละอายุของผู้ทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่ากลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี มีปัญหาที่ยังเรียนไม่จบมากที่สุด ร้อยละ 90.0 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 71.3 และพบว่ากลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป มีปัญหาเรื่องมีบุตรพอแล้วมากที่สุด ร้อยละ 100.0 (ตารางที่ 22)

ตารางที่ 22 จำนวนและร้อยละผู้ทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน   | ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |               |                              |                      |              |                     |                     |              |                                |                |                         |                                  |                             |                       |                  | อื่น ๆ                 |         |
|----------------|---------|------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------------|--------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|---------|
|                |         | มีปัญหาด้านการเงิน                 | ยังเรียนไม่จบ | เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ | ไม่พร้อมที่จะแต่งงาน | มีบุตรพอแล้ว | การคุมกำเนิดล้มเหลว | ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ | มีบุตรเกินไป | หย่า / เลิกกับสามี / เพื่อนชาย | ไม่พร้อมมีบุตร | มีปัญหาเกี่ยวกับฝ่ายชาย | ตั้งครรภ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามี | ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน | ฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว | ยังไม่ได้แต่งงาน |                        |         |
|                |         | (ร้อยละ)                           | (ร้อยละ)      | (ร้อยละ)                     | (ร้อยละ)             | (ร้อยละ)     | (ร้อยละ)            | (ร้อยละ)            | (ร้อยละ)     | (ร้อยละ)                       | (ร้อยละ)       | (ร้อยละ)                | (ร้อยละ)                         | (ร้อยละ)                    | (ร้อยละ)              | (ร้อยละ)         |                        |         |
| รวม            | n = 672 | n = 390                            | n = 201       | n = 208                      | n = 95               | n = 154      | n = 126             | n = 44              | n = 46       | n = 44                         | n = 18         | n = 17                  | n = 22                           | n = 5                       | n = 21                | n = 8            | n = 13                 |         |
| < 15           | 10      | 6 (60.0)                           | 9 (90.0)      | 0 (0.0)                      | 1 (10.0)             | 1 (10.0)     | 1 (10.0)            | 1 (10.0)            | 0 (0.0)      | 1 (10.0)                       | 0 (0.0)        | 2 (20.0)                | 0 (0.0)                          | 1 (10.0)                    | 0 (0.0)               | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                | 0 (0.0) |
| 15-19          | 167     | 94 (56.3)                          | 119 (71.3)    | 37 (22.2)                    | 37 (22.2)            | 7 (4.2)      | 11 (6.6)            | 12 (7.2)            | 7 (4.2)      | 7 (4.2)                        | 6 (3.6)        | 4 (2.4)                 | 2 (1.2)                          | 2 (1.2)                     | 4 (2.4)               | 0 (0.0)          | 4 <sup>(1)</sup> (2.4) |         |
| 20-24          | 180     | 106 (58.9)                         | 67 (37.2)     | 57 (31.7)                    | 39 (21.7)            | 14 (7.8)     | 36 (20.0)           | 11 (6.1)            | 17 (9.4)     | 14 (7.8)                       | 4 (2.2)        | 3 (1.7)                 | 5 (2.8)                          | 1 (0.6)                     | 6 (3.3)               | 0 (0.0)          | 4 <sup>(2)</sup> (2.2) |         |
| 25-29          | 106     | 61 (57.5)                          | 6 (0.0)       | 42 (39.6)                    | 7 (6.6)              | 23 (21.7)    | 28 (26.4)           | 8 (7.5)             | 10 (9.4)     | 12 (11.3)                      | 7 (6.6)        | 5 (4.7)                 | 4 (3.8)                          | 0 (0.0)                     | 3 (2.8)               | 4 (3.8)          | 3 <sup>(3)</sup> (2.8) |         |
| 30-34          | 92      | 51 (55.4)                          | 0 (0.0)       | 35 (38.0)                    | 7 (7.6)              | 38 (41.3)    | 25 (27.2)           | 6 (6.5)             | 9 (9.8)      | 4 (4.3)                        | 0 (0.0)        | 2 (2.2)                 | 7 (7.6)                          | 1 (1.1)                     | 5 (5.4)               | 2 (2.2)          | 1 <sup>(4)</sup> (1.1) |         |
| 35-39          | 73      | 47 (64.4)                          | 0 (0.0)       | 24 (32.9)                    | 4 (5.5)              | 39 (53.4)    | 18 (24.7)           | 4 (5.5)             | 1 (1.4)      | 4 (5.5)                        | 1 (1.4)        | 0 (0.0)                 | 3 (4.1)                          | 0 (0.0)                     | 2 (2.7)               | 1 (1.4)          | 1 <sup>(5)</sup> (1.4) |         |
| 40-44          | 36      | 20 (55.6)                          | 0 (0.0)       | 12 (33.3)                    | 0 (0.0)              | 25 (69.4)    | 6 (16.7)            | 2 (5.6)             | 2 (5.6)      | 2 (5.6)                        | 0 (0.0)        | 1 (2.8)                 | 1 (2.8)                          | 0 (0.0)                     | 0 (0.0)               | 1 (2.8)          | 0 (0.0)                |         |
| ≥ 45           | 8       | 5 (62.5)                           | 0 (0.0)       | 1 (12.5)                     | 0 (0.0)              | 8 (100.0)    | 1 (12.5)            | 0 (0.0)             | 0 (0.0)      | 0 (0.0)                        | 0 (0.0)        | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                          | 0 (0.0)                     | 1 (12.5)              | 0 (0.0)          | 0 (0.0)                |         |

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- (1) ครอบครัวไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ 2 ราย สามี/แฟนเสียชีวิต 1 ราย และสามีติดยาเสพติด 1 ราย
- (2) ทานยาอันตรายก่อนทราบว่าตั้งครรภ์ 2 ราย ครอบครัวไม่ยอมรับการตั้งครรภ์ 1 ราย และดื่มสุราเป็นประจำ 1 ราย
- (3) ทานยาอันตรายก่อนทราบว่าตั้งครรภ์ 1 ราย สามีติดยาเสพติด 1 ราย และสามีที่ร้ายร่างกายประจำ 1 ราย
- (4) สามีมีปัญหาเกี่ยวกับครอบครัวฝ่ายหญิง (5) สามี / แฟนเสียชีวิต

### 3.5 อายุและประวัติการทำแท้ง

เมื่อพิจารณาประวัติการทำแท้งจำแนกตามกลุ่มอายุของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่ากลุ่มอายุ 25-29 ปี ทำแท้งซ้ำมากที่สุด ร้อยละ 23.6 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 30-34 ปี และกลุ่มอายุ 40-44 ปี ร้อยละ 20.7 และ 19.4 ตามลำดับ (ตารางที่ 23)

**ตารางที่ 23** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตาม กลุ่มอายุและประวัติการทำแท้ง พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ | จำนวน          | ประวัติการทำแท้ง        |                    |
|-----------|----------------|-------------------------|--------------------|
|           |                | ทำแท้งครั้งแรก (ร้อยละ) | ทำแท้งซ้ำ (ร้อยละ) |
|           | <b>n = 672</b> | <b>n = 573</b>          | <b>n = 99</b>      |
| < 15      | 10             | 10 (100.0)              | 0 (0.0)            |
| 15-19     | 167            | 152 (91.0)              | 15 (9.0)           |
| 20-24     | 180            | 157 (87.2)              | 23 (12.8)          |
| 25-29     | 106            | 81 (76.4)               | 25 (23.6)          |
| 30-34     | 92             | 73 (79.3)               | 19 (20.7)          |
| 35-39     | 73             | 63 (86.3)               | 10 (13.7)          |
| 40-44     | 36             | 29 (80.6)               | 7 (19.4)           |
| ≥45       | 8              | 8 (100.0)               | 0 (0.0)            |

### 3.6 อายุและภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้ง

เมื่อพิจารณาภาวะแทรกซ้อนในแต่ละกลุ่มอายุของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคม และครอบครัว พบว่ากลุ่มอายุ 40-44 ปี เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งมากที่สุด ร้อยละ 16.7 รองลงมาคือกลุ่มอายุ 35-39 ปี และกลุ่มอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 12.3 และ 9.6 ตามลำดับ (ตารางที่ 24)

ตารางที่ 24 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว จำแนกตามกลุ่มอายุและการเกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558

| กลุ่มอายุ (ปี) | จำนวน          | ภาวะแทรกซ้อน  |                |
|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                |                | มี (ร้อยละ)   | ไม่มี (ร้อยละ) |
|                | <b>n = 672</b> | <b>n = 61</b> | <b>n = 611</b> |
| < 15           | 10             | 0 (0.0)       | 10 (100.0)     |
| 15-19          | 167            | 16 (9.6)      | 151 (90.4)     |
| 20-24          | 180            | 15 (8.3)      | 165 (91.7)     |
| 25-29          | 106            | 8 (7.5)       | 98 (92.5)      |
| 30-34          | 92             | 7 (7.6)       | 85 (92.4)      |
| 35-39          | 73             | 9 (12.3)      | 64 (87.7)      |
| 40-44          | 36             | 6 (16.7)      | 30 (83.3)      |
| ≥45            | 8              | 0 (0.0)       | 8 (100.0)      |

### 3.7 อายุครรภ์และภาวะแทรกซ้อน

#### 3.7.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

เมื่อพิจารณาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจำแนกตามช่วงอายุครรภ์ที่ทำแท้งของผู้ป่วย ทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พบว่าอายุครรภ์ 13-16 สัปดาห์ เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งมากที่สุด ร้อยละ 6.6 รองลงมาคือ อายุครรภ์ 17-22 สัปดาห์ ร้อยละ 6.3 (ตารางที่ 25)

#### 3.7.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยทำแท้งกลุ่มนี้ จำนวน 672 ราย มี 671 ราย ที่ระบุอายุครรภ์ที่ทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน เมื่อพิจารณาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจำแนกตามช่วงอายุครรภ์ของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าอายุครรภ์ 23-28 สัปดาห์ เกิดภาวะแทรกซ้อนมากที่สุด ร้อยละ 44.4 รองลงมาคืออายุครรภ์ 17-22 ปี ร้อยละ 22.6 (ตารางที่ 25)

ตารางที่ 25 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ เหตุผลในการทำแท้งและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในการทำแท้งครั้งนี้ พ.ศ. 2558

| อายุครรภ์<br>ที่ทำแท้ง<br>ครั้งนี้<br>(สัปดาห์) | เหตุผลด้านสุขภาพ |               |                | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |               |                |
|-------------------------------------------------|------------------|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                 | จำนวน            | ภาวะแทรกซ้อน  |                | จำนวน                               | ภาวะแทรกซ้อน  |                |
|                                                 |                  | มี            | ไม่มี          |                                     | มี            | ไม่มี          |
|                                                 | <b>n = 402</b>   | <b>n = 15</b> | <b>n = 387</b> | <b>n = 671</b>                      | <b>n = 61</b> | <b>n = 610</b> |
| < 5                                             | 6                | 0 (0.0)       | 6 (100.0)      | 23                                  | 5 (21.7)      | 18 (78.3)      |
| 5-8                                             | 97               | 1 (1.0)       | 96 (99.0)      | 388                                 | 16 (4.1)      | 372 (95.9)     |
| 9-12                                            | 139              | 6 (4.3)       | 133 (95.7)     | 176                                 | 20 (11.4)     | 156 (88.6)     |
| 13-16                                           | 61               | 4 (6.6)       | 57 (93.4)      | 48                                  | 8 (16.7)      | 40 (83.3)      |
| 17-22                                           | 63               | 4 (6.3)       | 59 (93.7)      | 26                                  | 8 (30.8)      | 18 (69.2)      |
| 23-28                                           | 36               | 0 (0.0)       | 36 (100.0)     | 9                                   | 4 (44.4)      | 5 (55.6)       |
| ≥29                                             | 0                | 0 (0.0)       | 0 (0.0)        | 1                                   | 0 (0.0)       | 1 (100.0)      |

### 3.8 ผู้ให้บริการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน

#### 3.8.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ

เมื่อพิจารณาผู้ให้บริการทำแท้งและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พบว่าการทำแท้งโดยแพทย์ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนมากถึง ร้อยละ 96.3 (ตารางที่ 26)

#### 3.8.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

เมื่อพิจารณาผู้ให้บริการทำแท้งและการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าการทำแท้งโดยแพทย์ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนมากถึง ร้อยละ 99.0 (ตารางที่ 26)

**ตารางที่ 26** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้ให้บริการเหตุผลในการทำแท้ง และการเกิดภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558

| ผู้ให้บริการทำแท้ง                        | ทำแท้งทั้งหมด |              |                |        | เหตุผลด้านสุขภาพ |                |        |           | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |                |       |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|--------|------------------|----------------|--------|-----------|-------------------------------------|----------------|-------|
|                                           | จำนวน         | ภาวะแทรกซ้อน |                | จำนวน  | ภาวะแทรกซ้อน     |                | จำนวน  | จำนวน     | มี (ร้อยละ)                         | ไม่มี (ร้อยละ) | จำนวน |
|                                           |               | มี (ร้อยละ)  | ไม่มี (ร้อยละ) |        | มี (ร้อยละ)      | ไม่มี (ร้อยละ) |        |           |                                     |                |       |
|                                           | n= 1,074      | n= 76        | n= 998         | n= 402 | n= 15            | n= 387         | n= 672 | n= 61     | n= 611                              |                |       |
| ทำด้วยตัวเอง                              | 108           | 39 (36.1)    | 69 (63.9)      | 1      | 0 (0.0)          | 1 (100.0)      | 107    | 39 (9.1)  | 68 (63.6)                           |                |       |
| ทำโดยผู้อื่น                              | 966           | 37 (3.8)     | 929 (96.2)     | 401    | 15 (3.7)         | 386 (96.3)     | 565    | 22 (36.4) | 543 (96.1)                          |                |       |
| แพทย์                                     | 912           | 20 (2.2)     | 892 (97.8)     | 401    | 15 (3.7)         | 386 (96.3)     | 511    | 5 (1.0)   | 506 (99.0)                          |                |       |
| พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข | 6             | 4 (66.7)     | 2 (33.3)       | 0      | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 6      | 4 (66.7)  | 2 (33.3)                            |                |       |
| ไม่ใช้บุคลากรทางการแพทย์                  | 10            | 5 (50.0)     | 5 (50.0)       | 0      | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 10     | 5 (50.0)  | 5 (50.0)                            |                |       |
| ไม่ทราบคุณสมบัติ                          | 38            | 8 (21.1)     | 30 (78.9)      | 0      | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 38     | 8 (21.1)  | 30 (78.9)                           |                |       |



### 3.9 วิธีการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน

#### 3.9.1 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุด้านสุขภาพ

เมื่อพิจารณาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจําแนกตามวิธีการทำแท้งของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุด้านสุขภาพ พบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งโดยใช้เครื่องมือขูดออกทางช่องคลอดมากที่สุด ร้อยละ 5.0 (ตารางที่ 27)

#### 3.9.2 ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

เมื่อพิจารณาการเกิดภาวะแทรกซ้อนจําแนกตามวิธีการทำแท้งของผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งด้วยวิธีใส่สายยางหรือฉีดสารใด ๆ เข้าทางช่องคลอดมากที่สุด ร้อยละ 56.3 รองลงมาคือวิธีบีบ นวด เค้นบริเวณหน้าท้อง ร้อยละ 42.9 (ตารางที่ 27)

**ตารางที่ 27** จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จําแนกตามวิธีการทำแท้ง เหตุผลในการทำแท้ง และภาวะแทรกซ้อน พ.ศ. 2558

| วิธีการทำแท้ง                  | ทำแท้งทั้งหมด    |              |                | เหตุผลด้านสุขภาพ |              |                | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |              |                |
|--------------------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|--------------|----------------|-------------------------------------|--------------|----------------|
|                                | จำนวน            | ภาวะแทรกซ้อน |                | จำนวน            | ภาวะแทรกซ้อน |                | จำนวน                               | ภาวะแทรกซ้อน |                |
|                                |                  | มี (ร้อยละ)  | ไม่มี (ร้อยละ) |                  | มี (ร้อยละ)  | ไม่มี (ร้อยละ) |                                     | มี (ร้อยละ)  | ไม่มี (ร้อยละ) |
| <b>รวม</b>                     | <b>n = 1,074</b> |              |                | <b>n = 402</b>   |              |                | <b>n = 672</b>                      |              |                |
| ใช้เครื่องมือขูดออกทางช่องคลอด | 477              | 3 (0.6)      | 474 (99.4)     | 91               | 1 (1.1)      | 90 (98.9)      | 386                                 | 2 (0.5)      | 384 (99.5)     |
| ใช้เครื่องมือขูดออกทางช่องคลอด | 186              | 13 (7.0)     | 173 (93.0)     | 159              | 8 (5.0)      | 151 (95.0)     | 27                                  | 5 (18.5)     | 22 (81.5)      |
| รับประทานยาเม็ด                | 111              | 15 (13.5)    | 96 (86.5)      | 36               | 1 (2.8)      | 35 (97.2)      | 75                                  | 14 (18.7)    | 61 (81.3)      |
| อมยาใต้ลิ้น                    | 64               | 1 (1.6)      | 63 (98.4)      | 18               | 0 (0.0)      | 18 (100.0)     | 46                                  | 1 (2.2)      | 45 (97.8)      |
| เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด         | 357              | 41 (11.5)    | 316 (88.5)     | 243              | 10 (4.1)     | 233 (95.9)     | 114                                 | 31 (27.2)    | 83 (72.8)      |

ตารางที่ 27 (ต่อ)

| วิธีการทำแท้ง (ต่อ)                                | ทำแท้งทั้งหมด |              |                |                  | เหตุผลด้านสุขภาพ |                |                  |                         | เหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว |       |             |                |
|----------------------------------------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------|-------------|----------------|
|                                                    | จำนวน         | ภาวะแทรกซ้อน |                | จำนวน            | ภาวะแทรกซ้อน     |                | จำนวน            | มี (ร้อยละ)             | ไม่มี (ร้อยละ)                      | จำนวน | มี (ร้อยละ) | ไม่มี (ร้อยละ) |
|                                                    |               | มี (ร้อยละ)  | ไม่มี (ร้อยละ) |                  | มี (ร้อยละ)      | ไม่มี (ร้อยละ) |                  |                         |                                     |       |             |                |
| ใส่สายยางและ/หรือฉีดสารใด ๆ เข้าทางช่องคลอด        | 16            | 9 (56.3)     | 7 (43.8)       | 0                | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 16               | 9 (56.3)                | 7 (43.8)                            |       |             |                |
| ใช้อุปกรณ์ของแข็งสอดและ/หรือกระทุ้งเข้าทางช่องคลอด | 4             | 1 (25.0)     | 3 (75.0)       | 0                | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 4                | 1 (25.0)                | 3 (75.0)                            |       |             |                |
| บีบ นวด ตี้นบริเวณหน้าท้อง                         | 7             | 3 (42.9)     | 4 (57.1)       | 0                | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 7                | 3 (42.9)                | 4 (57.1)                            |       |             |                |
| จงใจให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง            | 1             | 0 (0.0)      | 1 (100.0)      | 0                | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 1 <sup>(1)</sup> | 0 (0.0)                 | 1 (100.0)                           |       |             |                |
| ผ่าตัด                                             | 2             | 0 (0.0)      | 2 (100.0)      | 2 <sup>(2)</sup> | 0 (0.0)          | 2 (100.0)      | 0                | 0 (0.0)                 | 0 (0.0)                             |       |             |                |
| อื่น ๆ                                             | 28            | 6 (21.1)     | 22 (78.6)      | 6 <sup>(3)</sup> | 0 (0.0)          | 6 (100.0)      | 22               | 6 <sup>(4)</sup> (27.3) | 16 (72.7)                           |       |             |                |
| ไม่ทราบ                                            | 8             | 1 (12.5)     | 7 (87.5)       | 0                | 0 (0.0)          | 0 (0.0)        | 8                | 1 (12.5)                | 7 (87.5)                            |       |             |                |

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ

- (1) หกล้ม
- (2) ผ่าตึงเนื่องจากทารกในครรภ์เสียชีวิตเมื่ออายุครรภ์ 27 สัปดาห์ และครรภ์เป็นพิษเมื่ออายุครรภ์ 26 สัปดาห์
- (3) IV+Synto Drip 5 ราย และรับประทานยาขับเลือด 1 ราย
- (4) รับประทานยาขับเลือด 5 ราย และ IV+Synto Drip 1 ราย

## สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

### สรุปผล

การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย พ.ศ. 2558 เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Serial Cross Sectional Study) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์การแท้ง อธิบายแบบแผนการแท้ง ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้งและผู้เกี่ยวข้อง สาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องและผลกระทบจากการแท้ง กลุ่มเป้าหมายคือหญิงตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดการตั้งครรภ์นั้นลงเนื่องจากแท้งเองที่อายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ การยุติการตั้งครรภ์ที่มีเหตุผลทางการแพทย์ โดยอายุครรภ์ไม่เกิน 28 สัปดาห์ และการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์และไม่จำกัดอายุครรภ์ที่เข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (Hospital Based Data) ที่ยินยอมในการตอบแบบสอบถามใน 24 จังหวัด เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลได้แก่ แบบสอบถาม หนังสือแสดงความยินยอม และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังการแท้งฯ เป็นแบบ Web databases ดำเนินการเก็บข้อมูล 2 ช่วง โดยช่วงแรก ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2558 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2558 โดยผู้ป่วยเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง หรือเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลที่ผ่านการอบรมในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตัวเองได้ ซึ่งผู้ป่วยต้องยินยอมและลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด-ต่ำสุด ผลการเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2558 มีดังต่อไปนี้

ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำนวน 2,840 ราย ยินยอมโดยสมัครใจตอบแบบสอบถามจำนวน 2,489 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยแท้งเอง ร้อยละ 56.9 และผู้ป่วยทำแท้ง ร้อยละ 43.1 ผู้ป่วยแท้งเองส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 34.0 และร้อยละ 44.6 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิด ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 60.9 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 11.5 ผู้ป่วยแท้งเองที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 40.5 มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 6.7 และภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

ผู้ป่วยทำแท้งจำแนกเป็นผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ ร้อยละ 37.4 และทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ร้อยละ 62.6 โดยผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ พบว่าประมาณ 3 ใน 4 เป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 30.6 และร้อยละ 39.8 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ไม่มีการคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิด พบใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ร้อยละ 63.5 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 16.2 ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าเป็นการทำแท้งซ้ำ ร้อยละ 5.0 ทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 25.6 นอกจากนี้ยังพบว่า ประมาณ 3 ใน 5 ทำแท้งโดยใช้ยาเหน็บเข้าทางช่องคลอด และประมาณ 1 ใน 3 ใช้เครื่องมือดูดออกทางช่องคลอด มีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 3.7 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่าส่วนใหญ่เกินครึ่งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ร้อยละ 92.6 และร้อยละ 41.3 ของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่มีการคุมกำเนิด สำหรับในกลุ่มที่มีการคุมกำเนิดพบว่า ใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่วินิจฉัยคุมกำเนิด ร้อยละ 54.2 และถุงยางอนามัย ร้อยละ 17.7 ผู้ป่วยกลุ่มนี้พบว่าเป็นการทำแท้งซ้ำ ร้อยละ 14.7 ทำแท้งที่อายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ ร้อยละ 61.3 นอกจากนี้ยังพบว่า เกินครึ่งทำแท้งโดยใช้เครื่องสุญญากาศดูด ออกจากช่องคลอด และประมาณ 1 ใน 5 ใช้ยาเหน็บเข้าทางช่องคลอด ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ 9.1 โดยภาวะแทรกซ้อนที่พบมากที่สุดคือตกเลือดมากจนต้องให้เลือด

## อภิปรายผล

### ข้อมูลทั่วไป

ผู้ป่วยทำแท้งเกือบครึ่งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี และเมื่อจำแนกผู้ป่วยทำแท้งตามเหตุผลในการทำแท้ง พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว เกินครึ่งเป็นกลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี อย่างไรก็ตาม ในการเฝ้าระวังฯ พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว เกือบครึ่งเป็นกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป ซึ่งจะเห็นได้ว่าปัญหาการตั้งครรภ์และนำมาสู่การทำแท้ง ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนเท่านั้น แต่ยังเป็นปัญหาในกลุ่มวัยทำงานด้วย

ผู้ป่วยทำแท้งมีสถานภาพสมรสโสดมากกว่าผู้ป่วยแท้งเอง เป็น 4 เท่า และเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยทำแท้งที่มีสถานภาพสมรสโสด เป็นผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

ผู้ป่วยทำแท้งพบว่าเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามากกว่าผู้ป่วยแท้งเอง ถึง 3 เท่า และเกือบทั้งหมดของผู้ป่วยทำแท้งที่เป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษา เป็นผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว

### ประวัติการแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้ง มีประวัติเคยทำแท้งมาก่อนมากกว่าผู้ป่วยแท้งเอง ถึง 3 เท่า และผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว มีประวัติเคยทำแท้งมาก่อนมากกว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ ถึง 5 เท่า

### ผู้ให้บริการทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้งส่วนใหญ่ทำโดยแพทย์ เมื่อจำแนกผู้ป่วยทำแท้งตามเหตุผลในการทำแท้ง พบว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพเกือบทั้งหมดทำแท้งโดยแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามยังพบผู้ป่วยทำแท้งด้วยตัวเอง จำนวน 1 ราย ในขณะที่ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ประมาณ 3 ใน 4 ทำแท้งโดยแพทย์ แต่อย่างไรก็ตามยังพบว่า ร้อยละ 7.2 มีการทำแท้งโดยบุคคลที่ไม่ทราบคุณสมบัติ และบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์

### อายุครรภ์ที่ทำแท้ง

ผู้ป่วยทำแท้งเกือบครึ่งทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ อย่างไรก็ตามยังพบผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ร้อยละ 38.7 ทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ 9 สัปดาห์ขึ้นไป และพบว่ามีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ต่ำกว่า 9 สัปดาห์ เป็น 3 เท่า

## การคุมกำเนิด

ผู้ป่วยทำแท้งประมาณ 2 ใน 3 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ และเกือบครึ่งของผู้ป่วยทำแท้งที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีใด ๆ สำหรับผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว มากกว่าร้อยละ 90 ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ และเกือบครึ่งของผู้ป่วยที่ไม่ตั้งใจตั้งครรภ์ครั้งนี้ ไม่มีการคุมกำเนิดด้วยวิธีใด ๆ สำหรับผู้ป่วยที่มีการคุมกำเนิด เกือบทั้งหมดใช้การคุมกำเนิดแบบชั่วคราว ได้แก่ ยาเม็ดคุมกำเนิด ยาคุมฉุกเฉิน ถุงยางอนามัย ยาฉีดคุมกำเนิด และวิธีดั้งเดิม

ในการเฝ้าระวังการแท้งฯ พ.ศ. 2558 พบผู้ป่วยที่มีการคุมกำเนิดล้มเหลวด้วยวิธีทำหมัน ทั้งผู้ป่วยแท้งเอง และทำแท้ง โดยในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบถึงร้อยละ 1.1 ซึ่งนำมาสู่การตั้งครรภ์และการทำแท้ง

การตั้งครรภ์เนื่องจากการคุมกำเนิดล้มเหลว ในผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบในกลุ่มอายุ 25 ปีขึ้นไป มากกว่าอายุน้อยกว่า 25 ปี เกือบ 2 เท่า

## วิธีการทำแท้งและภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ประมาณร้อยละ 10.0 ทำแท้งด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย ได้แก่ ใส่สายยางและ/หรือฉีดยาใด ๆ เข้าทางช่องคลอด ใช้ของแข็งสอดและ/หรือกระทุ้งเข้าทางช่องคลอด ปีบ นวด แคะบริเวณหน้าท้อง จงใจให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง รวมถึงวิธีอื่น ๆ และวิธีที่ไม่ทราบนั้น และพบผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว ที่ทำแท้งด้วยวิธีดังกล่าวประมาณ 1 ใน 3 มีภาวะแทรกซ้อน

ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพ เป็น 4 เท่า เนื่องจากผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านสุขภาพเกือบทั้งหมดทำแท้งโดยแพทย์ โอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจึงน้อย ในขณะที่ผู้ป่วยทำแท้งที่มีเหตุผลด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัว พบว่ามีการทำแท้งโดยบุคคลที่ไม่ทราบคุณสมบัติ และบุคคลที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งผู้ป่วยที่ทำแท้งโดยบุคคลกลุ่มดังกล่าว 1 ใน 4 เกิดภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด อังเชิงกรานอักเสบ ติดเชื้อในกระแสเลือด ช็อกจากการติดเชื้อ และตัดมดลูก

ผู้ป่วยทำแท้งทั้ง 2 เหตุผล ที่ทำแท้งด้วยวิธีใช้เครื่องมือดูดออกจากช่องคลอด มีภาวะแทรกซ้อนมากกว่าที่ใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกจากช่องคลอดมากถึง 4 เท่า ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้ใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกจากช่องคลอด (Manual Vacuum Aspiration: MVA) แทนการดูดออกจากช่องคลอด (Dilatation and Curettage: D&C) เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน เนื่องจากการดูดออกจากช่องคลอดมีความปลอดภัยน้อยกว่าการใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกจากช่องคลอด โดยพบอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการใช้เครื่องดูดออกจากช่องคลอดมากกว่าวิธีใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกจากช่องคลอด 2-3 เท่า (WHO 2555: 2, 41)

## ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีมาตรการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในทุกกลุ่มอายุ โดยสนับสนุนและส่งเสริมการยกระดับคุณภาพ และการเข้าถึงบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ในโรงพยาบาลทุกระดับ
2. ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการยุติการตั้งครรภ์ด้วยเครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอด (Manual Vacuum Aspiration: MVA) และการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา
3. ควรส่งเสริมให้โรงพยาบาลทุกแห่งพัฒนาบุคลากรพร้อมทั้งมีมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการเวชภัณฑ์คุมกำเนิดกึ่งถาวรที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มวัย และควรมีมาตรการในการคุมกำเนิดหลังคลอดหรือหลังแท้งก่อนจำหน่ายกลับบ้าน เพื่อลดปัญหาการตั้งครรภ์ซ้ำและการทำแท้งซ้ำ
4. การจัดบริการเกี่ยวกับการยุติการตั้งครรภ์ ควรจัดให้ครอบคลุมทุกกลุ่มอายุ

## เอกสารอ้างอิง

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, ธัชณัท พันตรา, ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง, บรรณาธิการ. รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย พ.ศ. 2557. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 2559.

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, ชลิตา เกษประดิษฐ์, เรณู ชูนิล, จาริรัตน์ ชูตระกูล, สิริมน วิไลรัตน์ และคณะ, บรรณาธิการ. รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2556. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, บุญฤทธิ์ สุขรัตน์, ชลิตา เกษประดิษฐ์, เรณู ชูนิล, ธัชณัท พันตรา, อำพล มุ่งคิด, บรรณาธิการ. รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2555. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, ม.ป.ป.

กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง, ยุพา พูนขำ, ชลิตา เกษประดิษฐ์, ปิยะรัตน์ เอี่ยมคง, ฤกษ์ชัย พันตรา, กิรติกานต์ กลัดสวัสดิ์, บรรณาธิการ. รายงานเฝ้าระวังการแท้งในประเทศไทย ปี 2554. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2555.

วิทยา ศรีมาดา, กนธีร์ สังขวาสี, วรรณษา เปาอินทร์, มะลิวัลย์ ยืนยงสุวรรณ. สุวรรณา ด่านเฉลิมนันท์, จินดารัตน์ คุ่มเดช, และคณะ. International statistical classification of diseases and relate health problem. Vol.5. กรุงเทพฯ: สำนักงานกิจการโรงพิมพ์ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์, 2557.

Lawn JE, Blencowe H, Pattinson R, Cousens S, Kumar R, Ibiebele I, et al. Stillbirths : Where? When? Why? How to make the data count?. Lancet 2011;377:1448-63.

# ส่วนที่ 3

## ภาคผนวก







## แบบสอบถาม การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย

### ส่วนที่ 1 คำชี้แจง

1. แบบสอบถามนี้ จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างอาสาสมัครที่แท้งบุตรและเข้ารับการรักษาในสถานบริการสาธารณสุข (ในที่นี้ใช้คำว่า “อาสาสมัคร”) ทั้งผู้ที่แท้งเองและเกิดจากการทำแท้ง ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะนำไปประกอบการจัดทำแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นสาเหตุและภาวะแทรกซ้อนของการทำแท้ง

2. ก่อนทำการตอบแบบสอบถาม เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลโปรดชี้แจงให้อาสาสมัครเข้าใจวัตถุประสงค์และประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ข้อมูลทั้งหมดจะถือเป็นความลับ การนำเสนอข้อมูลจะนำเสนอเป็นภาพรวมของผลการศึกษานั้น การยินยอมหรือไม่ยินยอมตอบแบบสอบถาม จะไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงแผนการรักษาของแพทย์แต่อย่างใด

3. ทำการเก็บข้อมูลเฉพาะผู้ที่ยินยอม โดยอาสาสมัครจะต้องลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมก่อนจะทำการตอบแบบสอบถามเอง หรือเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลเป็นผู้เก็บข้อมูลตามแบบสอบถาม ในกรณีที่อาสาสมัครไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้

4. เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลควรเริ่มต้นด้วยการสร้างความคุ้นเคยกับอาสาสมัครก่อนดำเนินการเก็บข้อมูล แนะนำความเป็นมาของโครงการ ประโยชน์ของข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม การเก็บรักษาความลับ และมีอิสระในการตอบ ในระหว่างการตอบแบบสอบถามคำถามใดที่ไม่ยินดีตอบสามารถข้ามไปได้

5. ในระหว่างการตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครสามารถสอบถามประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับคำถามได้ และอนุญาตให้ยุติการตอบได้เมื่อไม่ต้องการตอบคำถามต่อไป

### ส่วนที่ 2 ข้อมูลของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

1. แบบสอบถามหมายเลข.....
2. ชื่อหน่วยงานที่เก็บข้อมูลโรงพยาบาล.....  
อำเภอ.....จังหวัด.....
3. ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล.....  
ตำแหน่ง.....
4. วัน/ เดือน/ ปีที่อาสาสมัครมาโรงพยาบาล (วันที่แรกรับ).....
5. วัน/ เดือน/ ปีที่จำหน่ายจากโรงพยาบาล.....

ส่วนที่ 3 ลักษณะทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและข้อมูลอื่น ๆ ของอาสาสมัคร

ตอบโดยกาเครื่องหมาย ✓ ในแต่ละข้อของช่องที่ต้องการเพียงช่องเดียว

1. อายุของท่านและสามีหรือเพื่อนชาย

- ( ) 1. อายุของท่าน .....ปี (อายุเต็มปีเศษทิ้ง)  
( ) 2. อายุของสามีหรือเพื่อนชาย.....ปี  
( ) 3. ไม่ทราบอายุของสามีหรือเพื่อนชาย

2. ท่านมีสัญชาติอะไร

- ( ) 1. ไทย ( ) 2. เมียนมาร์  
( ) 3. ลาว ( ) 4. กัมพูชา  
( ) 5. อื่น ๆ ระบุ.....

3. ท่านนับถือศาสนาอะไร

- ( ) 1. พุทธ ( ) 2. คริสต์  
( ) 3. อิสลาม ( ) 4. อื่น ๆ ระบุ.....

4. สถานภาพสมรสของท่าน

- ( ) 1. โสด (ไม่เคยอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับชายใด)  
( ) 2. คู่ (กำลังอยู่กินฉันท์สามีภรรยากับชายใดชายหนึ่ง)  
( ) 3. หม้าย/หย่า/แยก (เคยอยู่กินกับชายใดชายหนึ่งแต่ปัจจุบันเลิกกันแล้วหรือสามีเสียชีวิต)

5. อายุเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก .....ปี

6. อาชีพหลักของท่าน

- ( ) 1. กำลังศึกษา(ระบุระดับชั้นที่กำลังศึกษา) .....  
( ) 2. แม่บ้าน ( ) 3. ค้าขาย หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว  
( ) 4. รับจ้าง ( ) 5. เกษตรกร  
( ) 6. รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ( ) 7. ลูกจ้างทั่วไป  
( ) 8. ว่างาน ( ) 9. อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

7. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน

- ( ) 1. ไม่ทราบ ( ) 2. ไม่ได้เรียน  
( ) 3. ประถมศึกษา ( ) 4. มัธยมศึกษา  
( ) 5. อนุปริญญา ( ) 6. ปริญญาตรี  
( ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี ( ) 8. อื่น ๆ ระบุ.....

8. วุฒิกการศึกษาสูงสุดของสามี หรือเพื่อนชาย

- ( ) 1. ไม่ทราบ ( ) 2. ไม่ได้เรียน  
( ) 3. ประถมศึกษา ( ) 4. มัธยมศึกษา  
( ) 5. อนุปริญญา ( ) 6. ปริญญาตรี  
( ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี ( ) 8. อื่น ๆ ระบุ.....

9. รายได้ต่อเดือนของท่านและสามี หรือเพื่อนชาย

1. รายได้ต่อเดือนของท่าน

- ( ) 1.1 มี ประมาณ.....บาท/เดือน ( ) 1.2 ไม่มี

2. รายได้ต่อเดือนของสามีหรือเพื่อนชาย

- ( ) 2.1 มี ประมาณ.....บาท/เดือน ( ) 2.2 ไม่มี ( ) 2.3 ไม่ทราบ

10. ประวัติการตั้งครรภ์ การคลอด และจำนวนบุตรมีชีวิตของท่าน

1. จำนวนการตั้งครรภ์ .....ครั้ง (รวมการตั้งครรภ์ครั้งนี้ด้วย)  
2. จำนวนการคลอด .....ครั้ง  
3. จำนวนบุตรมีชีวิต .....คน  
4. บุตรคนสุดท้ายอายุ.....ปี

11.ประวัติการแท้ง (ไม่รวมการแท้งหรือทำแท้งครั้งนี้)

1. แท้งเอง .....ครั้ง  
2. ทำแท้ง.....ครั้ง ครั้งแรกเมื่ออายุ.....ปี

12. การตั้งครรภ์ครั้งนี้ ท่านตั้งใจให้เกิดขึ้นหรือไม่

- ( ) 1. ตั้งใจ ( ) 2. ไม่ตั้งใจ

13. การตั้งครรภ์ครั้งนี้ ได้ใช้วิธีการคุมกำเนิดใด ๆ หรือไม่

- ( ) 1. ไม่ได้ใช้การคุมกำเนิดวิธีใด ระบุเหตุผล.....  
( ) 2. ใช้การคุมกำเนิดวิธีใดวิธีหนึ่ง ระบุวิธี.....

14. สาเหตุของการแท้งครั้งนี้เกิดจากอะไร

- ( ) 1. แท้งเอง (หากแท้งเอง ข้ามไปข้อ 21 - 22) ( ) 2. ทำแท้ง

15. เหตุผลที่ทำให้ท่านต้องทำแท้งครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

1. ด้านเศรษฐกิจ

- ( ) ไม่มี  
( ) มี  
( ) 1.1 มีปัญหาเรื่องเงิน ( ) 1.2 การตั้งครรภ์เป็นอุปสรรคต่ออาชีพ  
( ) 1.3 อื่น ๆ ระบุ.....

## 2. ด้านสุขภาพ

( ) ไม่มี

( ) มี

( ) 2.1 อายุน้อยเกินไป

( ) 2.2 อายุมากเกินไป

( ) 2.3 ติดเชื้อเอชไอวีขณะตั้งครรภ์

( ) 2.4 ติดเชื้อหัดเยอรมันขณะตั้งครรภ์

( ) 2.5 ตั้งครรภ์ไข้ม

( ) 2.6 ทารกในครรภ์ผิดปกติระบุชื่อโรค

หรือความผิดปกติ.....

( ) 2.7 ทารกในครรภ์เสียชีวิต

( ) 2.8 ทารกในครรภ์เป็นโรคธาลัสซีเมีย

( ) 2.9 เป็นโรคธาลัสซีเมีย

( ) 2.10 เป็นโรคเบาหวาน

( ) 2.11 เป็นโรคต่อมไร้ท่ออื่น ๆ ระบุชื่อโรค.....

( ) 2.12 เป็นโรคหัวใจระบุชื่อโรค.....

( ) 2.13 เป็นโรคมะเร็งระบุชื่อโรคหรืออวัยวะที่เป็นมะเร็ง.....

( ) 2.14 อื่น ๆ ระบุ.....

## 3. ด้านสังคม/ครอบครัว

( ) ไม่มี

( ) มี

( ) 3.1 ยังเรียนไม่จบ

( ) 3.2 ยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน

( ) 3.3 มีบุตรเกินไป

( ) 3.4 ฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ

( ) 3.5 ฝ่ายชายมีครอบครัวแล้ว

( ) 3.6 มีปัญหากับญาติของฝ่ายชาย

( ) 3.7 ตั้งครรภ์เนื่องจากถูกข่มขืน

( ) 3.8 ตั้งครรภ์เนื่องจากคุมกำเนิดล้มเหลว

( ) 3.9 ตั้งครรภ์กับชายอื่นที่ไม่ใช่สามีหรือเพื่อนชายประจำ

( ) 3.10 ตั้งครรภ์กับบุคคลสืบสายเลือดเดียวกันหรือใกล้ชิดทางสายเลือดคือ.....

( ) 3.11 หย่าหรือเลิกกับสามีหรือเพื่อนชายหลังจากตั้งครรภ์นี้

( ) 3.12 มีบุตรพอแล้ว

## 4. เหตุผลอื่น ๆ ระบุ.....

### 16. ผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง ครั้งนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) 1. ตัวอาสาสมัครเอง

( ) 2. สามี/เพื่อนชาย

( ) 3. พ่อ/แม่

( ) 4. พี่/น้อง

( ) 5. ญาติ

( ) 6. เพื่อน/เพื่อนบ้าน

( ) 7. ครู/อาจารย์

( ) 8. แพทย์/พยาบาล

( ) 9. อื่น ๆ ระบุ.....

17. การทำแท้งครั้งนี้ใครเป็นผู้ทำแท้งให้

- ( ) 1. ทำด้วยตนเอง (หากทำแท้งด้วยตนเอง ข้ามไปตอบข้อที่ 20)
- ( ) 2. ทำโดยผู้อื่น

18. อาชีพของผู้ทำแท้งในครั้งนี้

- ( ) 1. แพทย์
- ( ) 2. พยาบาล
- ( ) 3. ผู้ช่วยพยาบาล/ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
- ( ) 4. ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ ระบุ.....
- ( ) 5. ไม่ทราบ

19. วิธีการทำแท้ง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- ( ) 1. ใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอด
- ( ) 2. ใช้เครื่องมือดูดออกทางช่องคลอด
- ( ) 3. รับประทานยาเม็ด
- ( ) 4. เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด
- ( ) 5. ใส่สายยางและ/หรือฉีดยาใด ๆ เข้าทางช่องคลอด
- ( ) 6. ใช้อุปกรณ์ของแข็งสอดและ/หรือ กระทุ้งเข้าทางช่องคลอด
- ( ) 7. บีบ นวด เค้นบริเวณหน้าท้อง
- ( ) 8. จงใจให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง ระบุ.....
- ( ) 9. อื่น ๆ ระบุ.....
- ( ) 10. ไม่ทราบ

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

ส่วนที่ 4 ข้อมูลจากแฟ้มประวัติของอาสาสมัคร

คำถามข้อ 20-22 เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลหาข้อมูลประกอบจากแฟ้มประวัติของอาสาสมัคร

20. อายุครรภ์ครั้งนี้..... สัปดาห์

21. ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นกับอาสาสมัครหลังการแท้งเองหรือทำแท้งครั้งนี้

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) ไม่มี

( ) มี

( ) 1. ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

( ) 2. ตกเลือดมากจนต้องให้เลือด  
(Excessive Hemorrhage)

( ) 3. ปากมดลูกฉีกขาด (Cervical Laceration)

( ) 4. มดลูกทะลุ (Uterine Perforation)

( ) 5. ลำไส้ฉีกขาดหรือทะลุ

( ) 6. อู้งเชิงกรานอักเสบ

(Bowel Injuries or Perforation )

(Pelvic Inflammatory Disease - PID)

( ) 7. เยื่อผนังช่องท้องอักเสบ (Peritonitis)

( ) 8. ติดเชื้อบาดทะยัก (Tetanus)

( ) 9. ติดเชื้อในกระแสเลือด (Septicemia)

( ) 10. ไตวาย (Renal Failure)

( ) 11. หัวใจวาย (Cardiac Failure)

( ) 12. ช็อกจากการเสียเลือด

(Haemorrhagic Shock)

( ) 13. ช็อกจากการติดเชื้อ (Septic Shock)

( ) 14. ตัดมดลูก

( ) 15. อื่น ๆ โปรดระบุเป็นศัพท์ทางการแพทย์เขียนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ใน  
ช่องว่างข้างล่าง

1 .....

2 .....

3 .....

22. สรุปผลการรักษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

( ) 1. หาย โดยจำหน่ายกลับบ้าน

( ) 2. ส่งต่อไปรักษาที่ ร.พ. อื่น

( ) 3. เสียชีวิต

( ) 4. อื่น ๆ โปรดระบุ.....

โปรดตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของคำถามทุกข้อ ก่อนสิ้นสุดการตอบแบบสอบถาม

ขอขอบคุณในความร่วมมือ

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

หนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจเพื่อเข้าร่วมโครงการ  
“การเฝ้าระวังการแท้งประเทศไทย”

คุณได้รับการเชิญชวนให้เข้าร่วมในโครงการนี้ แต่ก่อนที่คุณจะตกลงใจว่าจะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ โปรดอ่านข้อความในเอกสารนี้ทั้งหมด เพื่อให้ทราบว่าเหตุใดคุณจึงได้รับเชิญให้เข้าร่วมโครงการนี้ โครงการนี้ทำเพื่ออะไร หากคุณเข้าร่วมโครงการนี้คุณจะต้องทำอะไรบ้าง รวมทั้งข้อดีข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ในเอกสารนี้อาจมีข้อความที่คุณอ่านแล้วยังไม่เข้าใจ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้ทันที เพื่อให้คำอธิบายจนกว่าคุณจะเข้าใจ การเข้าร่วมโครงการวิจัยครั้งนี้จะต้องเป็นความสมัครใจของคุณ ไม่มีการบังคับหรือชักจูง ถึงแม้ว่าคุณจะไม่เข้าร่วมโครงการนี้คุณก็จะได้รับการรักษาพยาบาลตามปกติ การไม่เข้าร่วมหรือการถอนตัวจากโครงการนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อการได้รับบริการ การรักษาพยาบาล หรือผลประโยชน์ที่พึงได้รับของคุณแต่อย่างใด คุณจะได้รับเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ 1 ชุด ซึ่งจะมีรายชื่อบุคคลที่คุณสามารถติดต่อได้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือข้อคำถามเกี่ยวกับโครงการนี้

พวกเราเป็นเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลที่ให้บริการอยู่ในสถานบริการแห่งนี้ มีความประสงค์ที่จะขอให้คุณเข้าร่วมโครงการซึ่งเรากำลังทำโครงการร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการเก็บข้อมูลการแท้งของประเทศไทย ศึกษาสถานการณ์ของการแท้ง ทราบแบบแผนของการแท้งและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการแท้ง ลักษณะพื้นฐานของผู้ที่แท้ง และผู้เกี่ยวข้อง และผลกระทบจากการแท้ง ผลการศึกษาทำให้มีข้อมูลสถานการณ์การแท้งในประเทศไทยที่เป็นปัจจุบันนำไปใช้ในการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเก็บข้อมูลการแท้ง และติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการเก็บข้อมูลการแท้ง ถ้าคุณตกลงที่จะเข้าร่วมโครงการ เราจะขอให้คุณตอบคำถามสั้น ๆ ในแบบสอบถาม โดยเราจะไม่ถามชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลส่วนตัวของคุณ คำถามบางคำถามเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ คุณมีสิทธิที่จะไม่ตอบคำถามนั้นได้ คุณมีสิทธิที่จะหยุดตอบคำถามเมื่อใดก็ได้ที่อยากจะหยุด



## โครงการนี้มีที่มาอย่างไร

การแท้งที่ไม่ปลอดภัยเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญแตกต่างจากปัญหาสาธารณสุขอื่น ๆ และสัมพันธ์กับปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ ศีลธรรม จริยธรรม ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม การเมือง และกฎหมาย ทุกประเทศทั่วโลกได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยในลำดับต้น ๆ

ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พบว่าเฉพาะผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ UC ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นผู้หญิงที่เข้ารับการรักษาสภาวะแทรกซ้อนจากการแท้งในปี พ.ศ. 2548-2552 จำนวน 26,947, 28,889, 29,647, 30,758 และ 30,865 คน และเสียชีวิตจากการแท้งจำนวน 25, 25, 20, 28 และ 24 คน ตามลำดับ ค่าใช้จ่ายในการรักษาปีละ 95-130 ล้านบาท

จะเห็นได้ว่าการแท้งที่ไม่ปลอดภัย การแท้งที่ไม่ครบ การแท้งซ้ำซ้อน และภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ จากการแท้งยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญในอันดับต้น ๆ ของประเทศที่ควรจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน กรมอนามัยจึงจะทำการเก็บข้อมูลการแท้งในประเทศไทย เพื่อศึกษาข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผน ติดตาม และประเมินผลแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่มีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแท้งที่ไม่ปลอดภัยต่อไป

## คุณได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการนี้เพราะคุณสมบัติที่เหมาะสม คือ

คุณสิ้นสุดการตั้งครรภ์ครั้งนี้ลงเนื่องจากการแท้งเอง ถูกทำให้แท้ง หรือทำแท้ง ที่เข้ารับการรักษาสถานบริการสาธารณสุขทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย

## หากคุณเข้าร่วมโครงการนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนหรือได้รับการปฏิบัติอย่างไรบ้าง

ในการเข้าร่วมโครงการนี้ จะมีการเก็บข้อมูลโดยวิธีการตอบแบบสอบถาม โดยคุณจะเป็นผู้ตอบแบบสอบถามเอง หรือให้เจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลเป็นผู้สัมภาษณ์ในกรณีที่คุณไม่สามารถตอบแบบสอบถามด้วยตนเองได้ โดยจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที ขอความกรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลที่เป็นจริง และในระหว่างการตอบแบบสอบถาม คุณสามารถยุติการตอบแบบสอบถามได้ตลอดเวลา ซึ่งจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการได้รับบริการด้านสุขภาพหรือการรักษาของคุณ

คุณมีอิสระในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการ จะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ทั้งสิ้นต่อการรักษา ผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการอย่างสมัครใจจะได้รับเชิญเข้าร่วมในขั้นตอนของการตอบแบบสอบถามต่อไป โดยแบบสอบถามจะมีข้อความเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมทางด้านอนามัย การเจริญพันธุ์ และสาเหตุของการแท้ง เป็นต้น หากมีข้อสงสัยในข้อความ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลได้ตลอดเวลา

เราขอขอบเอกสารหนังสือแสดงความยินยอมเพื่อเข้าร่วมโครงการนี้แก่คุณ 1 ฉบับ ในส่วนท้ายของเอกสารนี้ คุณจะพบหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณสามารถพูดคุยสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ได้ และหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่คุณสามารถปรึกษาพูดคุยได้ หากคุณรู้สึกว่าคุณเองถูกคุกคามหรือได้รับอันตรายจากการเข้าร่วมโครงการนี้ ท้ายที่สุดคุณจะได้รับหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานที่สามารถให้ข้อมูล

ให้คำปรึกษา ซึ่งหน่วยงานเหล่านี้จะสามารถตอบคำถามพร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด หรือให้คำแนะนำแก่คุณ  
ได้ในกรณีที่คุณมีข้อสงสัยหรือกังวลใจ

**คุณมีคำถามหรือข้อสงสัยใด ๆ หรือไม่**

**คุณตกลงใจที่จะเข้าร่วมในการสำรวจนี้หรือไม่**

**รายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อได้**

1. นายแพทย์กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง สถานที่ติดต่อ : สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์: 0 2590 4169 e-mail: ktpjeng@gmail.com

2. นายแพทย์บุญฤทธิ์ สุจริตน์ สถานที่ติดต่อ : สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์: 0 2590 4242 e-mail:bunyarit\_su@hotmail.com

3. นายธัชณัท พันตรา สถานที่ติดต่อ : สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวง  
สาธารณสุข นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์: 0 2590 4167 e-mail: thutchanut@gmail.com

4. นางปิยะรัตน์ เอี่ยมคง สถานที่ติดต่อ : สำนักงานนํายการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวง  
สาธารณสุข นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์: 0 2590 4167 e-mail:am-piyarat@hotmail.com

**รายชื่อหน่วยงานที่สามารถติดต่อได้**

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ คุณสามารถติดต่อหน่วยงานสำนัก  
อนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0 2590 4169,  
4171, 4242, 4167 หมายเลขโทรสาร 0 2590 4163, 4167

**คำยินยอมของอาสาสมัคร**

ข้าพเจ้าได้อ่าน คำอธิบายโครงการในหนังสือแสดงความยินยอมด้วยความสมัครใจเพื่อเข้าร่วม  
โครงการ และได้รับคำตอบต่อทุกข้อสงสัยทั้งหมดแล้ว ข้าพเจ้ามีความเข้าใจดีทุกประการ และยินดีเข้าร่วม  
โครงการโดยได้ลงนามในหนังสือแสดงความยินยอมนี้ด้วยความเต็มใจ

ลงนาม .....ผู้ยินยอม

ลงนาม .....เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูล

วันที่...../...../.....

## รายงานเฝ้าระวังการแท้งแยกรายจังหวัด

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งทั้งหมด จำแนกตามประเภทการแท้ง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประเภทการแท้ง |        |           |        |
|-----------------|--------------------------------|---------------|--------|-----------|--------|
|                 |                                | แท้งเอง       |        | ทำแท้ง    |        |
|                 |                                | จำนวน         | ร้อยละ | จำนวน     | ร้อยละ |
|                 | n = 2,489                      | n = 1,415     |        | n = 1,074 |        |
| สมุทรปราการ     | 99                             | 73            | 73.7   | 26        | 26.3   |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                            | 84            | 77.8   | 24        | 22.2   |
| สระบุรี         | 90                             | 54            | 60.0   | 36        | 40.0   |
| ชลบุรี          | 136                            | 109           | 80.1   | 27        | 19.9   |
| จันทบุรี        | 28                             | 22            | 78.6   | 6         | 21.4   |
| นครราชสีมา      | 191                            | 103           | 53.9   | 88        | 46.1   |
| บุรีรัมย์       | 51                             | 24            | 47.1   | 27        | 52.9   |
| สุรินทร์        | 70                             | 57            | 81.4   | 13        | 18.6   |
| อุบลราชธานี     | 199                            | 48            | 24.1   | 151       | 75.9   |
| ชัยภูมิ         | 73                             | 30            | 41.1   | 43        | 58.9   |
| ขอนแก่น         | 279                            | 108           | 38.7   | 171       | 61.3   |
| เชียงใหม่       | 11                             | 6             | 54.5   | 5         | 45.5   |
| แพร่            | 16                             | 2             | 12.5   | 14        | 87.5   |
| น่าน            | 16                             | 12            | 75.0   | 4         | 25.0   |
| เชียงราย        | 212                            | 44            | 20.8   | 168       | 79.2   |
| นครสวรรค์       | 79                             | 58            | 73.4   | 21        | 26.6   |
| พิษณุโลก        | 60                             | 32            | 53.3   | 28        | 46.7   |
| เพชรบูรณ์       | 38                             | 27            | 71.1   | 11        | 28.9   |
| นครปฐม          | 87                             | 70            | 80.5   | 17        | 19.5   |
| นครศรีธรรมราช   | 293                            | 194           | 66.2   | 99        | 33.8   |
| กระบี่          | 56                             | 46            | 82.1   | 10        | 17.9   |
| สุราษฎร์ธานี    | 77                             | 62            | 80.5   | 15        | 19.5   |
| สงขลา           | 208                            | 147           | 70.7   | 61        | 29.3   |

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามกลุ่มอายุ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง |          |          |          |          |          |          |         | ทำแท้ง  |          |          |          |          |          |          |         |
|-----------------|----------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|                 |                            | < 15 ปี | 15-19 ปี | 20-24 ปี | 25-29 ปี | 30-34 ปี | 35-39 ปี | 40-44 ปี | ≥ 45 ปี | < 15 ปี | 15-19 ปี | 20-24 ปี | 25-29 ปี | 30-34 ปี | 35-39 ปี | 40-44 ปี | ≥ 45 ปี |
|                 | n=2,488                    | n=6     | n=194    | n=318    | n=293    | n=279    | n=207    | n=106    | n=11    | ทั้งหมด | ทั้งหมด  | ทั้งหมด  | ทั้งหมด  | ทั้งหมด  | ทั้งหมด  | ทั้งหมด  | ทั้งหมด |
| สมุทรปราการ     | 99                         | 73      | 0        | 15       | 13       | 12       | 14       | 5        | 0       | 26      | 0        | 3        | 4        | 7        | 4        | 3        | 0       |
|                 |                            | (0.0)   | (20.5)   | (17.8)   | (16.4)   | (19.2)   | (19.2)   | (6.8)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (11.5)   | (15.4)   | (26.9)   | (15.4)   | (11.5)   | (0.0)   |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                        | 84      | 0        | 12       | 23       | 14       | 10       | 9        | 2       | 24      | 0        | 2        | 8        | 4        | 6        | 3        | 0       |
|                 |                            | (0.0)   | (14.3)   | (27.4)   | (16.7)   | (16.7)   | (11.9)   | (10.7)   | (2.4)   |         | (0.0)    | (8.3)    | (33.3)   | (16.7)   | (25.0)   | (12.5)   | (0.0)   |
| สระบุรี         | 90                         | 54      | 1        | 6        | 21       | 10       | 6        | 3        | 0       | 36      | 0        | 2        | 9        | 7        | 8        | 1        | 0       |
|                 |                            | (1.9)   | (11.1)   | (38.9)   | (18.5)   | (13.0)   | (11.1)   | (5.6)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (5.6)    | (25.0)   | (19.4)   | (22.2)   | (2.8)    | (0.0)   |
| ชลบุรี          | 136                        | 109     | 1        | 9        | 34       | 22       | 17       | 7        | 0       | 27      | 0        | 1        | 2        | 3        | 9        | 3        | 1       |
|                 |                            | (0.9)   | (8.3)    | (31.2)   | (20.2)   | (17.4)   | (15.6)   | (6.4)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (3.7)    | (7.4)    | (11.1)   | (33.3)   | (11.1)   | (3.7)   |
| จันทบุรี        | 28                         | 22      | 1        | 1        | 5        | 2        | 4        | 0        | 0       | 6       | 0        | 1        | 1        | 3        | 1        | 0        | 0       |
|                 |                            | (4.5)   | (4.5)    | (22.7)   | (9.1)    | (40.9)   | (18.2)   | (0.0)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (16.7)   | (16.7)   | (50.0)   | (16.7)   | (0.0)    | (0.0)   |
| นครราชสีมา      | 191                        | 103     | 0        | 17       | 27       | 20       | 16       | 6        | 1       | 88      | 0        | 23       | 12       | 16       | 13       | 7        | 1       |
|                 |                            | (0.0)   | (16.5)   | (26.2)   | (19.4)   | (15.5)   | (15.5)   | (5.8)    | (1.0)   |         | (0.0)    | (26.1)   | (13.6)   | (18.2)   | (14.8)   | (8.0)    | (1.1)   |
| บุรีรัมย์       | 51                         | 24      | 0        | 11       | 3        | 4        | 4        | 0        | 0       | 27      | 0        | 9        | 4        | 1        | 5        | 1        | 1       |
|                 |                            | (0.0)   | (45.8)   | (12.5)   | (16.7)   | (8.3)    | (16.7)   | (0.0)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (33.3)   | (14.8)   | (3.7)    | (18.5)   | (3.7)    | (3.7)   |
| สุรินทร์        | 70                         | 57      | 0        | 12       | 11       | 11       | 8        | 3        | 0       | 13      | 0        | 5        | 2        | 2        | 1        | 1        | 0       |
|                 |                            | (0.0)   | (21.1)   | (19.3)   | (19.3)   | (21.1)   | (14.0)   | (5.3)    | (0.0)   |         | (0.0)    | (38.5)   | (15.4)   | (15.4)   | (7.7)    | (7.7)    | (0.0)   |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ป่วยทั้งหมด<br>(คน) | แม่ท้อง            |            |              |              |              |              |              |             |            | ทำแท้ง            |            |              |              |              |              |              |             |            |
|-------------|------------------------|--------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|             |                        | แม่ท้อง<br>ทั้งหมด | <15<br>ปี  | 15-19<br>ปี  | 20-24<br>ปี  | 25-29<br>ปี  | 30-34<br>ปี  | 35-39<br>ปี  | 40-44<br>ปี | ≥45<br>ปี  | ทำแท้ง<br>ทั้งหมด | <15<br>ปี  | 15-19<br>ปี  | 20-24<br>ปี  | 25-29<br>ปี  | 30-34<br>ปี  | 35-39<br>ปี  | 40-44<br>ปี | ≥45<br>ปี  |
| อุบลราชธานี | 199                    | 48                 | 1<br>(2.1) | 6<br>(12.5)  | 12<br>(25.0) | 6<br>(12.5)  | 11<br>(22.9) | 3<br>(6.3)   | 9<br>(18.8) | 0<br>(0.0) | 151               | 1<br>(0.7) | 10<br>(6.6)  | 47<br>(31.1) | 31<br>(20.5) | 25<br>(16.6) | 26<br>(17.2) | 10<br>(6.6) | 1<br>(0.7) |
| ชัยภูมิ     | 72                     | 29                 | 0<br>(0.0) | 5<br>(17.2)  | 8<br>(27.6)  | 6<br>(20.7)  | 6<br>(20.7)  | 1<br>(3.4)   | 3<br>(10.3) | 0<br>(0.0) | 43                | 2<br>(4.7) | 13<br>(30.2) | 8<br>(18.6)  | 8<br>(18.6)  | 5<br>(11.6)  | 5<br>(11.6)  | 2<br>(4.7)  | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น     | 279                    | 108                | 0<br>(0.0) | 15<br>(13.9) | 24<br>(22.2) | 28<br>(25.9) | 16<br>(14.8) | 17<br>(15.7) | 8<br>(7.4)  | 0<br>(0.0) | 171               | 5<br>(2.9) | 48<br>(28.1) | 37<br>(21.6) | 28<br>(16.4) | 26<br>(15.2) | 15<br>(8.8)  | 10<br>(5.8) | 2<br>(1.2) |
| เชียงใหม่   | 11                     | 6                  | 0<br>(0.0) | 1<br>(16.7)  | 1<br>(16.7)  | 1<br>(16.7)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(16.7)  | 2<br>(33.3) | 0<br>(0.0) | 5                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 2<br>(40.0)  | 1<br>(20.0)  | 1<br>(20.0)  | 1<br>(20.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| แพร่        | 16                     | 2                  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 14                | 0<br>(0.0) | 1<br>(7.1)   | 4<br>(28.6)  | 3<br>(21.4)  | 4<br>(28.6)  | 1<br>(7.1)   | 1<br>(7.1)  | 0<br>(0.0) |
| น่าน        | 16                     | 12                 | 0<br>(0.0) | 3<br>(25.0)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(8.3)   | 4<br>(33.3)  | 2<br>(16.7)  | 2<br>(16.7) | 0<br>(0.0) | 4                 | 0<br>(0.0) | 1<br>(25.0)  | 2<br>(50.0)  | 1<br>(25.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| เชียงราย    | 212                    | 44                 | 1<br>(2.3) | 4<br>(9.1)   | 9<br>(20.5)  | 10<br>(22.7) | 7<br>(15.9)  | 9<br>(20.5)  | 2<br>(4.5)  | 2<br>(4.5) | 168               | 0<br>(0.0) | 28<br>(16.7) | 53<br>(31.5) | 24<br>(14.3) | 37<br>(22.0) | 20<br>(11.9) | 3<br>(1.8)  | 3<br>(1.8) |
| นครสวรรค์   | 79                     | 58                 | 1<br>(1.7) | 11<br>(19.0) | 12<br>(20.7) | 7<br>(12.1)  | 12<br>(20.7) | 8<br>(13.8)  | 5<br>(8.6)  | 2<br>(3.4) | 21                | 0<br>(0.0) | 2<br>(9.5)   | 4<br>(19.0)  | 4<br>(19.0)  | 5<br>(23.8)  | 3<br>(14.3)  | 3<br>(14.3) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 2 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยทั้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แก๊งเอง         |            |              |              |              |              |              |             |            | ทำแท้ง            |            |              |              |              |              |              |              |            |
|---------------|--------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|               |                                | แก๊ง<br>ทั้งหมด | <15<br>ปี  | 15-19<br>ปี  | 20-24<br>ปี  | 25-29<br>ปี  | 30-34<br>ปี  | 35-39<br>ปี  | 40-44<br>ปี | ≥45<br>ปี  | ทำแท้ง<br>ทั้งหมด | <15<br>ปี  | 15-19<br>ปี  | 20-24<br>ปี  | 25-29<br>ปี  | 30-34<br>ปี  | 35-39<br>ปี  | 40-44<br>ปี  | ≥45<br>ปี  |
| พิษณุโลก      | 60                             | 32              | 0<br>(0.0) | 5<br>(15.6)  | 8<br>(25.0)  | 9<br>(28.1)  | 1<br>(3.1)   | 6<br>(18.8)  | 3<br>(9.4)  | 0<br>(0.0) | 28                | 1<br>(3.6) | 4<br>(14.3)  | 4<br>(14.3)  | 6<br>(21.4)  | 4<br>(14.3)  | 6<br>(21.4)  | 3<br>(10.7)  | 0<br>(0.0) |
| เพชรบูรณ์     | 38                             | 27              | 0<br>(0.0) | 5<br>(18.5)  | 6<br>(22.2)  | 3<br>(11.1)  | 10<br>(37.0) | 2<br>(7.4)   | 1<br>(3.7)  | 0<br>(0.0) | 11                | 0<br>(0.0) | 7<br>(63.6)  | 2<br>(18.2)  | 1<br>(9.1)   | 1<br>(9.1)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม        | 87                             | 70              | 0<br>(0.0) | 13<br>(18.6) | 18<br>(25.7) | 15<br>(21.4) | 10<br>(14.3) | 6<br>(8.6)   | 7<br>(10.0) | 1<br>(1.4) | 17                | 0<br>(0.0) | 4<br>(23.5)  | 3<br>(17.6)  | 3<br>(17.6)  | 3<br>(17.6)  | 2<br>(11.8)  | 2<br>(11.8)  | 0<br>(0.0) |
| นครศรีธรรมราช | 293                            | 194             | 0<br>(0.0) | 16<br>(8.2)  | 36<br>(18.6) | 47<br>(24.2) | 44<br>(22.7) | 34<br>(17.5) | 16<br>(8.2) | 1<br>(0.5) | 99                | 1<br>(1.0) | 19<br>(19.2) | 22<br>(22.2) | 14<br>(14.1) | 17<br>(17.2) | 12<br>(12.1) | 14<br>(14.1) | 0<br>(0.0) |
| กระบี่        | 56                             | 46              | 0<br>(0.0) | 2<br>(4.3)   | 6<br>(13.0)  | 16<br>(34.8) | 15<br>(32.6) | 4<br>(8.7)   | 2<br>(4.3)  | 1<br>(2.2) | 10                | 0<br>(0.0) | 1<br>(10.0)  | 0<br>(0.0)   | 3<br>(30.0)  | 3<br>(30.0)  | 2<br>(20.0)  | 1<br>(10.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 77                             | 62              | 0<br>(0.0) | 12<br>(19.4) | 11<br>(17.7) | 13<br>(21.0) | 11<br>(17.7) | 11<br>(17.7) | 3<br>(4.8)  | 1<br>(1.6) | 15                | 0<br>(0.0) | 2<br>(13.3)  | 4<br>(26.7)  | 4<br>(26.7)  | 1<br>(6.7)   | 1<br>(6.7)   | 3<br>(20.0)  | 0<br>(0.0) |
| สงขลา         | 208                            | 147             | 0<br>(0.0) | 12<br>(8.2)  | 29<br>(19.7) | 35<br>(23.8) | 39<br>(26.5) | 22<br>(15.0) | 10<br>(6.8) | 0<br>(0.0) | 61                | 1<br>(1.6) | 5<br>(8.2)   | 11<br>(18.0) | 13<br>(21.3) | 14<br>(23.0) | 9<br>(14.8)  | 5<br>(8.2)   | 3<br>(4.9) |
| ยะลา          | 12                             | 3               | 0<br>(0.0) | 1<br>(33.3)  | 1<br>(33.3)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(33.3)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 9                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 2<br>(22.2)  | 3<br>(33.3)  | 1<br>(11.1)  | 2<br>(22.2)  | 1<br>(11.1)  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 3 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามสัญชาติ แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |               |               |            |              |            | ทำแท้ง                               |                |               |             |             |            |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|------------|--------------------------------------|----------------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                 |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สัญชาติ       |               |            |              |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สัญชาติ        |               |             |             |            |
|                 |                                    |                                       | ไทย           | เมียน<br>มาร์ | กัมพูชา    | ลาว          | อื่น ๆ     |                                      | ไทย            | เมียน<br>มาร์ | กัมพูชา     | ลาว         | อื่น ๆ     |
|                 | n = 2,489                          | n = 1,415                             |               |               |            |              |            | n = 1,074                            |                |               |             |             |            |
| สมุทรปราการ     | 99                                 | 73                                    | 42<br>(57.5)  | 8<br>(11.0)   | 3<br>(4.1) | 15<br>(20.5) | 5<br>(6.8) | 26                                   | 16<br>(61.5)   | 6<br>(23.1)   | 0<br>(0.0)  | 2<br>(7.7)  | 2<br>(7.7) |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                                | 84                                    | 81<br>(96.4)  | 1<br>(1.2)    | 1<br>(1.2) | 1<br>(1.2)   | 0<br>(0.0) | 24                                   | 23<br>(95.8)   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 1<br>(4.2)  | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 90                                 | 54                                    | 47<br>(87.0)  | 2<br>(3.7)    | 1<br>(1.9) | 3<br>(5.6)   | 1<br>(1.9) | 36                                   | 31<br>(86.1)   | 0<br>(0.0)    | 2<br>(5.6)  | 3<br>(8.3)  | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 136                                | 109                                   | 100<br>(91.7) | 3<br>(2.8)    | 1<br>(0.9) | 5<br>(4.6)   | 0<br>(0.0) | 27                                   | 23<br>(85.2)   | 0<br>(0.0)    | 3<br>(11.1) | 1<br>(3.7)  | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 28                                 | 22                                    | 21<br>(95.5)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 1<br>(4.5)   | 0<br>(0.0) | 6                                    | 5<br>(83.3)    | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 191                                | 103                                   | 102<br>(99.0) | 0<br>(0.0)    | 1<br>(1.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 88                                   | 88<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 51                                 | 24                                    | 24<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 27                                   | 27<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 70                                 | 57                                    | 57<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 13                                   | 13<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| อุบลราชธานี     | 199                                | 48                                    | 46<br>(95.8)  | 0<br>(0.0)    | 2<br>(4.2) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 151                                  | 151<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| ชัยภูมิ         | 73                                 | 30                                    | 30<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 43                                   | 43<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น         | 279                                | 108                                   | 106<br>(98.1) | 1<br>(0.9)    | 1<br>(0.9) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 171                                  | 170<br>(99.4)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 1<br>(0.6) |
| เชียงใหม่       | 11                                 | 6                                     | 5<br>(83.3)   | 1<br>(16.7)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 5                                    | 5<br>(100.0)   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 3 (ต่อ)

| จังหวัด            | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |               |               |            |            |             | ทำแท้ง                               |               |               |            |            |            |
|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|-------------|--------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|                    |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สัญชาติ       |               |            |            |             | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สัญชาติ       |               |            |            |            |
|                    |                                    |                                       | ไทย           | เมียน<br>มาร์ | กัมพูชา    | ลาว        | อื่น ๆ      |                                      | ไทย           | เมียน<br>มาร์ | กัมพูชา    | ลาว        | อื่น ๆ     |
| แพร่               | 16                                 | 2                                     | 2<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 14                                   | 14<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| น่าน               | 16                                 | 12                                    | 12<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 4                                    | 4<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่          | 212                                | 44                                    | 33<br>(75.0)  | 4<br>(4.5)    | 2<br>(4.5) | 0<br>(0.0) | 5<br>(11.4) | 168                                  | 157<br>(93.5) | 8<br>(4.8)    | 3<br>(1.8) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครสวรรค์          | 79                                 | 58                                    | 54<br>(93.1)  | 3<br>(5.2)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.7)  | 21                                   | 20<br>(95.2)  | 1<br>(4.8)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พิษณุโลก           | 60                                 | 32                                    | 31<br>(96.9)  | 1<br>(3.1)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 28                                   | 27<br>(96.4)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(3.6) |
| เพชรบูรณ์          | 38                                 | 27                                    | 27<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 11                                   | 11<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม             | 87                                 | 70                                    | 55<br>(78.6)  | 12<br>(17.1)  | 1<br>(1.4) | 1<br>(1.4) | 1<br>(1.4)  | 17                                   | 14<br>(82.4)  | 3<br>(17.6)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นคร-<br>ศรีธรรมราช | 293                                | 194                                   | 188<br>(96.9) | 3<br>(1.5)    | 2<br>(1.0) | 1<br>(0.5) | 0<br>(0.0)  | 99                                   | 99<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| กระบี่             | 56                                 | 46                                    | 46<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 10                                   | 10<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี       | 77                                 | 62                                    | 58<br>(93.5)  | 4<br>(6.5)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 15                                   | 15<br>(100.0) | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สงขลา              | 208                                | 147                                   | 138<br>(93.9) | 7<br>(4.8)    | 2<br>(1.4) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 61                                   | 57<br>(93.4)  | 3<br>(4.9)    | 1<br>(1.6) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ยะลา               | 12                                 | 3                                     | 3<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 9                                    | 9<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |



ตารางที่ 4 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามศาสนา แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                |             |            |            | ทำแท้ง                               |                |            |            |            |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|------------|
|                 |                                | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ศาสนา          |             |            |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ศาสนา          |            |            |            |
|                 |                                |                                       | พุทธ           | คริสต์      | อิสลาม     | อื่น ๆ     |                                      | พุทธ           | คริสต์     | อิสลาม     | อื่น ๆ     |
|                 | n = 2,488                      | n = 1,414                             |                |             |            |            | n = 1,074                            |                |            |            |            |
| สมุทรปราการ     | 99                             | 73                                    | 71<br>(97.3)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 2<br>(2.7) | 26                                   | 26<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                            | 84                                    | 80<br>(95.2)   | 0<br>(0.0)  | 4<br>(4.8) | 0<br>(0.0) | 24                                   | 21<br>(87.5)   | 1<br>(4.2) | 2<br>(8.3) | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 90                             | 54                                    | 54<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 36                                   | 36<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 136                            | 109                                   | 106<br>(97.2)  | 0<br>(0.0)  | 3<br>(2.8) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 27<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 28                             | 22                                    | 22<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 6                                    | 6<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 191                            | 103                                   | 103<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 88                                   | 88<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 51                             | 24                                    | 24<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 26<br>(96.3)   | 1<br>(3.7) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 70                             | 57                                    | 57<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 13                                   | 13<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| อุบลราชธานี     | 199                            | 48                                    | 47<br>(97.9)   | 1<br>(2.1)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 151                                  | 149<br>(98.7)  | 1<br>(0.7) | 1<br>(0.7) | 0<br>(0.0) |
| ชัยภูมิ         | 73                             | 30                                    | 30<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 43                                   | 43<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น         | 279                            | 108                                   | 107<br>(99.1)  | 1<br>(0.9)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 171                                  | 171<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่       | 11                             | 6                                     | 5<br>(83.3)    | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 5                                    | 5<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 4 (ต่อ)

| จังหวัด        | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                       |               |            |              |            | ทำแท้ง                       |               |             |              |            |
|----------------|----------------------------|-------------------------------|---------------|------------|--------------|------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------|
|                |                            | ผู้ป่วยแท้งเองทั้งหมด<br>(คน) | ศาสนา         |            |              |            | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด<br>(คน) | ศาสนา         |             |              |            |
|                |                            |                               | พุทธ          | คริสต์     | อิสลาม       | อื่น ๆ     |                              | พุทธ          | คริสต์      | อิสลาม       | อื่น ๆ     |
| แพร่           | 16                         | 2                             | 2<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 14                           | 14<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| น่าน           | 16                         | 12                            | 12<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 4                            | 4<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่      | 212                        | 44                            | 41<br>(93.2)  | 3<br>(6.8) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 168                          | 152<br>(90.5) | 14<br>(8.3) | 1<br>(0.6)   | 1<br>(0.6) |
| นครสวรรค์      | 79                         | 58                            | 58<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 21                           | 21<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| พิษณุโลก       | 60                         | 32                            | 32<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 28                           | 27<br>(96.4)  | 1<br>(3.6)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| เพชรบูรณ์      | 38                         | 27                            | 26<br>(96.3)  | 1<br>(3.7) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 11                           | 11<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม         | 87                         | 70                            | 68<br>(97.1)  | 1<br>(1.4) | 0<br>(0.0)   | 1<br>(1.4) | 17                           | 17<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| นคร-ศรีธรรมราช | 293                        | 194                           | 178<br>(91.8) | 1<br>(0.5) | 15<br>(7.7)  | 0<br>(0.0) | 99                           | 92<br>(92.9)  | 0<br>(0.0)  | 7<br>(7.1)   | 0<br>(0.0) |
| กระบี่         | 56                         | 46                            | 20<br>(43.5)  | 1<br>(2.2) | 25<br>(54.3) | 0<br>(0.0) | 10                           | 5<br>(50.0)   | 0<br>(0.0)  | 5<br>(50.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี   | 76                         | 61                            | 58<br>(95.1)  | 1<br>(1.6) | 2<br>(3.3)   | 0<br>(0.0) | 15                           | 14<br>(93.3)  | 1<br>(6.7)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |
| สงขลา          | 208                        | 147                           | 104<br>(70.7) | 1<br>(0.7) | 40<br>(24.2) | 2<br>(1.4) | 61                           | 50<br>(82.0)  | 0<br>(0.0)  | 11<br>(18.0) | 0<br>(0.0) |
| ยะลา           | 12                         | 3                             | 2<br>(66.7)   | 0<br>(0.0) | 1<br>(33.3)  | 0<br>(0.0) | 9                            | 3<br>(33.3)   | 0<br>(0.0)  | 6<br>(66.7)  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 5 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามสถานภาพสมรส แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |             |               |                    | ทำแท้ง                               |              |              |                    |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|                 |                                | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สถานภาพสมรส |               |                    | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | สถานภาพสมรส  |              |                    |
|                 |                                |                                       | โสด         | คู่           | หม้าย/<br>หย่า/แยก |                                      | โสด          | คู่          | หม้าย/<br>หย่า/แยก |
|                 | n = 2,489                      | n = 1,415                             |             |               |                    | n = 1,074                            |              |              |                    |
| สมุทรปราการ     | 99                             | 73                                    | 7<br>(9.6)  | 66<br>(90.4)  | 0<br>(0.0)         | 26                                   | 1<br>(3.8)   | 21<br>(80.8) | 4<br>(15.4)        |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                            | 84                                    | 7<br>(8.3)  | 76<br>(90.5)  | 1<br>(1.2)         | 24                                   | 0<br>(0.0)   | 23<br>(95.8) | 1<br>(4.2)         |
| สระบุรี         | 90                             | 54                                    | 4<br>(7.4)  | 45<br>(83.3)  | 5<br>(9.3)         | 36                                   | 1<br>(2.8)   | 34<br>(94.4) | 1<br>(2.8)         |
| ชลบุรี          | 136                            | 109                                   | 6<br>(5.5)  | 99<br>(90.8)  | 4<br>(3.7)         | 27                                   | 2<br>(7.4)   | 25<br>(92.6) | 0<br>(0.0)         |
| จันทบุรี        | 28                             | 22                                    | 2<br>(9.1)  | 20<br>(90.9)  | 0<br>(0.0)         | 6                                    | 0<br>(0.0)   | 6<br>(100.0) | 0<br>(0.0)         |
| นครราชสีมา      | 191                            | 103                                   | 4<br>(3.9)  | 98<br>(95.1)  | 1<br>(1.0)         | 88                                   | 20<br>(22.7) | 61<br>(69.3) | 7<br>(8.0)         |
| บุรีรัมย์       | 51                             | 24                                    | 0<br>(0.0)  | 23<br>(95.8)  | 1<br>(4.2)         | 27                                   | 10<br>(37.0) | 16<br>(59.3) | 1<br>(3.7)         |
| สุรินทร์        | 70                             | 57                                    | 1<br>(1.8)  | 54<br>(94.7)  | 2<br>(3.5)         | 13                                   | 1<br>(7.7)   | 11<br>(84.6) | 1<br>(7.7)         |
| อุบลราชธานี     | 199                            | 48                                    | 0<br>(0.0)  | 48<br>(100.0) | 0<br>(0.0)         | 151                                  | 57<br>(37.7) | 81<br>(53.6) | 13<br>(8.6)        |
| ชัยภูมิ         | 73                             | 30                                    | 2<br>(6.7)  | 27<br>(90.0)  | 1<br>(3.3)         | 43                                   | 12<br>(27.9) | 27<br>(62.8) | 4<br>(9.3)         |
| ขอนแก่น         | 279                            | 108                                   | 9<br>(8.3)  | 97<br>(89.8)  | 2<br>(1.9)         | 171                                  | 54<br>(31.6) | 86<br>(50.3) | 31<br>(18.1)       |
| เชียงใหม่       | 11                             | 6                                     | 0<br>(0.0)  | 6<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)         | 5                                    | 1<br>(20.0)  | 3<br>(60.0)  | 1<br>(20.0)        |

ตารางที่ 5 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                       |             |               |                    | ทำแท้ง                       |              |              |                    |
|---------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|---------------|--------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------------|
|               |                            | ผู้ป่วยแท้งเองทั้งหมด<br>(คน) | สถานภาพสมรส |               |                    | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด<br>(คน) | สถานภาพสมรส  |              |                    |
|               |                            |                               | โสด         | คู่           | หม้าย/<br>หย่า/แยก |                              | โสด          | คู่          | หม้าย/<br>หย่า/แยก |
| แพร่          | 16                         | 2                             | 0<br>(0.0)  | 2<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)         | 14                           | 2<br>(14.3)  | 12<br>(85.7) | 0<br>(0.0)         |
| น่าน          | 16                         | 12                            | 2<br>(16.7) | 10<br>(83.3)  | 0<br>(0.0)         | 4                            | 2<br>(50.0)  | 2<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)         |
| เชียงใหม่     | 212                        | 44                            | 0<br>(0.0)  | 44<br>(100.0) | 0<br>(0.0)         | 168                          | 65<br>(38.7) | 96<br>(57.1) | 7<br>(4.2)         |
| นครสวรรค์     | 79                         | 58                            | 2<br>(3.4)  | 54<br>(93.1)  | 2<br>(3.4)         | 21                           | 1<br>(4.8)   | 19<br>(90.5) | 1<br>(4.8)         |
| พิษณุโลก      | 60                         | 32                            | 1<br>(3.1)  | 30<br>(93.8)  | 1<br>(3.1)         | 28                           | 6<br>(21.4)  | 19<br>(67.9) | 3<br>(10.7)        |
| เพชรบูรณ์     | 38                         | 27                            | 2<br>(7.4)  | 25<br>(92.6)  | 0<br>(0.0)         | 11                           | 4<br>(36.4)  | 5<br>(45.5)  | 2<br>(18.2)        |
| นครปฐม        | 87                         | 70                            | 4<br>(5.7)  | 65<br>(92.9)  | 1<br>(1.4)         | 17                           | 1<br>(5.9)   | 15<br>(88.2) | 1<br>(5.9)         |
| นครศรีธรรมราช | 293                        | 194                           | 9<br>(4.6)  | 180<br>(92.8) | 5<br>(2.6)         | 99                           | 22<br>(22.2) | 74<br>(74.7) | 3<br>(3.0)         |
| กระบี่        | 56                         | 46                            | 0<br>(0.0)  | 46<br>(100.0) | 0<br>(0.0)         | 10                           | 1<br>(10.0)  | 9<br>(90.0)  | 0<br>(0.0)         |
| สุราษฎร์ธานี  | 77                         | 62                            | 1<br>(1.6)  | 60<br>(96.8)  | 1<br>(1.6)         | 15                           | 2<br>(13.3)  | 13<br>(86.7) | 0<br>(0.0)         |
| สงขลา         | 208                        | 147                           | 3<br>(2.0)  | 144<br>(98.0) | 0<br>(0.0)         | 61                           | 2<br>(3.3)   | 59<br>(96.7) | 0<br>(0.0)         |
| ยะลา          | 12                         | 3                             | 1<br>(33.3) | 2<br>(66.7)   | 0<br>(0.0)         | 9                            | 1<br>(11.1)  | 8<br>(88.9)  | 0<br>(0.0)         |

ตารางที่ 6 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำนวนตามอาชีพหลักของผู้ป่วย แยกตามจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                |              |                                       |              |            |                                                 |                   | ทำแท้ง                               |               |                |             |                                       |              |             |                                                 |                   |              |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------------------|--------------|------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------|
|                 |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อาชีพหลัก      |              |                                       |              |            |                                                 |                   | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อาชีพหลัก     |                |             |                                       |              |             |                                                 |                   |              |
|                 |                                    |                                       | กำลัง<br>ศึกษา | แม่บ้าน      | ค้าขาย/<br>ประกอบ<br>อาชีพ<br>ส่วนตัว | รับจ้าง      | เกษตรกร    | รับราชการ/<br>รัฐวิสาหกิจ/<br>พนักงาน<br>ราชการ | ลูกจ้าง<br>ทั่วไป |                                      | ว่างงาน       | กำลัง<br>ศึกษา | แม่บ้าน     | ค้าขาย/<br>ประกอบ<br>อาชีพ<br>ส่วนตัว | รับจ้าง      | เกษตรกร     | รับราชการ/<br>รัฐวิสาหกิจ/<br>พนักงาน<br>ราชการ | ลูกจ้าง<br>ทั่วไป | ว่างงาน      |
|                 | n=2,484                            | n=1,411                               | n=1,073        |              |                                       |              |            |                                                 |                   |                                      |               |                |             |                                       |              |             |                                                 |                   |              |
| สมุทรปราการ     | 99                                 | 73                                    | 4<br>(5.5)     | 14<br>(19.2) | 8<br>(11.0)                           | 26<br>(35.6) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                                      | 9<br>(12.3)       | 12<br>(16.4)                         | 26<br>(26.7)  | 0<br>(0.0)     | 2<br>(7.7)  | 2<br>(7.7)                            | 11<br>(42.3) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                                      | 6<br>(23.1)       | 5<br>(19.2)  |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                                | 84                                    | 2<br>(2.4)     | 16<br>(19.0) | 10<br>(11.9)                          | 41<br>(48.8) | 2<br>(2.4) | 2<br>(2.4)                                      | 4<br>(4.8)        | 7<br>(8.3)                           | 24<br>(28.6)  | 0<br>(0.0)     | 5<br>(20.8) | 0<br>(0.0)                            | 14<br>(58.3) | 1<br>(4.2)  | 1<br>(4.2)                                      | 1<br>(4.2)        | 2<br>(8.3)   |
| สระบุรี         | 90                                 | 54                                    | 4<br>(7.4)     | 9<br>(16.7)  | 8<br>(14.8)                           | 18<br>(33.3) | 0<br>(0.0) | 2<br>(3.7)                                      | 8<br>(14.8)       | 5<br>(9.3)                           | 36<br>(66.7)  | 0<br>(0.0)     | 9<br>(25.0) | 5<br>(13.9)                           | 8<br>(22.2)  | 0<br>(0.0)  | 3<br>(8.3)                                      | 5<br>(13.9)       | 6<br>(16.7)  |
| ชลบุรี          | 135                                | 108                                   | 3<br>(2.8)     | 11<br>(10.1) | 9<br>(8.3)                            | 46<br>(42.2) | 1<br>(0.9) | 2<br>(1.8)                                      | 23<br>(21.1)      | 13<br>(11.9)                         | 27<br>(25.0)  | 0<br>(0.0)     | 2<br>(7.4)  | 2<br>(7.4)                            | 18<br>(66.7) | 0<br>(0.0)  | 2<br>(7.4)                                      | 2<br>(7.4)        | 1<br>(3.7)   |
| จันทบุรี        | 28                                 | 22                                    | 2<br>(9.1)     | 4<br>(18.2)  | 4<br>(18.2)                           | 6<br>(27.3)  | 2<br>(9.1) | 1<br>(4.5)                                      | 2<br>(9.1)        | 1<br>(4.5)                           | 6<br>(27.3)   | 1<br>(16.7)    | 1<br>(16.7) | 2<br>(33.3)                           | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 1<br>(16.7)                                     | 1<br>(16.7)       | 0<br>(0.0)   |
| นครราชสีมา      | 191                                | 103                                   | 6<br>(5.8)     | 16<br>(15.5) | 13<br>(12.6)                          | 40<br>(38.8) | 3<br>(2.9) | 4<br>(3.9)                                      | 12<br>(11.7)      | 9<br>(8.7)                           | 88<br>(85.3)  | 19<br>(21.6)   | 8<br>(9.1)  | 11<br>(12.5)                          | 25<br>(28.4) | 7<br>(8.0)  | 4<br>(4.5)                                      | 1<br>(1.1)        | 13<br>(14.8) |
| บุรีรัมย์       | 51                                 | 24                                    | 2<br>(8.3)     | 5<br>(20.8)  | 3<br>(12.5)                           | 4<br>(16.7)  | 1<br>(4.2) | 1<br>(4.2)                                      | 2<br>(8.3)        | 6<br>(25.0)                          | 27<br>(112.5) | 11<br>(40.7)   | 2<br>(7.4)  | 4<br>(14.8)                           | 3<br>(11.1)  | 3<br>(11.1) | 0<br>(0.0)                                      | 2<br>(7.4)        | 2<br>(7.4)   |
| สุรินทร์        | 70                                 | 57                                    | 5<br>(8.8)     | 13<br>(22.8) | 7<br>(12.3)                           | 13<br>(22.8) | 4<br>(7.0) | 4<br>(7.0)                                      | 8<br>(14.0)       | 3<br>(5.3)                           | 13<br>(22.8)  | 4<br>(30.8)    | 3<br>(23.1) | 1<br>(7.7)                            | 1<br>(7.7)   | 2<br>(15.4) | 0<br>(0.0)                                      | 1<br>(7.7)        | 1<br>(7.7)   |

ตารางที่ 6 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | แท้งเอง                 |            |           |                           |           |           |                                     |               |                         |            | ทำแท้ง     |           |                           |          |           |                                     |               |
|-------------|-------------------------|-------------------------|------------|-----------|---------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|------------|------------|-----------|---------------------------|----------|-----------|-------------------------------------|---------------|
|             |                         | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | อาชีพหลัก  |           |                           |           |           |                                     |               | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | อาชีพหลัก  |            |           |                           |          |           |                                     |               |
|             |                         |                         | กำลังศึกษา | แม่บ้าน   | ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว | รับจ้าง   | เกษตรกร   | รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ | ลูกจ้างทั่วไป |                         | ว่างงาน    | กำลังศึกษา | แม่บ้าน   | ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว | รับจ้าง  | เกษตรกร   | รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ | ลูกจ้างทั่วไป |
| อุบลราชธานี | 199                     | 48                      | 2 (4.2)    | 13 (27.1) | 7 (14.6)                  | 8 (16.7)  | 9 (18.8)  | 1 (2.1)                             | 6 (12.5)      | 2 (4.2)                 | 151 (18.5) | 17 (11.3)  | 26 (17.2) | 15 (9.9)                  | 14 (9.3) | 20 (13.2) | 22 (14.6)                           | 9 (6.0)       |
| ชัยภูมิ     | 73                      | 30                      | 0 (0.0)    | 4 (13.3)  | 7 (23.3)                  | 12 (40.0) | 2 (6.7)   | 0 (0.0)                             | 3 (10.0)      | 2 (6.7)                 | 43 (27.9)  | 7 (16.3)   | 2 (4.7)   | 13 (30.2)                 | 3 (7.0)  | 1 (2.3)   | 1 (2.3)                             | 4 (9.3)       |
| ขอนแก่น     | 278                     | 107                     | 7 (6.5)    | 13 (12.0) | 22 (20.4)                 | 25 (23.1) | 6 (5.6)   | 11 (10.2)                           | 16 (14.8)     | 7 (6.5)                 | 171 (25.7) | 13 (7.6)   | 18 (10.5) | 57 (33.3)                 | 14 (8.2) | 2 (1.2)   | 5 (2.9)                             | 18 (10.5)     |
| เชียงใหม่   | 11                      | 6                       | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 0 (0.0)                   | 2 (33.3)  | 3 (50.0)  | 0 (0.0)                             | 1 (16.7)      | 0 (0.0)                 | 5 (20.0)   | 1 (20.0)   | 1 (20.0)  | 2 (40.0)                  | 0 (0.0)  | 0 (0.0)   | 0 (0.0)                             | 0 (0.0)       |
| แพร่        | 16                      | 2                       | 0 (0.0)    | 1 (50.0)  | 0 (0.0)                   | 0 (0.0)   | 0 (0.0)   | 1 (50.0)                            | 0 (0.0)       | 0 (0.0)                 | 14 (7.1)   | 4 (28.6)   | 4 (28.6)  | 1 (7.1)                   | 4 (28.6) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)                             | 0 (0.0)       |
| น่าน        | 16                      | 12                      | 2 (16.7)   | 1 (8.3)   | 1 (8.3)                   | 0 (0.0)   | 5 (41.7)  | 2 (16.7)                            | 1 (8.3)       | 0 (0.0)                 | 4 (0.0)    | 0 (0.0)    | 0 (0.0)   | 3 (75.0)                  | 1 (25.0) | 0 (0.0)   | 0 (0.0)                             | 0 (0.0)       |
| เชียงราย    | 211                     | 44                      | 1 (2.3)    | 10 (22.7) | 1 (2.3)                   | 12 (27.3) | 10 (22.7) | 1 (2.3)                             | 9 (20.5)      | 0 (0.0)                 | 167 (25.1) | 14 (8.4)   | 19 (11.4) | 56 (33.5)                 | 8 (4.8)  | 7 (4.2)   | 13 (7.8)                            | 8 (4.8)       |
| นครสวรรค์   | 79                      | 58                      | 5 (8.6)    | 12 (20.7) | 11 (19.0)                 | 13 (22.4) | 6 (10.3)  | 5 (8.6)                             | 1 (1.7)       | 5 (8.6)                 | 21 (0.0)   | 2 (9.5)    | 1 (4.8)   | 10 (47.6)                 | 1 (4.8)  | 4 (19.0)  | 3 (14.3)                            | 0 (0.0)       |

ตารางที่ 6 (ต่อ)

| จังหวัด       | แหล่ง                   |             |             |                           |              |              |                                     |               |              |                         | ทำแท้ง       |              |                           |              |              |                                     |               |             |
|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------|
|               | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | อหิวาต์หลัก |             |                           |              |              |                                     |               |              | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | อหิวาต์หลัก  |              |                           |              |              |                                     |               |             |
|               |                         | กำลังศึกษา  | แม่บ้าน     | ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว | รับจ้าง      | เกษตรกร      | รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ | ถูกจ้างทั่วไป | ว่างงาน      |                         | กำลังศึกษา   | แม่บ้าน      | ค้าขาย/ประกอบอาชีพส่วนตัว | รับจ้าง      | เกษตรกร      | รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานราชการ | ถูกจ้างทั่วไป | ว่างงาน     |
| พิษณุโลก      | 60                      | 32          | 2<br>(6.3)  | 7<br>(21.9)               | 3<br>(9.4)   | 10<br>(31.3) | 4<br>(12.5)                         | 1<br>(3.1)    | 2<br>(6.3)   | 28                      | 3<br>(10.7)  | 5<br>(17.9)  | 3<br>(10.7)               | 11<br>(39.3) | 3<br>(10.7)  | 1<br>(3.6)                          | 1<br>(3.6)    | 1<br>(3.6)  |
| เพชรบูรณ์     | 38                      | 27          | 1<br>(3.7)  | 5<br>(18.5)               | 2<br>(7.4)   | 9<br>(33.3)  | 6<br>(22.2)                         | 0<br>(0.0)    | 3<br>(11.1)  | 11                      | 4<br>(36.4)  | 1<br>(9.1)   | 1<br>(9.1)                | 2<br>(18.2)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                          | 2<br>(18.2)   | 1<br>(9.1)  |
| นครปฐม        | 87                      | 70          | 6<br>(8.6)  | 12<br>(17.1)              | 5<br>(7.1)   | 15<br>(21.4) | 0<br>(0.0)                          | 6<br>(8.6)    | 21<br>(30.0) | 17                      | 2<br>(11.8)  | 5<br>(29.4)  | 1<br>(5.9)                | 5<br>(29.4)  | 1<br>(5.9)   | 0<br>(0.0)                          | 3<br>(17.6)   | 0<br>(0.0)  |
| นครศรีธรรมราช | 293                     | 194         | 10<br>(5.2) | 44<br>(22.7)              | 38<br>(19.6) | 32<br>(16.5) | 32<br>(16.5)                        | 15<br>(7.7)   | 19<br>(9.8)  | 99                      | 17<br>(17.2) | 15<br>(15.2) | 13<br>(13.1)              | 19<br>(19.2) | 15<br>(15.2) | 6<br>(6.1)                          | 9<br>(9.1)    | 5<br>(5.1)  |
| กระบี่        | 56                      | 46          | 0<br>(0.0)  | 12<br>(26.1)              | 5<br>(10.9)  | 13<br>(28.3) | 3<br>(6.5)                          | 2<br>(4.3)    | 10<br>(21.7) | 10                      | 0<br>(0.0)   | 5<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)                | 1<br>(10.0)  | 2<br>(20.0)  | 1<br>(10.0)                         | 0<br>(0.0)    | 1<br>(10.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 75                      | 60          | 1<br>(1.6)  | 10<br>(16.1)              | 7<br>(11.3)  | 16<br>(25.8) | 14<br>(22.6)                        | 4<br>(6.5)    | 5<br>(8.1)   | 15                      | 1<br>(6.7)   | 1<br>(6.7)   | 4<br>(26.7)               | 3<br>(20.0)  | 5<br>(33.3)  | 0<br>(0.0)                          | 1<br>(6.7)    | 0<br>(0.0)  |
| สงขลา         | 208                     | 147         | 9<br>(6.1)  | 29<br>(19.7)              | 29<br>(19.7) | 26<br>(17.7) | 20<br>(13.6)                        | 9<br>(6.1)    | 21<br>(14.3) | 61                      | 6<br>(9.8)   | 12<br>(19.7) | 15<br>(24.6)              | 15<br>(24.6) | 4<br>(6.6)   | 0<br>(0.0)                          | 9<br>(14.8)   | 0<br>(0.0)  |
| ยะลา          | 12                      | 3           | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                | 1<br>(33.3)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 1<br>(33.3)  | 9                       | 1<br>(11.1)  | 2<br>(22.2)  | 1<br>(11.1)               | 1<br>(11.1)  | 0<br>(0.0)   | 4<br>(44.4)                         | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)  |

ตารางที่ 7 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ป่วย แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | แท้งเอง                 |                    |              |              |              |              | ทำแท้ง       |                         |                    |             |              |              |              |              |            |                  |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|                 |                         | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | วุฒิการศึกษาสูงสุด |              |              |              |              |              | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | วุฒิการศึกษาสูงสุด |             |              |              |              |              |            |                  |
|                 |                         |                         | ไม่ทราบ            | ไม่ได้เรียน  | ประถมศึกษา   | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา    | ปริญญาตรี    |                         | สูงกว่าปริญญาตรี   | ไม่ทราบ     | ไม่ได้เรียน  | ประถมศึกษา   | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา    | ปริญญาตรี  | สูงกว่าปริญญาตรี |
|                 | n=2,481                 | n=1,411                 | n=1,070            |              |              |              |              |              |                         |                    |             |              |              |              |              |            |                  |
| สมุทรปราการ     | 99                      | 73                      | 1<br>(1.4)         | 13<br>(17.8) | 14<br>(19.2) | 37<br>(50.7) | 5<br>(6.8)   | 3<br>(4.1)   | 0<br>(0.0)              | 1<br>(3.8)         | 5<br>(19.2) | 5<br>(19.2)  | 14<br>(53.8) | 0<br>(0.0)   | 1<br>(3.8)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                     | 84                      | 0<br>(0.0)         | 1<br>(1.2)   | 15<br>(17.9) | 49<br>(58.3) | 11<br>(13.1) | 8<br>(9.5)   | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)         | 1<br>(4.2)  | 4<br>(16.7)  | 15<br>(62.5) | 3<br>(12.5)  | 1<br>(4.2)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |
| สระบุรี         | 90                      | 54                      | 1<br>(1.9)         | 3<br>(5.6)   | 10<br>(18.5) | 28<br>(51.9) | 8<br>(14.8)  | 4<br>(7.4)   | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)         | 2<br>(5.6)  | 5<br>(13.9)  | 18<br>(50.0) | 2<br>(5.6)   | 6<br>(16.7)  | 3<br>(8.3) | 0<br>(0.0)       |
| ชลบุรี          | 136                     | 109                     | 0<br>(0.0)         | 4<br>(3.7)   | 25<br>(22.9) | 54<br>(49.5) | 14<br>(12.8) | 12<br>(11.0) | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  | 8<br>(29.6)  | 8<br>(29.6)  | 5<br>(18.5)  | 5<br>(18.5)  | 1<br>(3.7) | 0<br>(0.0)       |
| จันทบุรี        | 28                      | 22                      | 0<br>(0.0)         | 1<br>(4.5)   | 4<br>(18.2)  | 13<br>(59.1) | 1<br>(4.5)   | 3<br>(13.6)  | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)         | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0)   | 2<br>(33.3)  | 1<br>(16.7)  | 2<br>(33.3)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |
| นครราชสีมา      | 189                     | 101                     | 1<br>(1.0)         | 2<br>(2.0)   | 10<br>(10.0) | 53<br>(52.5) | 9<br>(8.9)   | 24<br>(23.8) | 2<br>(2.0)              | 0<br>(0.0)         | 3<br>(3.4)  | 14<br>(15.9) | 49<br>(55.7) | 11<br>(12.5) | 11<br>(12.5) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |
| บุรีรัมย์       | 50                      | 23                      | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)   | 4<br>(17.4)  | 15<br>(65.2) | 1<br>(4.3)   | 3<br>(13.0)  | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  | 4<br>(14.8)  | 21<br>(77.8) | 0<br>(0.0)   | 2<br>(7.4)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |
| สุรินทร์        | 70                      | 57                      | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)   | 10<br>(17.5) | 33<br>(57.9) | 3<br>(5.3)   | 9<br>(15.8)  | 2<br>(3.5)              | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  | 3<br>(23.1)  | 8<br>(61.5)  | 1<br>(7.7)   | 1<br>(7.7)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       |



ตารางที่ 7 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ป่วยทั้งหมด<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ตัวเอง                     |                         |                 |              |              |             |              |                      | ทำแท้ง                     |                         |                 |               |              |              |            |                      |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------|
|             |                                   | ผู้ป่วย<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ยุติการศึกษาระดับสูงสุด |                 |              |              |             |              | สูงกว่า<br>ปริญญาตรี | ผู้ป่วย<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ยุติการศึกษาระดับสูงสุด |                 |               |              |              |            |                      |
|             |                                   |                            | ไม่<br>ทราบ             | ไม่ได้<br>เรียน | ประถมศึกษา   | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา   | ปริญญาตรี    |                      |                            | ไม่<br>ทราบ             | ไม่ได้<br>เรียน | ประถมศึกษา    | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา    | ปริญญาตรี  | สูงกว่า<br>ปริญญาตรี |
| อุบลราชธานี | 197                               | 48                         | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 10<br>(20.8) | 29<br>(60.4) | 5<br>(10.4) | 3<br>(6.3)   | 1<br>(2.1)           | 149<br>(0.7)               | 0<br>(0.0)              | 16<br>(10.7)    | 65<br>(43.6)  | 20<br>(13.4) | 45<br>(30.2) | 2<br>(1.3) |                      |
| ชัยภูมิ     | 72                                | 30                         | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 5<br>(16.7)  | 16<br>(53.3) | 4<br>(13.3) | 5<br>(16.7)  | 0<br>(0.0)           | 42<br>(2.4)                | 0<br>(0.0)              | 7<br>(16.7)     | 25<br>(59.2)  | 3<br>(7.1)   | 4<br>(9.5)   | 2<br>(4.8) |                      |
| ขอนแก่น     | 279                               | 108                        | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 17<br>(15.7) | 55<br>(50.9) | 7<br>(6.5)  | 25<br>(23.1) | 4<br>(3.7)           | 171<br>(0.6)               | 1<br>(0.6)              | 26<br>(15.2)    | 114<br>(66.7) | 14<br>(8.2)  | 14<br>(8.2)  | 1<br>(0.6) |                      |
| เชียงใหม่   | 11                                | 6                          | 0<br>(0.0)              | 1<br>(16.7)     | 1<br>(16.7)  | 4<br>(66.7)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)           | 5<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 4<br>(80.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(20.0)  | 0<br>(0.0) |                      |
| แพร่        | 16                                | 2                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)   | 1<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(50.0)          | 14<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)              | 3<br>(21.4)     | 7<br>(50.0)   | 2<br>(14.3)  | 2<br>(14.3)  | 0<br>(0.0) |                      |
| น่าน        | 16                                | 12                         | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)      | 2<br>(16.7)  | 7<br>(58.3)  | 0<br>(0.0)  | 2<br>(16.7)  | 1<br>(8.3)           | 4<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)              | 1<br>(25.0)     | 3<br>(75.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) |                      |
| เชียงราย    | 212                               | 44                         | 0<br>(0.0)              | 14<br>(31.6)    | 8<br>(18.2)  | 14<br>(31.6) | 0<br>(0.0)  | 7<br>(15.9)  | 1<br>(2.3)           | 168<br>(1.8)               | 3<br>(1.8)              | 20<br>(11.9)    | 84<br>(50.0)  | 9<br>(5.4)   | 44<br>(26.2) | 3<br>(1.8) |                      |
| นครสวรรค์   | 79                                | 58                         | 0<br>(0.0)              | 1<br>(1.7)      | 9<br>(15.5)  | 36<br>(62.1) | 1<br>(1.7)  | 10<br>(17.2) | 1<br>(1.7)           | 21<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)              | 4<br>(19.0)     | 9<br>(42.9)   | 1<br>(4.8)   | 6<br>(28.6)  | 1<br>(4.8) |                      |

ตารางที่ 7 (ต่อ)

| จังหวัด        | ผู้ป่วยทั้งหมด<br>(คน) | แหล่ง                  |                    |              |              |              |             |              |                  | ทำแท้ง                 |                      |             |              |              |              |              |                  |
|----------------|------------------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|------------------|------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|                |                        | ผู้ป่วยทั้งหมด<br>(คน) | ยุติการศึกษาสูงสุด |              |              |              |             |              |                  | ผู้ป่วยทั้งหมด<br>(คน) | ยุติการศึกษาระดับสูง |             |              |              |              |              |                  |
|                |                        |                        | ไม่ทราบ            | ไม่ได้เรียน  | ประถมศึกษา   | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา   | ปริญญาตรี    | สูงกว่าปริญญาตรี |                        | ไม่ทราบ              | ไม่ได้เรียน | ประถมศึกษา   | มัธยมศึกษา   | อนุปริญญา    | ปริญญาตรี    | สูงกว่าปริญญาตรี |
| พิษณุโลก       | 60                     | 32                     | 2<br>(6.3)         | 1<br>(3.1)   | 12<br>(37.5) | 13<br>(40.6) | 2<br>(6.3)  | 2<br>(6.3)   | 0<br>(0.0)       | 28                     | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)  | 9<br>(32.1)  | 9<br>(32.1)  | 4<br>(14.3)  | 6<br>(21.4)  | 0<br>(0.0)       |
| เพชรบูรณ์      | 36                     | 26                     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)   | 8<br>(30.8)  | 13<br>(50.0) | 2<br>(7.7)  | 3<br>(11.5)  | 0<br>(0.0)       | 11                     | 0<br>(0.0)           | 1<br>(9.1)  | 1<br>(9.1)   | 8<br>(72.7)  | 0<br>(0.0)   | 1<br>(9.1)   | 0<br>(0.0)       |
| นครปฐม         | 87                     | 70                     | 0<br>(0.0)         | 10<br>(14.3) | 22<br>(31.4) | 29<br>(41.4) | 2<br>(2.9)  | 6<br>(8.6)   | 1<br>(1.4)       | 17                     | 1<br>(5.9)           | 3<br>(17.6) | 2<br>(11.8)  | 9<br>(52.9)  | 1<br>(5.9)   | 1<br>(5.9)   | 0<br>(0.0)       |
| นคร-ศรีธรรมราช | 293                    | 194                    | 0<br>(0.0)         | 4<br>(2.1)   | 31<br>(16.0) | 86<br>(44.3) | 16<br>(8.2) | 51<br>(26.3) | 6<br>(3.1)       | 99                     | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)  | 21<br>(21.2) | 53<br>(53.5) | 10<br>(10.1) | 13<br>(13.1) | 2<br>(2.0)       |
| กระบี่         | 55                     | 46                     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)   | 9<br>(19.6)  | 24<br>(52.2) | 5<br>(10.9) | 8<br>(17.4)  | 0<br>(0.0)       | 9                      | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)  | 3<br>(33.3)  | 4<br>(44.4)  | 1<br>(11.1)  | 1<br>(11.1)  | 0<br>(0.0)       |
| สุราษฎร์ธานี   | 77                     | 62                     | 0<br>(0.0)         | 3<br>(4.8)   | 11<br>(17.7) | 35<br>(56.5) | 3<br>(4.8)  | 9<br>(14.5)  | 1<br>(1.6)       | 15                     | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)  | 2<br>(13.3)  | 6<br>(40.0)  | 4<br>(26.7)  | 3<br>(20.0)  | 0<br>(0.0)       |
| สงขลา          | 208                    | 147                    | 1<br>(0.7)         | 5<br>(3.4)   | 27<br>(18.4) | 74<br>(50.3) | 9<br>(6.1)  | 29<br>(19.7) | 2<br>(1.4)       | 61                     | 0<br>(0.0)           | 3<br>(4.9)  | 8<br>(13.1)  | 26<br>(42.6) | 9<br>(14.8)  | 15<br>(24.6) | 0<br>(0.0)       |
| ยะลา           | 12                     | 3                      | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 3<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)       | 9                      | 0<br>(0.0)           | 0<br>(0.0)  | 1<br>(11.1)  | 2<br>(22.2)  | 1<br>(11.1)  | 5<br>(55.5)  | 0<br>(0.0)       |

ตารางที่ 8 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกประวัติดังกล่าวเอง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                        |              |             |             | ทำแท้ง                               |                       |              |            |            |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
|                 |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติแท้งเอง (ครั้ง) |              |             |             | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติทำแท้ง (ครั้ง) |              |            |            |
|                 |                                    |                                       | ไม่<br>เคย             | เคย          |             |             |                                      | ไม่<br>เคย            | เคย          |            |            |
|                 |                                    |                                       |                        | 1            | 2           | ≥ 3         |                                      |                       | 1            | 2          | ≥ 3        |
|                 |                                    |                                       |                        |              |             |             |                                      |                       |              |            |            |
| สมุทรปราการ     | 99                                 | 73                                    | 54<br>(74.0)           | 13<br>(17.8) | 4<br>(5.5)  | 2<br>(2.7)  | 26                                   | 24<br>(92.3)          | 1<br>(3.8)   | 1<br>(3.8) | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                                | 84                                    | 61<br>(72.6)           | 16<br>(19.0) | 4<br>(4.8)  | 3<br>(3.6)  | 24                                   | 18<br>(75.0)          | 4<br>(16.7)  | 1<br>(4.2) | 1<br>(4.2) |
| สระบุรี         | 90                                 | 54                                    | 41<br>(75.9)           | 11<br>(20.4) | 2<br>(3.7)  | 0<br>(0.0)  | 36                                   | 25<br>(69.4)          | 8<br>(22.2)  | 2<br>(5.6) | 1<br>(2.8) |
| ชลบุรี          | 136                                | 109                                   | 78<br>(71.6)           | 27<br>(24.8) | 3<br>(2.8)  | 1<br>(0.9)  | 27                                   | 22<br>(81.5)          | 5<br>(18.5)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 28                                 | 22                                    | 17<br>(77.3)           | 3<br>(13.6)  | 2<br>(9.1)  | 0<br>(0.0)  | 6                                    | 3<br>(50.0)           | 3<br>(50.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 191                                | 103                                   | 72<br>(69.9)           | 25<br>(24.3) | 4<br>(3.9)  | 2<br>(1.9)  | 88                                   | 73<br>(83.0)          | 11<br>(12.5) | 2<br>(2.3) | 2<br>(2.3) |
| บุรีรัมย์       | 51                                 | 24                                    | 20<br>(83.3)           | 4<br>(16.7)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 27                                   | 24<br>(88.9)          | 3<br>(11.1)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 70                                 | 57                                    | 38<br>(66.7)           | 13<br>(22.8) | 4<br>(7.0)  | 2<br>(3.5)  | 13                                   | 12<br>(92.3)          | 1<br>(7.7)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| อุบลราชธานี     | 199                                | 48                                    | 37<br>(77.1)           | 7<br>(14.6)  | 4<br>(8.3)  | 0<br>(0.0)  | 151                                  | 139<br>(92.1)         | 12<br>(7.9)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชัยภูมิ         | 73                                 | 30                                    | 22<br>(73.3)           | 5<br>(16.7)  | 3<br>(10.0) | 0<br>(10.0) | 43                                   | 34<br>(79.1)          | 7<br>(16.3)  | 2<br>(4.7) | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น         | 279                                | 108                                   | 75<br>(69.4)           | 26<br>(24.1) | 6<br>(5.6)  | 1<br>(0.9)  | 171                                  | 158<br>(92.4)         | 10<br>(5.8)  | 2<br>(1.2) | 1<br>(0.6) |
| เชียงใหม่       | 11                                 | 6                                     | 5<br>(83.3)            | 1<br>(16.7)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)  | 5                                    | 3<br>(60.0)           | 2<br>(40.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 8 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                        |              |             |            | ทำแท้ง                               |                       |             |             |            |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
|               |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติแท้งเอง (ครั้ง) |              |             |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติทำแท้ง (ครั้ง) |             |             |            |
|               |                                    |                                       | ไม่เคย                 | เคย          |             |            |                                      | ไม่เคย                | เคย         |             |            |
|               |                                    |                                       |                        | 1            | 2           | ≥ 3        |                                      |                       | 1           | 2           | ≥ 3        |
| แพร่          | 16                                 | 2                                     | 2<br>(100.0)           | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 14                                   | 11<br>(78.6)          | 3<br>(21.4) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| น่าน          | 16                                 | 12                                    | 11<br>(91.7)           | 0<br>(0.0)   | 1<br>(8.3)  | 0<br>(0.0) | 4                                    | 3<br>(75.0)           | 1<br>(25.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| เชียงราย      | 216                                | 44                                    | 31<br>(70.5)           | 10<br>(22.7) | 2<br>(4.5)  | 1<br>(2.3) | 168                                  | 162<br>(96.4)         | 4<br>(2.4)  | 2<br>(1.2)  | 0<br>(0.0) |
| นครสวรรค์     | 79                                 | 58                                    | 40<br>(69.0)           | 15<br>(25.9) | 2<br>(3.4)  | 1<br>(1.7) | 21                                   | 15<br>(71.4)          | 6<br>(28.6) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| พิษณุโลก      | 60                                 | 32                                    | 25<br>(78.1)           | 6<br>(18.8)  | 1<br>(3.1)  | 0<br>(0.0) | 28                                   | 22<br>(78.6)          | 5<br>(17.9) | 0<br>(0.0)  | 1<br>(3.6) |
| เพชรบูรณ์     | 38                                 | 27                                    | 25<br>(92.6)           | 2<br>(7.4)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 11                                   | 10<br>(90.9)          | 1<br>(9.1)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม        | 87                                 | 70                                    | 54<br>(77.1)           | 12<br>(17.1) | 4<br>(5.7)  | 0<br>(0.0) | 17                                   | 14<br>(82.4)          | 0<br>(0.0)  | 2<br>(11.8) | 1<br>(5.9) |
| นครศรีธรรมราช | 293                                | 194                                   | 142<br>(73.2)          | 37<br>(19.1) | 12<br>(6.2) | 3<br>(1.5) | 99                                   | 91<br>(91.9)          | 6<br>(6.1)  | 2<br>(2.0)  | 0<br>(0.0) |
| กระบี่        | 56                                 | 46                                    | 29<br>(63.0)           | 14<br>(30.4) | 1<br>(2.2)  | 2<br>(4.3) | 10                                   | 8<br>(80.0)           | 2<br>(20.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 77                                 | 62                                    | 44<br>(71.0)           | 9<br>(14.5)  | 8<br>(12.9) | 1<br>(1.6) | 15                                   | 11<br>(73.3)          | 4<br>(26.7) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สงขลา         | 208                                | 147                                   | 109<br>(74.1)          | 28<br>(19.0) | 8<br>(5.4)  | 2<br>(1.4) | 61                                   | 48<br>(78.9)          | 9<br>(14.8) | 2<br>(3.3)  | 2<br>(3.3) |
| ยะลา          | 12                                 | 3                                     | 3<br>(100.0)           | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 9                                    | 6<br>(66.7)           | 3<br>(33.3) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 9 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกประวัติทำแท้ง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                        |             |            |            | ทำแท้ง                               |                       |              |            |            |
|-----------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
|                 |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติแท้งเอง (ครั้ง) |             |            |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติทำแท้ง (ครั้ง) |              |            |            |
|                 |                                    |                                       | ไม่เคย                 | เคย         |            |            |                                      | ไม่เคย                | เคย          |            |            |
|                 |                                    |                                       |                        | 1           | 2          | ≥ 3        |                                      |                       | 1            | 2          | ≥ 3        |
|                 |                                    |                                       |                        |             |            |            |                                      |                       |              |            |            |
| สมุทรปราการ     | 99                                 | 73                                    | 69<br>(94.5)           | 4<br>(5.5)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 26                                   | 20<br>(76.9)          | 6<br>(23.1)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                                | 84                                    | 83<br>(98.8)           | 1<br>(1.2)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 24                                   | 24<br>(100.0)         | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 90                                 | 54                                    | 54<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 36                                   | 35<br>(97.2)          | 1<br>(2.8)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 136                                | 109                                   | 104<br>(95.4)          | 4<br>(3.7)  | 1<br>(0.9) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 24<br>(88.9)          | 3<br>(11.1)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 28                                 | 22                                    | 22<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 6                                    | 5<br>(83.3)           | 1<br>(16.7)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 191                                | 103                                   | 96<br>(93.2)           | 7<br>(6.8)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 88                                   | 80<br>(90.9)          | 7<br>(8.0)   | 1<br>(1.1) | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 51                                 | 24                                    | 22<br>(91.7)           | 1<br>(4.2)  | 1<br>(4.2) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 26<br>(96.3)          | 1<br>(3.7)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 70                                 | 57                                    | 57<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 13                                   | 11<br>(84.6)          | 2<br>(15.4)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| อุบลราชธานี     | 199                                | 48                                    | 48<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 151                                  | 139<br>(92.1)         | 7<br>(4.6)   | 4<br>(2.6) | 1<br>(0.7) |
| ชัยภูมิ         | 73                                 | 30                                    | 28<br>(100.0)          | 2<br>(6.7)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 43                                   | 36<br>(83.7)          | 6<br>(14.0)  | 1<br>(2.3) | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น         | 279                                | 108                                   | 106<br>(98.1)          | 1<br>(0.9)  | 1<br>(0.9) | 0<br>(0.0) | 171                                  | 139<br>(81.3)         | 25<br>(14.6) | 7<br>(4.1) | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่       | 11                                 | 6                                     | 5<br>(83.3)            | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 5                                    | 5<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 9 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |                        |            |            |            | ทำแท้ง                               |                       |              |            |            |
|---------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
|               |                                    | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติแท้งเอง (ครั้ง) |            |            |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ประวัติทำแท้ง (ครั้ง) |              |            |            |
|               |                                    |                                       | ไม่เคย                 | เคย        |            |            |                                      | ไม่เคย                | เคย          |            |            |
|               |                                    |                                       |                        | 1          | 2          | ≥ 3        |                                      |                       | 1            | 2          | ≥ 3        |
| แพร่          | 16                                 | 2                                     | 2<br>(100.0)           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 14                                   | 14<br>(100.0)         | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| น่าน          | 16                                 | 12                                    | 12<br>(100.0)          | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 4                                    | 3<br>(75.0)           | 1<br>(25.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| เชียงราย      | 212                                | 44                                    | 43<br>(97.7)           | 1<br>(2.3) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 168                                  | 141<br>(83.9)         | 17<br>(10.1) | 8<br>(4.8) | 2<br>(1.2) |
| นครสวรรค์     | 79                                 | 58                                    | 57<br>(98.3)           | 1<br>(1.7) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 21                                   | 21<br>(100.0)         | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พิษณุโลก      | 60                                 | 32                                    | 32<br>(100.0)          | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 28                                   | 22<br>(78.6)          | 4<br>(14.3)  | 1<br>(3.6) | 1<br>(3.6) |
| เพชรบูรณ์     | 38                                 | 27                                    | 26<br>(96.3)           | 1<br>(3.7) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 11                                   | 10<br>(90.9)          | 1<br>(9.1)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม        | 87                                 | 70                                    | 69<br>(98.6)           | 1<br>(1.4) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 17                                   | 17<br>(100.0)         | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครศรีธรรมราช | 293                                | 194                                   | 187<br>(96.4)          | 4<br>(2.1) | 3<br>(1.5) | 0<br>(0.0) | 99                                   | 93<br>(93.9)          | 5<br>(5.1)   | 1<br>(1.0) | 0<br>(0.0) |
| กระบี่        | 56                                 | 46                                    | 44<br>(95.7)           | 2<br>(4.3) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 10                                   | 9<br>(90.0)           | 1<br>(10.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 77                                 | 62                                    | 60<br>(96.8)           | 2<br>(3.2) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 15                                   | 14<br>(93.3)          | 1<br>(6.7)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สงขลา         | 208                                | 147                                   | 140<br>(95.2)          | 6<br>(4.1) | 1<br>(0.7) | 0<br>(0.0) | 61                                   | 58<br>(95.1)          | 3<br>(4.9)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ยะลา          | 12                                 | 3                                     | 3<br>(100.0)           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 9                                    | 9<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 10 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามอายุครรภ์ที่แท้ง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | แท้งเอง                    |                            |              |              |              | ทำแท้ง                    |                            |            |             |              |              |              |              |             |            |
|-----------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------------------|----------------------------|------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|                 |                         | ผู้ป่วยแท้งเองทั้งหมด (คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |              |              |              | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด (คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |            |             |              |              |              |              |             |            |
|                 |                         |                            | < 5                        | 5 - 8        | 9 - 12       | 13 - 16      |                           | 17 - 22                    | 23 - 28    | ≥ 29        |              |              |              |              |             |            |
|                 |                         |                            |                            |              |              |              |                           |                            |            |             |              |              |              |              |             |            |
| สมุทรปราการ     | 99                      | 73                         | 9<br>(12.3)                | 32<br>(43.8) | 22<br>(30.1) | 3<br>(4.1)   | 5<br>(6.8)                | 2<br>(2.7)                 | 0<br>(0.0) | 1<br>(3.8)  | 8<br>(30.8)  | 6<br>(23.1)  | 5<br>(19.2)  | 4<br>(15.4)  | 2<br>(7.7)  | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                     | 84                         | 9<br>(10.7)                | 32<br>(38.1) | 29<br>(34.5) | 9<br>(10.7)  | 3<br>(3.6)                | 2<br>(2.4)                 | 0<br>(0.0) | 3<br>(12.5) | 3<br>(12.5)  | 11<br>(45.8) | 5<br>(20.8)  | 1<br>(4.2)   | 1<br>(4.2)  | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 86                      | 51                         | 2<br>(3.9)                 | 15<br>(29.4) | 14<br>(27.5) | 13<br>(25.5) | 7<br>(13.7)               | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 9<br>(25.7)  | 12<br>(34.3) | 6<br>(17.1)  | 3<br>(8.6)   | 5<br>(14.3) | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 135                     | 108                        | 19<br>(17.6)               | 39<br>(36.1) | 30<br>(27.8) | 13<br>(12.0) | 6<br>(5.6)                | 1<br>(0.9)                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 7<br>(25.9)  | 13<br>(48.1) | 4<br>(14.8)  | 3<br>(11.1)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 28                      | 22                         | 0<br>(0.0)                 | 5<br>(22.7)  | 9<br>(40.9)  | 6<br>(27.3)  | 1<br>(4.5)                | 1<br>(4.5)                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 1<br>(16.7)  | 4<br>(66.7)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 191                     | 103                        | 3<br>(2.9)                 | 35<br>(34.0) | 39<br>(37.9) | 17<br>(16.5) | 6<br>(5.8)                | 3<br>(2.9)                 | 0<br>(0.0) | 3<br>(3.4)  | 29<br>(33.0) | 20<br>(22.7) | 20<br>(22.7) | 10<br>(11.4) | 6<br>(6.8)  | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 51                      | 24                         | 1<br>(4.2)                 | 5<br>(20.8)  | 14<br>(58.3) | 2<br>(8.3)   | 2<br>(8.3)                | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 2<br>(7.4)  | 13<br>(48.1) | 11<br>(40.7) | 1<br>(3.7)   | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 70                      | 57                         | 1<br>(1.8)                 | 18<br>(31.6) | 20<br>(35.1) | 12<br>(21.1) | 4<br>(7.0)                | 2<br>(3.5)                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  | 3<br>(23.1)  | 6<br>(46.2)  | 1<br>(7.7)   | 1<br>(7.7)   | 2<br>(15.4) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 10 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด<br>(คน) | ตัวเอง                               |                            |              |              |              |             | ทำแท้ง                               |                            |            |               |              |             |             |             |            |
|-------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|             |                            | ผู้ป่วย<br>ตัวเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |              |              |              |             | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |            |               |              |             |             |             |            |
|             |                            |                                      | < 5                        | 5 - 8        | 9 - 12       | 13 - 16      | 17 - 22     |                                      | 23 - 28                    | ≥ 29       | < 5           | 5 - 8        | 9 - 12      | 13 - 16     | 17 - 22     | 23 - 28    |
| อุบลราชธานี | 199                        | 48                                   | 4<br>(8.3)                 | 10<br>(20.8) | 17<br>(35.4) | 10<br>(20.8) | 3<br>(6.3)  | 4<br>(8.3)                           | 0<br>(0.0)                 | 4<br>(2.6) | 118<br>(78.1) | 11<br>(7.3)  | 2<br>(1.3)  | 10<br>(6.6) | 5<br>(3.3)  | 1<br>(0.7) |
| ชัยภูมิ     | 73                         | 30                                   | 0<br>(0.0)                 | 12<br>(40.0) | 11<br>(36.7) | 4<br>(13.3)  | 3<br>(10.0) | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 2<br>(4.7) | 16<br>(37.2)  | 16<br>(37.2) | 4<br>(9.3)  | 3<br>(7.0)  | 2<br>(4.7)  | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น     | 279                        | 108                                  | 19<br>(17.6)               | 42<br>(38.9) | 29<br>(26.9) | 11<br>(10.2) | 6<br>(5.6)  | 1<br>(0.9)                           | 0<br>(0.0)                 | 2<br>(1.2) | 80<br>(46.8)  | 76<br>(44.4) | 11<br>(6.4) | 1<br>(0.6)  | 1<br>(0.6)  | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่   | 11                         | 6                                    | 0<br>(0.0)                 | 1<br>(16.7)  | 3<br>(50.0)  | 1<br>(16.7)  | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 1<br>(20.0)   | 0<br>(0.0)   | 1<br>(20.0) | 2<br>(40.0) | 1<br>(20.0) | 0<br>(0.0) |
| แพร่        | 16                         | 2                                    | 0<br>(0.0)                 | 1<br>(50.0)  | 1<br>(50.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 8<br>(57.1)   | 4<br>(28.6)  | 0<br>(0.0)  | 2<br>(14.3) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| น่าน        | 16                         | 12                                   | 0<br>(0.0)                 | 4<br>(33.3)  | 6<br>(50.0)  | 1<br>(8.3)   | 1<br>(8.3)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    | 1<br>(25.0)  | 2<br>(50.0) | 1<br>(25.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| เชียงราย    | 212                        | 44                                   | 0<br>(0.0)                 | 8<br>(18.2)  | 15<br>(34.1) | 14<br>(31.8) | 6<br>(13.6) | 1<br>(2.3)                           | 0<br>(0.0)                 | 3<br>(1.8) | 122<br>(72.6) | 30<br>(17.9) | 4<br>(2.4)  | 7<br>(4.2)  | 2<br>(1.2)  | 0<br>(0.0) |
| นครสวรรค์   | 79                         | 58                                   | 3<br>(5.2)                 | 19<br>(32.8) | 19<br>(32.8) | 7<br>(12.1)  | 8<br>(13.8) | 2<br>(3.4)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0) | 2<br>(9.5)    | 9<br>(42.9)  | 2<br>(9.5)  | 8<br>(38.1) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |



ตารางที่ 10 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยทั้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แย่งเอง                               |                            |              |              |              |             | ทำแท้ง      |                                      |                            |             |              |              |              |              |             |            |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------|
|               |                                | ผู้ป่วย<br>แย่งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |              |              |              |             |             | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | อายุครรภ์ที่แท้ง (สัปดาห์) |             |              |              |              |              |             |            |
|               |                                |                                       | < 5                        | 5 - 8        | 9 - 12       | 13 - 16      | 17 - 22     | 23 - 28     |                                      | ≥ 29                       | < 5         | 5 - 8        | 9 - 12       | 13 - 16      | 17 - 22      | 23 - 28     | ≥ 29       |
| พิษณุโลก      | 60                             | 32                                    | 1<br>(3.1)                 | 12<br>(37.5) | 12<br>(37.5) | 5<br>(15.6)  | 2<br>(6.3)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 28                         | 0<br>(0.0)  | 10<br>(35.7) | 8<br>(28.6)  | 8<br>(28.6)  | 2<br>(7.1)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| เพชรบูรณ์     | 38                             | 27                                    | 1<br>(3.7)                 | 9<br>(33.3)  | 10<br>(37.0) | 3<br>(11.1)  | 2<br>(7.4)  | 2<br>(7.4)  | 0<br>(0.0)                           | 11                         | 0<br>(0.0)  | 5<br>(45.5)  | 3<br>(27.3)  | 1<br>(9.1)   | 1<br>(9.1)   | 1<br>(9.1)  | 0<br>(0.0) |
| นครปฐม        | 87                             | 70                                    | 8<br>(11.4)                | 19<br>(27.1) | 24<br>(34.3) | 15<br>(21.4) | 1<br>(1.4)  | 3<br>(4.3)  | 0<br>(0.0)                           | 17                         | 1<br>(5.9)  | 1<br>(5.9)   | 4<br>(23.5)  | 5<br>(29.4)  | 2<br>(11.8)  | 4<br>(23.5) | 0<br>(0.0) |
| นครศรีธรรมราช | 293                            | 194                                   | 9<br>(4.6)                 | 67<br>(34.5) | 68<br>(35.1) | 28<br>(14.4) | 16<br>(8.2) | 6<br>(3.1)  | 0<br>(0.0)                           | 99                         | 3<br>(3.0)  | 22<br>(22.2) | 39<br>(39.4) | 16<br>(16.2) | 16<br>(16.2) | 3<br>(3.0)  | 0<br>(0.0) |
| กระบี่        | 56                             | 46                                    | 4<br>(8.7)                 | 15<br>(32.6) | 18<br>(39.1) | 6<br>(13.0)  | 3<br>(6.5)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 10                         | 0<br>(0.0)  | 3<br>(30.0)  | 5<br>(50.0)  | 2<br>(20.0)  | 0<br>(20.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 77                             | 62                                    | 3<br>(4.8)                 | 23<br>(37.1) | 22<br>(35.5) | 8<br>(12.9)  | 5<br>(8.1)  | 1<br>(1.6)  | 0<br>(0.0)                           | 15                         | 3<br>(20.0) | 3<br>(20.0)  | 5<br>(33.3)  | 2<br>(13.3)  | 2<br>(13.3)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |
| สงขลา         | 207                            | 146                                   | 8<br>(5.5)                 | 43<br>(29.5) | 57<br>(39.0) | 22<br>(15.1) | 8<br>(5.5)  | 8<br>(5.5)  | 0<br>(0.0)                           | 61                         | 2<br>(3.3)  | 17<br>(27.9) | 18<br>(29.5) | 6<br>(9.8)   | 9<br>(14.8)  | 9<br>(14.8) | 0<br>(0.0) |
| ยะลา          | 12                             | 3                                     | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)   | 2<br>(66.7)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)  | 1<br>(33.3) | 0<br>(0.0)                           | 9                          | 0<br>(0.0)  | 4<br>(44.4)  | 3<br>(33.3)  | 1<br>(11.1)  | 1<br>(11.1)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 11 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามความตั้งใจในการตั้งครรภ์ แยกรายจังหวัด

พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |              |              | ทำแท้ง                               |              |               |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|                 |                                | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ตั้งใจ       | ไม่ตั้งใจ    | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ตั้งใจ       | ไม่ตั้งใจ     |
| สมุทรปราการ     | 99                             | 73                                    | 44<br>(60.3) | 29<br>(39.7) | 26                                   | 15<br>(57.7) | 11<br>(42.3)  |
| พระนครศรีอยุธยา | 108                            | 84                                    | 54<br>(64.3) | 30<br>(35.7) | 24                                   | 17<br>(70.8) | 7<br>(29.2)   |
| สระบุรี         | 90                             | 54                                    | 32<br>(59.3) | 22<br>(40.7) | 36                                   | 20<br>(55.6) | 16<br>(44.4)  |
| ชลบุรี          | 136                            | 109                                   | 80<br>(73.4) | 29<br>(26.6) | 27                                   | 18<br>(66.7) | 9<br>(33.3)   |
| จันทบุรี        | 28                             | 22                                    | 16<br>(72.7) | 6<br>(27.3)  | 6                                    | 5<br>(83.3)  | 1<br>(16.7)   |
| นครราชสีมา      | 191                            | 103                                   | 63<br>(61.2) | 40<br>(38.8) | 88                                   | 28<br>(31.8) | 60<br>(68.2)  |
| บุรีรัมย์       | 51                             | 24                                    | 13<br>(54.2) | 11<br>(45.8) | 27                                   | 3<br>(11.1)  | 24<br>(88.9)  |
| สุรินทร์        | 70                             | 57                                    | 31<br>(54.4) | 26<br>(45.6) | 13                                   | 3<br>(23.1)  | 10<br>(76.9)  |
| อุบลราชธานี     | 199                            | 48                                    | 36<br>(75.0) | 12<br>(25.0) | 151                                  | 28<br>(18.5) | 123<br>(81.5) |
| ชัยภูมิ         | 73                             | 30                                    | 21<br>(70.0) | 9<br>(30.0)  | 43                                   | 22<br>(51.2) | 21<br>(48.8)  |
| ขอนแก่น         | 279                            | 108                                   | 67<br>(62.0) | 41<br>(38.0) | 171                                  | 20<br>(11.7) | 151<br>(88.3) |
| เชียงใหม่       | 11                             | 6                                     | 3<br>(50.0)  | 3<br>(50.0)  | 5                                    | 2<br>(40.0)  | 3<br>(60.0)   |

ตารางที่ 11 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                               |               |              | ทำแท้ง                               |              |               |
|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------------------------------|--------------|---------------|
|               |                                | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ตั้งใจ        | ไม่ตั้งใจ    | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ตั้งใจ       | ไม่ตั้งใจ     |
| แพร่          | 16                             | 2                                     | 2<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)   | 14                                   | 7<br>(50.0)  | 7<br>(50.0)   |
| น่าน          | 16                             | 12                                    | 8<br>(66.7)   | 4<br>(33.3)  | 4                                    | 2<br>(50.0)  | 2<br>(50.0)   |
| เชียงราย      | 212                            | 44                                    | 31<br>(70.5)  | 13<br>(29.5) | 168                                  | 19<br>(11.3) | 149<br>(88.7) |
| นครสวรรค์     | 79                             | 58                                    | 38<br>(65.5)  | 20<br>(34.5) | 21                                   | 14<br>(66.7) | 7<br>(33.3)   |
| พิษณุโลก      | 60                             | 32                                    | 21<br>(65.6)  | 11<br>(34.4) | 28                                   | 6<br>(21.4)  | 22<br>(78.6)  |
| เพชรบูรณ์     | 38                             | 27                                    | 17<br>(63.0)  | 10<br>(37.0) | 11                                   | 2<br>(18.2)  | 9<br>(81.8)   |
| นครปฐม        | 87                             | 70                                    | 52<br>(74.3)  | 18<br>(25.7) | 17                                   | 9<br>(52.9)  | 8<br>(47.1)   |
| นครศรีธรรมราช | 293                            | 194                                   | 133<br>(68.6) | 61<br>(31.4) | 99                                   | 45<br>(45.5) | 54<br>(54.5)  |
| กระบี่        | 56                             | 46                                    | 33<br>(71.7)  | 13<br>(28.3) | 10                                   | 5<br>(50.0)  | 5<br>(50.0)   |
| สุราษฎร์ธานี  | 76                             | 61                                    | 34<br>(55.7)  | 28<br>(45.2) | 15                                   | 7<br>(46.7)  | 8<br>(53.3)   |
| สงขลา         | 208                            | 147                                   | 103<br>(70.1) | 44<br>(29.9) | 61                                   | 26<br>(42.6) | 35<br>(57.4)  |
| ยะลา          | 12                             | 3                                     | 2<br>(66.7)   | 1<br>(33.3)  | 9                                    | 6<br>(66.7)  | 3<br>(33.3)   |

ตารางที่ 12 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามการใช้การคุมกำเนิดในการตั้งครรภ์

แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                |                  |              | ทำแท้ง                 |                  |              |
|-----------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
|                 |                                    | ไม่ตั้งใจ<br>ตั้งครรภ์ | การคุมกำเนิด     |              | ไม่ตั้งใจ<br>ตั้งครรภ์ | การคุมกำเนิด     |              |
|                 |                                    |                        | ไม่<br>คุมกำเนิด | คุมกำเนิด    |                        | ไม่<br>คุมกำเนิด | คุมกำเนิด    |
| สมุทรปราการ     | 40                                 | 29                     | 14<br>(48.3)     | 15<br>(51.7) | 11                     | 7<br>(63.6)      | 4<br>(36.4)  |
| พระนครศรีอยุธยา | 37                                 | 30                     | 10<br>(33.3)     | 20<br>(66.7) | 7                      | 3<br>(42.9)      | 4<br>(57.1)  |
| สระบุรี         | 38                                 | 22                     | 11<br>(50.0)     | 11<br>(50.0) | 16                     | 6<br>(37.5)      | 10<br>(62.5) |
| ชลบุรี          | 38                                 | 29                     | 12<br>(41.4)     | 17<br>(58.6) | 9                      | 3<br>(33.3)      | 6<br>(66.7)  |
| จันทบุรี        | 7                                  | 6                      | 3<br>(50.0)      | 3<br>(50.0)  | 1                      | 0<br>(0.0)       | 1<br>(100.0) |
| นครราชสีมา      | 100                                | 40                     | 12<br>(30.0)     | 28<br>(70.0) | 60                     | 26<br>(43.3)     | 34<br>(56.7) |
| บุรีรัมย์       | 35                                 | 11                     | 6<br>(54.5)      | 5<br>(45.5)  | 24                     | 10<br>(41.7)     | 14<br>(58.3) |
| สุรินทร์        | 36                                 | 26                     | 12<br>(46.2)     | 14<br>(53.8) | 10                     | 5<br>(50.0)      | 5<br>(50.0)  |
| อุบลราชธานี     | 135                                | 12                     | 5<br>(41.7)      | 7<br>(58.3)  | 123                    | 40<br>(32.5)     | 83<br>(67.5) |
| ชัยภูมิ         | 30                                 | 9                      | 7<br>(77.8)      | 2<br>(22.2)  | 21                     | 7<br>(33.3)      | 14<br>(66.7) |
| ขอนแก่น         | 192                                | 41                     | 14<br>(34.1)     | 27<br>(65.9) | 151                    | 65<br>(43.0)     | 86<br>(57.0) |
| เชียงใหม่       | 6                                  | 3                      | 2<br>(66.7)      | 1<br>(33.3)  | 3                      | 0<br>(0.0)       | 3<br>(100.0) |

ตารางที่ 12 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง                |                  |              | ทำแท้ง                 |                  |              |
|---------------|------------------------------------|------------------------|------------------|--------------|------------------------|------------------|--------------|
|               |                                    | ไม่ตั้งใจ<br>ตั้งครรภ์ | การคุมกำเนิด     |              | ไม่ตั้งใจ<br>ตั้งครรภ์ | การคุมกำเนิด     |              |
|               |                                    |                        | ไม่<br>คุมกำเนิด | คุมกำเนิด    |                        | ไม่<br>คุมกำเนิด | คุมกำเนิด    |
| แพร่          | 7                                  | 0                      | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)   | 7                      | 4<br>(57.1)      | 3<br>(42.9)  |
| น่าน          | 6                                  | 4                      | 1<br>(25.0)      | 3<br>(75.0)  | 2                      | 1<br>(50.0)      | 1<br>(50.0)  |
| เชียงราย      | 162                                | 13                     | 6<br>(46.2)      | 7<br>(53.8)  | 149                    | 57<br>(38.3)     | 92<br>(61.7) |
| นครสวรรค์     | 27                                 | 20                     | 7<br>(35.0)      | 13<br>(65.0) | 7                      | 3<br>(42.9)      | 4<br>(57.1)  |
| พิษณุโลก      | 33                                 | 11                     | 2<br>(18.2)      | 9<br>(81.8)  | 22                     | 3<br>(13.6)      | 19<br>(86.4) |
| เพชรบูรณ์     | 19                                 | 10                     | 6<br>(60.0)      | 4<br>(40.0)  | 9                      | 6<br>(66.7)      | 3<br>(33.3)  |
| นครปฐม        | 26                                 | 18                     | 6<br>(33.3)      | 12<br>(66.7) | 8                      | 2<br>(25.0)      | 6<br>(75.0)  |
| นครศรีธรรมราช | 115                                | 61                     | 28<br>(45.9)     | 33<br>(54.1) | 54                     | 30<br>(55.6)     | 24<br>(44.4) |
| กระบี่        | 18                                 | 13                     | 6<br>(46.2)      | 7<br>(53.8)  | 5                      | 0<br>(0.0)       | 5<br>(100.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 35                                 | 27                     | 14<br>(51.9)     | 13<br>(48.1) | 8                      | 4<br>(50.0)      | 4<br>(50.0)  |
| สงขลา         | 79                                 | 44                     | 29<br>(65.9)     | 15<br>(34.1) | 35                     | 23<br>(65.7)     | 12<br>(34.3) |
| ยะลา          | 4                                  | 1                      | 1<br>(100.0)     | 0<br>(0.0)   | 3                      | 1<br>(33.3)      | 2<br>(66.7)  |

ตารางที่ 13 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามวิธีคุมกำเนิด แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>แท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง          |                  |                     |                  |                |                    |            |                  |                                      |                  | ทำแท้ง              |                  |                |                    |             |              |            |            |            |
|-----------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|------------|------------------|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|
|                 |                                    | วิธีการคุมกำเนิด |                  |                     |                  |                |                    |            |                  | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการคุมกำเนิด |                     |                  |                |                    |             |              |            |            |            |
|                 |                                    | วิธี<br>ดั้งเดิม | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย | ยาฝัง<br>คุมกำเนิด | หมัน       | วิธี<br>ดั้งเดิม |                                      | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย | ยาฝัง<br>คุมกำเนิด | หมัน        |              |            |            |            |
|                 |                                    |                  |                  |                     |                  |                |                    |            |                  |                                      |                  |                     |                  |                |                    |             |              |            |            |            |
| สมุทรปราการ     | 19                                 | 15               | 1<br>(6.7)       | 1<br>(6.7)          | 10<br>(66.7)     | 1<br>(6.7)     | 2<br>(13.3)        | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)       | 4                   | 0<br>(0.0)       | 1<br>(25.0)    | 2<br>(50.0)        | 0<br>(0.0)  | 1<br>(25.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 24                                 | 20               | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)          | 13<br>(65.0)     | 4<br>(20.0)    | 1<br>(5.0)         | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 2<br>(10.0)                          | 1<br>(25.0)      | 4                   | 1<br>(25.0)      | 0<br>(0.0)     | 1<br>(25.0)        | 2<br>(50.0) | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 21                                 | 11               | 0<br>(0.0)       | 2<br>(18.0)         | 7<br>(63.6)      | 0<br>(0.0)     | 2<br>(18.2)        | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)       | 10                  | 0<br>(0.0)       | 1<br>(10.0)    | 8<br>(80.0)        | 0<br>(0.0)  | 1<br>(10.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 20                                 | 15               | 2<br>(13.3)      | 2<br>(13.3)         | 10<br>(66.7)     | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 1<br>(6.7)                           | 1<br>(20.0)      | 5                   | 1<br>(20.0)      | 0<br>(0.0)     | 4<br>(80.0)        | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 4                                  | 3                | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)          | 3<br>(100.0)     | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)       | 1                   | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  | 1<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 60                                 | 28               | 0<br>(0.0)       | 3<br>(10.7)         | 19<br>(67.9)     | 3<br>(10.7)    | 2<br>(7.1)         | 1<br>(3.6) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 1<br>(3.1)       | 32                  | 1<br>(3.1)       | 7<br>(21.9)    | 15<br>(46.9)       | 3<br>(9.4)  | 6<br>(18.8)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 19                                 | 5                | 0<br>(0.0)       | 1<br>(20.0)         | 4<br>(80.0)      | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)       | 14                  | 0<br>(0.0)       | 2<br>(14.3)    | 10<br>(71.4)       | 0<br>(0.0)  | 1<br>(7.1)   | 1<br>(7.1) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 18                                 | 14               | 1<br>(7.1)       | 3<br>(21.4)         | 5<br>(35.7)      | 0<br>(0.0)     | 4<br>(28.6)        | 1<br>(7.1) | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)       | 4                   | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 4<br>(100.0)       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 13 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ป่วย<br>แจ้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แบ่งเอง                               |                  |                  |                     |                    |                  |                |                    |                                      |                  | ทำทั้ง           |                     |                    |                  |                |                    |             |  |
|-------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|-------------|--|
|             |                                    | ผู้ป่วย<br>แจ้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการคุมกำเนิด |                  |                     |                    |                  |                |                    | ผู้ป่วย<br>ทำทั้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการคุมกำเนิด |                  |                     |                    |                  |                |                    |             |  |
|             |                                    |                                       | วิธี<br>ดั้งเดิม | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>คุมกำเนิด | ยาคุม<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย | ยาฝัง<br>คุมกำเนิด |                                      | วิธี<br>ดั้งเดิม | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>คุมกำเนิด | ยาคุม<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย | ยาฝัง<br>คุมกำเนิด | หมัน        |  |
| อุบลราชธานี | 88                                 | 7                                     | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 7<br>(100.0)        | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 81                                   | 7<br>(8.6)       | 23<br>(28.4)     | 29<br>(35.8)        | 3<br>(3.7)         | 18<br>(22.2)     | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 1<br>(1.2)  |  |
| ชัยภูมิ     | 15                                 | 2                                     | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 1<br>(50.0)         | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 1<br>(50.0)        | 13                                   | 0<br>(0.0)       | 4<br>(30.8)      | 9<br>(69.2)         | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  |  |
| ขอนแก่น     | 110                                | 25                                    | 3<br>(11.1)      | 3<br>(11.1)      | 14<br>(51.9)        | 1<br>(3.7)         | 3<br>(11.1)      | 0<br>(0.0)     | 1<br>(3.7)         | 85                                   | 3<br>(3.5)       | 12<br>(14.1)     | 52<br>(61.2)        | 6<br>(7.1)         | 9<br>(10.6)      | 1<br>(1.2)     | 0<br>(0.0)         | 2<br>(2.4)  |  |
| เชียงใหม่   | 4                                  | 1                                     | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 1<br>(100.0)        | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 3                                    | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 2<br>(66.7)         | 0<br>(0.0)         | 1<br>(33.3)      | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  |  |
| แพร่        | 3                                  | 0                                     | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)          | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 3                                    | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 1<br>(33.3)         | 1<br>(33.3)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 1<br>(33.3) |  |
| น่าน        | 4                                  | 3                                     | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 2<br>(66.7)         | 1<br>(33.3)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 1                                    | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 1<br>(100.0)        | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  |  |
| เชียงราย    | 98                                 | 7                                     | 1<br>(14.3)      | 1<br>(14.3)      | 4<br>(57.1)         | 1<br>(14.3)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 91                                   | 6<br>(6.6)       | 11<br>(12.1)     | 59<br>(64.8)        | 4<br>(4.4)         | 11<br>(12.1)     | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  |  |
| นครสวรรค์   | 17                                 | 13                                    | 0<br>(0.0)       | 2<br>(15.4)      | 9<br>(69.2)         | 1<br>(7.7)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 1<br>(7.7)         | 4                                    | 0<br>(0.0)       | 2<br>(50.0)      | 2<br>(50.0)         | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)  |  |

ตารางที่ 13 (ต่อ)

| จังหวัด            | ผู้ป่วย<br>แจ้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แม่เอง                             |                  |                  |                     |                    |                  |                |                            |                  |                  | ทำแท้ง              |                    |                  |                |                   |                   |
|--------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                    | ผู้ป่วย<br>แจ้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการคุมกำเนิด |                  |                     |                    |                  |                | ผู้ป่วย<br>ทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการคุมกำเนิด |                  |                     |                    |                  |                | ยาสี<br>คุมกำเนิด | ยาสี<br>คุมกำเนิด |
|                    |                                    |                                    | วิธี<br>ดัดแปลง  | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>คุมกำเนิด | ยาคุม<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย |                            | วิธี<br>ดัดแปลง  | ถุงยาง<br>อนามัย | ยาเม็ด<br>คุมกำเนิด | ยาฉีด<br>คุมกำเนิด | ยาคุม<br>ฉุกเฉิน | ห่วง<br>อนามัย |                   |                   |
| พิษณุโลก           | 28                                 | 9                                  | 0<br>(0.0)       | 1<br>(11.1)      | 7<br>(77.8)         | 1<br>(11.1)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 19                         | 0<br>(0.0)       | 1<br>(5.3)       | 14<br>(73.7)        | 3<br>(15.8)        | 1<br>(5.3)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| เพชรบูรณ์          | 7                                  | 4                                  | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 4<br>(100.0)        | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 3                          | 1<br>(33.3)      | 1<br>(33.3)      | 1<br>(33.3)         | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| นครปฐม             | 18                                 | 12                                 | 0<br>(0.0)       | 2<br>(16.7)      | 5<br>(41.7)         | 1<br>(8.3)         | 4<br>(33.3)      | 0<br>(0.0)     | 6                          | 0<br>(0.0)       | 1<br>(16.7)      | 4<br>(66.7)         | 0<br>(0.0)         | 1<br>(16.7)      | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| นคร-<br>ศรีธรรมราช | 56                                 | 32                                 | 1<br>(3.1)       | 3<br>(9.4)       | 18<br>(56.3)        | 4<br>(12.5)        | 5<br>(15.6)      | 1<br>(3.1)     | 24                         | 0<br>(0.0)       | 5<br>(20.8)      | 11<br>(45.8)        | 3<br>(12.5)        | 3<br>(12.5)      | 1<br>(4.2)     | 0<br>(0.0)        | 1<br>(4.2)        |
| กระบี่             | 12                                 | 7                                  | 0<br>(0.0)       | 1<br>(14.3)      | 4<br>(57.1)         | 2<br>(28.6)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 5                          | 0<br>(0.0)       | 2<br>(40.0)      | 2<br>(40.0)         | 1<br>(20.0)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| สุราษฎร์ธานี       | 17                                 | 13                                 | 1<br>(7.7)       | 2<br>(15.4)      | 7<br>(53.8)         | 3<br>(23.1)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 4                          | 1<br>(25.0)      | 0<br>(0.0)       | 2<br>(50.0)         | 1<br>(25.0)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| สงขลา              | 27                                 | 15                                 | 1<br>(6.7)       | 3<br>(20.0)      | 5<br>(33.3)         | 5<br>(33.3)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 12                         | 0<br>(0.0)       | 2<br>(16.7)      | 6<br>(50.0)         | 3<br>(25.0)        | 1<br>(8.3)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |
| ยะลา               | 2                                  | 0                                  | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)          | 0<br>(0.0)         | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 2                          | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)       | 1<br>(50.0)         | 1<br>(50.0)        | 0<br>(0.0)       | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)        |



ตารางที่ 14 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำนวนตามภาวะแทรกซ้อน แยกตามจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ภาวะแทรกซ้อน  |             | ภาวะแทรกซ้อนที่พบ                    |                            |                             |                                  |                                   |                            |                                  |            |                                     |              |            | มดลูก<br>ทะลุ | ปาก<br>มดลูก<br>ฉีกขาด |
|-----------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------|---------------|------------------------|
|                 |                                      | ไม่มี         | มี          | ตกเลือด<br>มากจน<br>ต้องให้<br>เลือด | ช็อก<br>จากการ<br>ติดเชื้อ | ช็อก<br>จากการ<br>เสียเลือด | ติดเชื้อ<br>ใน<br>กระแส<br>เลือด | ติดเชื้อ<br>มากใน<br>ช่อง<br>คลอด | อุ้งเชิง<br>กราน<br>อักเสบ | ภาวะ<br>โพแทสเซียมใน<br>เลือดต่ำ | รกล้าง     | เยื่อ<br>ผนังช่อง<br>ท้อง<br>อักเสบ | ตัด<br>มดลูก |            |               |                        |
| สมุทรปราการ     | 26                                   | 22<br>(84.6)  | 4<br>(15.4) | 3<br>(75.0)                          | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)                        | 1<br>(25.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |
| พระนครศรีอยุธยา | 24                                   | 24<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |
| สระบุรี         | 36                                   | 34<br>(94.4)  | 2<br>(5.6)  | 1<br>(50.0)                          | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(50.0)                      | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |
| ชลบุรี          | 26                                   | 25<br>(96.2)  | 1<br>(3.8)  | 1<br>(100.0)                         | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |
| จันทบุรี        | 6                                    | 5<br>(83.3)   | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(100.0)                     | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |
| นครราชสีมา      | 88                                   | 83<br>(94.3)  | 5<br>(5.7)  | 5<br>(100.0)                         | 0<br>(0.0)                 | 2<br>(40.0)                 | 1<br>(20.0)                      | 0<br>(0.0)                        | 1<br>(20.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)    |                        |

ตารางที่ 14 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ปวย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ภาวะแทรกซ้อน  |             | ภาวะแทรกซ้อนที่พบ                    |                            |                             |                                  |             |                                         |                            |                                  |             |                                     | มดลูก<br>ทะลุ | ปาก<br>มดลูก<br>ฉีกขาด |
|-------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
|             |                                     | ไม่มี         | มี          | ตกเลือด<br>มากจน<br>ต้องให้<br>เลือด | ช็อก<br>จากการ<br>ติดเชื้อ | ช็อก<br>จากการ<br>เสียเลือด | ติดเชื้อ<br>ใน<br>กระแส<br>เลือด | ติดเชื้อ    | มี<br>เลือดออก<br>มากใน<br>ช่อง<br>คลอด | อุ้งเชิง<br>กราน<br>อักเสบ | ภาวะ<br>โพแทสเซียมใน<br>เลือดต่ำ | รกล้าง      | เยื่อ<br>ผนังช่อง<br>ท้อง<br>อักเสบ | ตัด<br>มดลูก  |                        |
| บุรีรัมย์   | 27                                  | 26<br>(96.3)  | 1<br>(3.7)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                              | 1<br>(100.0)               | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| สุรินทร์    | 13                                  | 9<br>(69.2)   | 4<br>(30.8) | 2<br>(50.0)                          | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(25.0)                      | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 2<br>(50.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 1<br>(25.0)            |
| อุบลราชธานี | 151                                 | 145<br>(96.0) | 6<br>(4.0)  | 2<br>(33.3)                          | 4<br>(66.7)                | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(16.7)                      | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| ชัยภูมิ     | 43                                  | 34<br>(79.1)  | 9<br>(20.9) | 1<br>(11.1)                          | 3<br>(33.3)                | 0<br>(0.0)                  | 4<br>(44.4)                      | 1<br>(11.1) | 1<br>(11.1)                             | 0<br>(0.0)                 | 1<br>(11.1)                      | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                          | 1<br>(11.1)   | 0<br>(0.0)             |
| ขอนแก่น     | 171                                 | 166<br>(97.1) | 5<br>(2.9)  | 1<br>(20.0)                          | 2<br>(40.0)                | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(20.0)                      | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                              | 1<br>(20.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 1<br>(20.0)                         | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| เชียงใหม่   | 5                                   | 5<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |

ตารางที่ 14 (ต่อ)

| จังหวัด   | ผู้ป่วย<br>ที่เข้าถึง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ภาวะแทรกซ้อน   |             | ภาวะแทรกซ้อนที่พบ                    |                            |                             |                                  |            |                                   |                           |                                  |            |                                     | มดลูก<br>ทะลุ | ปาก<br>มดลูก<br>ผิดปกติ |
|-----------|------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
|           |                                          | ไม่มี          | มี          | ตกเลือด<br>มากจน<br>ต้องให้<br>เลือด | ช็อก<br>จากการ<br>ติดเชื้อ | ช็อก<br>จากการ<br>เสียเลือด | ติดเชื้อ<br>ใน<br>กระแส<br>เลือด | ติดเชื้อ   | เลือดออก<br>มากใน<br>ช่อง<br>คลอด | อัมพาต<br>แขนขา<br>อัมพาต | ภาวะ<br>โพแทสเซียมใน<br>เลือดต่ำ | รกล้าง     | เยื่อ<br>ผนังช่อง<br>ท้อง<br>อักเสบ | ตัด<br>มดลูก  |                         |
| แพร่      | 14                                       | 14<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |
| น่าน      | 4                                        | 4<br>(100.0)   | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |
| เชิงรย    | 168                                      | 168<br>(100.0) | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |
| นครสวรรค์ | 21                                       | 19<br>(90.5)   | 2<br>(9.5)  | 1<br>(50.0)                          | 1<br>(50.0)                | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |
| พิษณุโลก  | 28                                       | 26<br>(92.9)   | 2<br>(7.1)  | 0<br>(0.0)                           | 1<br>(50.0)                | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(50.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |
| เพชรบูรณ์ | 11                                       | 8<br>(72.7)    | 3<br>(27.3) | 2<br>(66.7)                          | 0<br>(0.0)                 | 1<br>(33.3)                 | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)              |

ตารางที่ 14 (ต่อ)

| จังหวัด            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ภาวะแทรกซ้อน |              | ภาวะแทรกซ้อนที่พบ                    |                            |                             |                                  |            |                                         |                            |                                      |            |                                     | มดลูก<br>ทะลุ | ปาก<br>มดลูก<br>ฉีกขาด |
|--------------------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|
|                    |                                      | ไม่มี        | มี           | ตกเลือด<br>มากจน<br>ต้องให้<br>เลือด | ช็อก<br>จากการ<br>ติดเชื้อ | ช็อก<br>จากการ<br>เสียเลือด | ติดเชื้อ<br>ใน<br>กระแส<br>เลือด | ติดเชื้อ   | มี<br>เลือดออก<br>มากใน<br>ช่อง<br>คลอด | อุ้งเชิง<br>กราน<br>อักเสบ | ภาวะ<br>โพแทส<br>เซียมใน<br>เลือดต่ำ | รกล้าง     | เยื่อ<br>ผนังช่อง<br>ท้อง<br>อักเสบ | ตัด<br>มดลูก  |                        |
| นครปฐม             | 17                                   | 16<br>(94.1) | 1<br>(5.9)   | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 1<br>(100.0)                            | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| นครศรีธรรม-<br>ราช | 99                                   | 80<br>(80.8) | 19<br>(19.2) | 10<br>(52.6)                         | 3<br>(15.8)                | 3<br>(15.8)                 | 8<br>(42.1)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 1<br>(5.3)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 2<br>(10.5)            |
| กระบี่             | 10                                   | 9<br>(90.0)  | 1<br>(10.0)  | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(100.0)                     | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| สุราษฎร์ธานี       | 15                                   | 14<br>(93.3) | 1<br>(6.7)   | 1<br>(100.0)                         | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| สงขลา              | 61                                   | 54<br>(88.5) | 7<br>(11.5)  | 2<br>(28.6)                          | 2<br>(28.6)                | 0<br>(0.0)                  | 3<br>(42.8)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |
| ยะลา               | 9                                    | 8<br>(88.9)  | 1<br>(11.1)  | 1<br>(100.0)                         | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                       | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                              | 0<br>(0.0)                 | 0<br>(0.0)                           | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)             |

ตารางที่ 15 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง แยกรายจังหวัด

พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง |                        |                               |               |                |             |                           |                 |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------------|-----------------|
|                 |                                      | ผู้ป่วย<br>เอง                   | แพทย์<br>และ<br>พยาบาล | สามี<br>หรือ<br>เพื่อน<br>ชาย | พ่อและ<br>แม่ | พี่และ<br>น้อง | ญาติ        | เพื่อน/<br>เพื่อน<br>บ้าน | ครู/<br>อาจารย์ |
| สมุทรปราการ     | 26                                   | 20<br>(76.9)                     | 16<br>(61.5)           | 11<br>(42.3)                  | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| พระนครศรีอยุธยา | 24                                   | 18<br>(75.0)                     | 13<br>(54.2)           | 10<br>(41.7)                  | 5<br>(20.8)   | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)  | 1<br>(4.2)                | 0<br>(0.0)      |
| สระบุรี         | 36                                   | 34<br>(94.4)                     | 29<br>(80.6)           | 7<br>(19.4)                   | 1<br>(2.8)    | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| ชลบุรี          | 26                                   | 25<br>(96.2)                     | 25<br>(96.2)           | 26<br>(100.0)                 | 4<br>(15.4)   | 1<br>(3.8)     | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| จันทบุรี        | 6                                    | 3<br>(50.0)                      | 2<br>(33.3)            | 4<br>(66.7)                   | 2<br>(33.3)   | 0<br>(0.0)     | 1<br>(16.7) | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| นครราชสีมา      | 88                                   | 73<br>(83.0)                     | 32<br>(36.4)           | 23<br>(26.1)                  | 21<br>(23.9)  | 2<br>(2.3)     | 6<br>(6.8)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| บุรีรัมย์       | 27                                   | 22<br>(81.5)                     | 1<br>(3.7)             | 6<br>(22.2)                   | 7<br>(25.9)   | 0<br>(0.0)     | 3<br>(11.1) | 1<br>(3.7)                | 0<br>(0.0)      |
| สุรินทร์        | 13                                   | 11<br>(84.6)                     | 3<br>(23.1)            | 7<br>(53.8)                   | 3<br>(23.1)   | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| อุบลราชธานี     | 150                                  | 140<br>(93.3)                    | 20<br>(13.3)           | 82<br>(54.7)                  | 16<br>(10.7)  | 4<br>(2.7)     | 2<br>(1.3)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| ชัยภูมิ         | 43                                   | 39<br>(90.7)                     | 2<br>(4.7)             | 24<br>(55.8)                  | 16<br>(37.2)  | 3<br>(7.0)     | 7<br>(16.3) | 1<br>(2.3)                | 0<br>(0.0)      |
| ขอนแก่น         | 169                                  | 165<br>(97.6)                    | 12<br>(7.1)            | 109<br>(64.5)                 | 69<br>(40.8)  | 14<br>(8.3)    | 9<br>(5.3)  | 12<br>(7.1)               | 1<br>(0.6)      |
| เชียงใหม่       | 5                                    | 5<br>(100.0)                     | 1<br>(20.0)            | 2<br>(40.0)                   | 3<br>(60.0)   | 1<br>(20.0)    | 3<br>(60.0) | 1<br>(20.0)               | 0<br>(0.0)      |

ตารางที่ 15 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ผู้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทำแท้ง |                        |                               |               |                |              |                           |                 |
|---------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------------|
|               |                                      | ผู้ป่วย<br>เอง                   | แพทย์<br>และ<br>พยาบาล | สามี<br>หรือ<br>เพื่อน<br>ชาย | พ่อและ<br>แม่ | พี่และ<br>น้อง | ญาติ         | เพื่อน/<br>เพื่อน<br>บ้าน | ครู/<br>อาจารย์ |
| แพร่          | 14                                   | 7<br>(50.0)                      | 8<br>(57.1)            | 6<br>(42.9)                   | 2<br>(14.3)   | 1<br>(7.1)     | 2<br>(14.3)  | 1<br>(7.1)                | 0<br>(0.0)      |
| น่าน          | 4                                    | 4<br>(100.0)                     | 2<br>(50.0)            | 3<br>(75.0)                   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| เชียงราย      | 167                                  | 154<br>(92.2)                    | 13<br>(7.8)            | 92<br>(55.1)                  | 25<br>(15.0)  | 6<br>(3.6)     | 17<br>(10.2) | 13<br>(7.7)               | 1<br>(0.6)      |
| นครสวรรค์     | 21                                   | 12<br>(57.1)                     | 14<br>(66.7)           | 7<br>(33.3)                   | 5<br>(23.8)   | 1<br>(4.8)     | 1<br>(4.8)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| พิษณุโลก      | 28                                   | 22<br>(78.6)                     | 18<br>(64.3)           | 16<br>(57.1)                  | 4<br>(14.3)   | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| เพชรบูรณ์     | 11                                   | 7<br>(63.6)                      | 1<br>(9.1)             | 4<br>(36.4)                   | 4<br>(36.4)   | 1<br>(9.1)     | 2<br>(18.2)  | 1<br>(9.1)                | 0<br>(0.0)      |
| นครปฐม        | 17                                   | 17<br>(100.0)                    | 8<br>(47.1)            | 5<br>(29.4)                   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| นครศรีธรรมราช | 99                                   | 83<br>(83.8)                     | 28<br>(28.3)           | 49<br>(49.5)                  | 17<br>(17.2)  | 4<br>(4.0)     | 4<br>(4.0)   | 3<br>(3.0)                | 0<br>(0.0)      |
| กระบี่        | 10                                   | 2<br>(20.0)                      | 4<br>(40.0)            | 2<br>(20.0)                   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| สุราษฎร์ธานี  | 14                                   | 9<br>(64.3)                      | 4<br>(28.6)            | 4<br>(28.6)                   | 2<br>(14.3)   | 0<br>(0.0)     | 0<br>(0.0)   | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |
| สงขลา         | 60                                   | 44<br>(73.3)                     | 41<br>(68.3)           | 23<br>(38.3)                  | 4<br>(6.7)    | 0<br>(0.0)     | 1<br>(1.6)   | 4<br>(6.7)                | 0<br>(0.0)      |
| ยะลา          | 9                                    | 8<br>(88.9)                      | 1<br>(11.1)            | 1<br>(11.1)                   | 0<br>(0.0)    | 0<br>(0.0)     | 1<br>(11.1)  | 0<br>(0.0)                | 0<br>(0.0)      |

ตารางที่ 16 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยทำแท้ง จำแนกตามผู้ให้บริการทำแท้ง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด (คน) | ผู้ให้บริการทำแท้ง |               |                                              |                          |                  |
|-----------------|---------------------------|--------------------|---------------|----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|                 |                           | ทำด้วยตัวเอง       | ทำโดยผู้อื่น  |                                              |                          |                  |
|                 |                           |                    | แพทย์         | พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ | ไม่ทราบคุณสมบัติ |
|                 |                           |                    |               |                                              |                          |                  |
| สมุทรปราการ     | 26                        | 7<br>(26.9)        | 18<br>(69.2)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 1<br>(3.8)       |
| พระนครศรีอยุธยา | 24                        | 3<br>(12.5)        | 20<br>(83.3)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 1<br>(4.2)       |
| สระบุรี         | 36                        | 3<br>(8.3)         | 33<br>(91.7)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| ชลบุรี          | 27                        | 2<br>(7.4)         | 25<br>(92.6)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| จันทบุรี        | 6                         | 0<br>(0.0)         | 6<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| นครราชสีมา      | 88                        | 10<br>(11.4)       | 77<br>(87.5)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 1<br>(1.1)       |
| บุรีรัมย์       | 27                        | 1<br>(3.7)         | 24<br>(88.7)  | 1<br>(3.7)                                   | 0<br>(0.0)               | 1<br>(3.7)       |
| สุรินทร์        | 13                        | 5<br>(38.5)        | 4<br>(30.8)   | 0<br>(0.0)                                   | 2<br>(15.4)              | 2<br>(15.4)      |
| อุบลราชธานี     | 151                       | 5<br>(3.3)         | 142<br>(94.0) | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 4<br>(2.6)       |
| ชัยภูมิ         | 43                        | 3<br>(7.0)         | 34<br>(79.1)  | 1<br>(2.3)                                   | 1<br>(2.3)               | 4<br>(9.3)       |
| ขอนแก่น         | 171                       | 3<br>(1.8)         | 162<br>(94.7) | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 6<br>(3.5)       |
| เชียงใหม่       | 5                         | 0<br>(0.0)         | 5<br>(100.0)  | 0<br>(0.0)                                   | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |

ตารางที่ 16 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด (คน) | ผู้ให้บริการทำแท้ง |               |                                               |                          |                  |
|---------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------------------------|--------------------------|------------------|
|               |                           | ทำด้วยตัวเอง       | ทำโดยผู้อื่น  |                                               |                          |                  |
|               |                           |                    | แพทย์         | พยาบาล ผู้ช่วย พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข | ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ | ไม่ทราบคุณสมบัติ |
| แพร่          | 14                        | 0<br>(0.0)         | 14<br>(100.0) | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| น่าน          | 4                         | 1<br>(25.0)        | 3<br>(75.0)   | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| เชียงราย      | 168                       | 4<br>(2.4)         | 164<br>(97.6) | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| นครสวรรค์     | 21                        | 1<br>(4.8)         | 19<br>(90.5)  | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 1<br>(4.8)       |
| พิษณุโลก      | 28                        | 2<br>(7.1)         | 20<br>(71.4)  | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 6<br>(21.4)      |
| เพชรบูรณ์     | 11                        | 6<br>(54.5)        | 4<br>(36.4)   | 0<br>(0.0)                                    | 1<br>(9.1)               | 0<br>(0.0)       |
| นครปฐม        | 17                        | 3<br>(17.6)        | 14<br>(82.4)  | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| นครศรีธรรมราช | 99                        | 27<br>(27.3)       | 56<br>(56.6)  | 4<br>(4.0)                                    | 4<br>(4.0)               | 8<br>(8.1)       |
| กระบี่        | 10                        | 2<br>(20.0)        | 8<br>(80.0)   | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |
| สุราษฎร์ธานี  | 15                        | 5<br>(33.3)        | 6<br>(40.0)   | 0<br>(0.0)                                    | 2<br>(13.3)              | 2<br>(13.3)      |
| สงขลา         | 61                        | 14<br>(23.0)       | 46<br>(75.4)  | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 1<br>(1.6)       |
| ยะลา          | 9                         | 1<br>(11.1)        | 8<br>(88.9)   | 0<br>(0.0)                                    | 0<br>(0.0)               | 0<br>(0.0)       |



ตารางที่ 17 จำนวนและร้อยละผู้ทำแท้ง จำแนกตามวิธีการทำแท้ง แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผู้ป่วยทำแท้งทั้งหมด (คน) | วิธีการทำแท้ง                       |                                |                 |              |                        |                                           |                                             |                   |                                        |            | ไม่ทราบ     |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|--------------|------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------|------------|-------------|
|                 |                           | ใช้เครื่องสุญญากาศดูดออกทางช่องคลอด | ใช้เครื่องมือดูดออกทางช่องคลอด | รับประทานยาเม็ด | อมยาลิ้น     | เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด | ใส่สายยางและ/หรือฉีดสารใดๆเข้าทางช่องคลอด | ใช้ของแข็งสอดและ/หรือกระทุ้งเข้าทางช่องคลอด | บีบบริเวณหน้าท้อง | จูงให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีใดวิธีหนึ่ง | ผ่าตัด     | อื่นๆ       |
| สมุทรปราการ     | 26                        | 0<br>(0.0)                          | 10<br>(38.5)                   | 3<br>(11.5)     | 0<br>(0.0)   | 14<br>(53.8)           | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 2<br>(7.7)  |
| พระนครศรีอยุธยา | 24                        | 1<br>(4.2)                          | 13<br>(54.2)                   | 4<br>(16.7)     | 0<br>(0.0)   | 20<br>(83.3)           | 0<br>(0.0)                                | 1<br>(4.2)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 1<br>(4.2) | 0<br>(0.0)  |
| สระบุรี         | 36                        | 1<br>(2.8)                          | 25<br>(69.4)                   | 3<br>(8.3)      | 0<br>(0.0)   | 26<br>(72.2)           | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 2<br>(5.6)  |
| ชลบุรี          | 27                        | 17<br>(63.0)                        | 5<br>(18.5)                    | 2<br>(7.4)      | 1<br>(3.7)   | 10<br>(37.0)           | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| จันทบุรี        | 6                         | 1<br>(16.7)                         | 2<br>(33.3)                    | 2<br>(33.3)     | 0<br>(0.0)   | 3<br>(50.0)            | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| นครราชสีมา      | 88                        | 3<br>(3.4)                          | 25<br>(28.4)                   | 5<br>(5.7)      | 39<br>(44.3) | 20<br>(22.7)           | 0<br>(0.0)                                | 1<br>(1.1)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 4<br>(4.5)  |
| บุรีรัมย์       | 27                        | 3<br>(11.1)                         | 1<br>(3.7)                     | 22<br>(81.5)    | 0<br>(0.0)   | 2<br>(7.4)             | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 0<br>(0.0)        | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| สุรินทร์        | 13                        | 1<br>(7.7)                          | 2<br>(15.4)                    | 2<br>(15.4)     | 0<br>(0.0)   | 6<br>(46.2)            | 0<br>(0.0)                                | 0<br>(0.0)                                  | 3<br>(23.1)       | 0<br>(0.0)                             | 0<br>(0.0) | 2<br>(15.4) |

ตารางที่ 17 (ต่อ)

| จังหวัด     | ผู้ให้บริการทั้งหมด<br>(คน) | วิธีการทำแท้ง                                   |                                        |                     |             |                                    |                                                             |                                                             |                                   |                                                |            |            | ไม่ทราบ    |
|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|------------|------------|------------|
|             |                             | ใช้เครื่อง<br>สุญญากาศดูด<br>ออกทางช่อง<br>คลอด | ใช้เครื่องมือ<br>ขูดออกทาง<br>ช่องคลอด | รับประทาน<br>ยาเม็ด | อมยาใต้ลิ้น | เหน็บยา<br>เข้าทาง<br>ช่อง<br>คลอด | ใส่ยาขยาย<br>และ/หรือฉีด<br>สารใด ๆ เข้า<br>ทางช่อง<br>คลอด | ใช้ของแข็ง<br>สอดและ/<br>หรือกระทุ้ง<br>เข้าทางช่อง<br>คลอด | บีบ นวด<br>เส้นบริเวณ<br>หน้าท้อง | งัดให้เกิด<br>อุบัติเหตุโดย<br>วิธีใดวิธีหนึ่ง | ผ่าตัด     | อื่น ๆ     |            |
| อุบลราชธานี | 151                         | 118<br>(78.1)                                   | 12<br>(7.9)                            | 6<br>(4.0)          | 0<br>(0.0)  | 23<br>(15.2)                       | 3<br>(2.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 2<br>(1.3)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 1<br>(0.7) | 0<br>(0.0) |
| ชัยภูมิ     | 43                          | 3<br>(7.0)                                      | 7<br>(16.3)                            | 13<br>(30.2)        | 8<br>(18.6) | 12<br>(27.9)                       | 5<br>(11.6)                                                 | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 2<br>(4.7) | 1<br>(2.3) |
| ขอนแก่น     | 171                         | 148<br>(86.5)                                   | 1<br>(0.6)                             | 4<br>(2.3)          | 13<br>(7.6) | 12<br>(7.0)                        | 4<br>(2.3)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 1<br>(0.6) | 2<br>(1.2) |
| เชียงใหม่   | 5                           | 1<br>(20.0)                                     | 0<br>(0.0)                             | 5<br>(100.0)        | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)                         | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| แพร่        | 14                          | 2<br>(14.3)                                     | 3<br>(21.4)                            | 2<br>(14.3)         | 0<br>(0.0)  | 7<br>(50.0)                        | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| น่าน        | 4                           | 0<br>(0.0)                                      | 2<br>(50.0)                            | 1<br>(25.0)         | 0<br>(0.0)  | 3<br>(75.0)                        | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| เชียงราย    | 168                         | 128<br>(76.2)                                   | 4<br>(2.4)                             | 4<br>(2.4)          | 0<br>(0.0)  | 18<br>(10.7)                       | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 2<br>(1.2) | 0<br>(0.0) |
| นครสวรรค์   | 21                          | 1<br>(4.8)                                      | 8<br>(38.1)                            | 0<br>(0.0)          | 0<br>(0.0)  | 18<br>(85.7)                       | 0<br>(0.0)                                                  | 0<br>(0.0)                                                  | 1<br>(4.8)                        | 0<br>(0.0)                                     | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 17 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผู้ป่วยแท้งทั้งหมด (คน) | วิธีการแท้ง                 |                                |                 |             |                        |                                            |                                     |                         |                                 | อื่น ๆ     | ผ่าตัด     | จึงให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีอื่น | บิบบนเค้นบริเวณหน้าท้อง | ใช้ของแข็งหรือกระดูกเข้าทางช่องคลอด | ใส่สายยางและ/หรือฉีดสารใดๆ เข้าทางช่องคลอด | เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด | อมยาใต้ลิ้น | รับประทานยาเม็ด | ใช้เครื่องมือดูดออกทางช่องคลอด | ใช้เครื่องสูดออกทางช่องคลอด | ไม่ทราบ    |
|---------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-------------|------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------|------------|---------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|-------------|-----------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|
|               |                         | ใช้เครื่องสูดออกทางช่องคลอด | ใช้เครื่องมือดูดออกทางช่องคลอด | รับประทานยาเม็ด | อมยาใต้ลิ้น | เหน็บยาเข้าทางช่องคลอด | ใส่สายยางและ/หรือฉีดสารใดๆ เข้าทางช่องคลอด | ใช้ของแข็งหรือกระดูกเข้าทางช่องคลอด | บิบบนเค้นบริเวณหน้าท้อง | จึงให้เกิดอุบัติเหตุโดยวิธีอื่น |            |            |                                 |                         |                                     |                                            |                        |             |                 |                                |                             |            |
| พิษณุโลก      | 28                      | 3<br>(10.7)                 | 19<br>(67.9)                   | 1<br>(3.6)      | 0<br>(0.0)  | 17<br>(60.7)           | 0<br>(0.0)                                 | 1<br>(3.6)                          | 1<br>(3.6)              | 0<br>(0.0)                      | 1<br>(3.6) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |
| เพชรบูรณ์     | 11                      | 1<br>(9.1)                  | 0<br>(0.0)                     | 2<br>(18.2)     | 0<br>(0.0)  | 5<br>(45.5)            | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(9.1) |
| นครปฐม        | 17                      | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0)                     | 2<br>(11.8)     | 0<br>(0.0)  | 15<br>(88.2)           | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |
| นครศรีธรรมราช | 99                      | 18<br>(18.2)                | 24<br>(24.2)                   | 9<br>(9.1)      | 0<br>(0.0)  | 70<br>(70.7)           | 3<br>(3.0)                                 | 1<br>(1.0)                          | 1<br>(1.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 1<br>(1.0) |
| กระบี่        | 10                      | 0<br>(0.0)                  | 8<br>(80.0)                    | 2<br>(20.0)     | 0<br>(0.0)  | 10<br>(100.0)          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |
| สุราษฎร์ธานี  | 15                      | 1<br>(6.7)                  | 4<br>(26.7)                    | 4<br>(26.7)     | 0<br>(0.0)  | 8<br>(53.3)            | 1<br>(6.7)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |
| สงขลา         | 61                      | 19<br>(31.1)                | 11<br>(18.0)                   | 13<br>(21.3)    | 0<br>(0.0)  | 36<br>(59.0)           | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |
| ยะลา          | 9                       | 7<br>(77.8)                 | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)      | 3<br>(33.3) | 2<br>(22.2)            | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)                      | 0<br>(0.0)              | 0<br>(0.0)                          | 0<br>(0.0)                                 | 0<br>(0.0)             | 0<br>(0.0)  | 0<br>(0.0)      | 0<br>(0.0)                     | 0<br>(0.0)                  | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 18 จำนวนและร้อยละผู้ป่วยแท้งเองและทำแท้ง จำแนกตามผลการรักษา แยกรายจังหวัด พ.ศ. 2558

| จังหวัด         | ผลการรักษา                            |                |            |            |                                      |                |            |            |
|-----------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|------------|
|                 | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง        |            |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ทำแท้ง         |            |            |
|                 |                                       | หาย            | ส่งต่อ     | อื่น ๆ     |                                      | หาย            | ส่งต่อ     | อื่น ๆ     |
|                 |                                       |                |            |            |                                      |                |            |            |
| สมุทรปราการ     | 73                                    | 73<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 26                                   | 26<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| พระนครศรีอยุธยา | 84                                    | 84<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 24                                   | 24<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สระบุรี         | 54                                    | 54<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 36                                   | 36<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชลบุรี          | 109                                   | 109<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 27<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| จันทบุรี        | 22                                    | 22<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 6                                    | 6<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| นครราชสีมา      | 103                                   | 102<br>(99.0)  | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.0) | 88                                   | 87<br>(98.9)   | 1<br>(1.1) | 0<br>(0.0) |
| บุรีรัมย์       | 24                                    | 23<br>(95.8)   | 1<br>(4.2) | 0<br>(0.0) | 27                                   | 27<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| สุรินทร์        | 57                                    | 56<br>(98.2)   | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.8) | 13                                   | 13<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| อุบลราชธานี     | 48                                    | 48<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 151                                  | 151<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| ชัยภูมิ         | 30                                    | 30<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 43                                   | 42<br>(97.7)   | 1<br>(2.3) | 0<br>(0.0) |
| ขอนแก่น         | 108                                   | 106<br>(98.1)  | 2<br>(1.9) | 0<br>(0.0) | 171                                  | 171<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |
| เชียงใหม่       | 6                                     | 6<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 5                                    | 5<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) |

ตารางที่ 18 (ต่อ)

| จังหวัด       | ผลการรักษา                            |                |            |            |                                      |                |            |             |
|---------------|---------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------------------------|----------------|------------|-------------|
|               | ผู้ป่วย<br>แท้งเอง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | แท้งเอง        |            |            | ผู้ป่วย<br>ทำแท้ง<br>ทั้งหมด<br>(คน) | ทำแท้ง         |            |             |
|               |                                       | หาย            | ส่งต่อ     | อื่น ๆ     |                                      | หาย            | ส่งต่อ     | อื่น ๆ      |
| แพร่          | 2                                     | 2<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 14                                   | 14<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| น่าน          | 12                                    | 12<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 4                                    | 4<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| เชียงราย      | 44                                    | 44<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 168                                  | 168<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| นครสวรรค์     | 58                                    | 57<br>(98.3)   | 1<br>(1.7) | 0<br>(0.0) | 21                                   | 21<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| พิษณุโลก      | 32                                    | 31<br>(96.9)   | 0<br>(0.0) | 1<br>(3.1) | 28                                   | 28<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| เพชรบูรณ์     | 27                                    | 27<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 11                                   | 11<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| นครปฐม        | 70                                    | 69<br>(98.6)   | 1<br>(1.4) | 0<br>(0.0) | 17                                   | 17<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| นครศรีธรรมราช | 194                                   | 194<br>(100.0) | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 99                                   | 99<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| กระบี่        | 46                                    | 46<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 10                                   | 10<br>(100.0)  | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0)  |
| สุราษฎร์ธานี  | 62                                    | 61<br>(98.4)   | 1<br>(1.6) | 0<br>(0.0) | 15                                   | 14<br>(93.3)   | 1<br>(6.7) | 0<br>(0.0)  |
| สงขลา         | 147                                   | 145<br>(98.6)  | 1<br>(0.7) | 1<br>(0.7) | 61                                   | 60<br>(98.4)   | 0<br>(0.0) | 1<br>(1.6)  |
| ยะลา          | 3                                     | 3<br>(100.0)   | 0<br>(0.0) | 0<br>(0.0) | 9                                    | 8<br>(88.9)    | 0<br>(0.0) | 1<br>(11.1) |



สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์  
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข