



**ข้อมูลรายงานผลการใช้ยา และภาวะแทรกซ้อน
จากการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา Medabon®**

ปีงบประมาณ 2562 - 2563


จำนวนรายงานการเบิกใช้ MTP




จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามเขตบริการสุขภาพ 2562




จำนวนผู้มารับบริการจำแนกตามเขตบริการสุขภาพ 2563




ร้อยละของพุ่มารับบริการจำแนกตามกลุ่มอายุ 2562




ร้อยละของผู้มารับบริการจำแนกตามกลุ่มอายุ 2563




ร้อยละของผู้นำรับบริการจำแนกตามอายุครรภ์ 2562




ร้อยละของผู้มารับบริการจำแนกตามอายุครรภ์ 2563




ร้อยละของผู้มารับบริการจำแนกตามข้อบ่งชี้ในการยุติการตั้งครรภ์ 2562




ร้อยละของพุ่มารับบริการจำแนกตามช่วงวัยในการยุติการตั้งครรภ์ 2563




ผลสำเร็จในการรักษาด้วย Medabon 2562




ผลสำเร็จในการรักษาด้วย Medabon 2563




วิธีที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ 2562




วิธีที่ใช้ในการยุติการตั้งครรภ์ 2563



ภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ 2562



ภาวะแทรกซ้อนจากการยุติการตั้งครรภ์ 2563



สรุปผลการใช้จ่ายยุติการตั้งครรภ์ 2562

- จำนวนรายงานทั้งสิ้น **6,983** ราย
- ความสำเร็จในการใช้ยา ร้อยละ: **95.6**
- **เสียชีวิต 0 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิต)**
- เกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ: **1.0**
- เปลี่ยนใจตั้งครรภ์ต่อ **5 ราย**
- ไม่มาตรวจติดตามตามนัด ร้อยละ: **0.8**

สรุปผลการใช้จ่ายยุติการตั้งครรภ์ 2563

- จำนวนรายงานทั้งสิ้น **4,278** ราย
- ผลสำเร็จในการไต่สวน ร้อยละ: **95.5**
- **เสียชีวิต 0 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิต)**
- เกิดภาวะแทรกซ้อน ร้อยละ: **1.15**
- เปลี่ยนใจตั้งครรภ์ต่อ **11** ราย
- ไม่มาตรวจติดตามตามนัด ร้อยละ: **0.0**