

สรุปผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด : อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน

หน่วยงาน : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์



นโยบาย : การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย โดยการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

มาตรการ	กิจกรรมการขับเคลื่อน	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
มาตรการที่ 6 การพัฒนาช่องทางและรูปแบบเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยาให้กับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชน	กิจกรรมที่ 11 การกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ Infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 2. ขีดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 3. ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4. นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 5. การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์	ต.ค. 63 – ก.พ. 64	5 เรื่อง	ดำเนินการกำหนดประเด็นความรู้และพัฒนา Key Message สื่อ คู่มือ แนวทางปฏิบัติ Infographic ฯลฯ เพื่อส่งเสริมและสร้างความรอบรู้ในประเด็นการขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา และการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ ประกอบด้วย 5 เรื่อง ดังนี้ 1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย 2. ขีดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์ 3. ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม 4. นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา 5. การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

รูปภาพกิจกรรม

1. ประเด็น : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

- ช่องทาง Website RSATHAI



- ช่องทางเพจ Facebook RSATHAI




2. ชุดสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับบริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและการคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

- ช่องทาง Twitter :RSATHAI @RSATHAIORG



- ช่องทาง Youtube RSATHAI



3. ช่องทางการขอรับคำปรึกษาทางเลือกกรณีตั้งครรภ์ไม่พร้อม

• ช่องทาง Website RSATHAI

ผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อม สามารถเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยที่สถานบริการในเครือข่ายอาสา RSA โดยผ่านทาง

- สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.
- ห้องแชทของเว็บไซต์เลิฟแคร์สเตชัน: ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 16.00 - 00.00 น.
- เฟสบุ๊คแฟนเพจ สายด่วนปรึกษาเหตุฉุกเฉินท้องไม่พร้อม: แคมป์ปรึกษาฟรี ปรึกษาความลับ
- เฟสบุ๊คแฟนเพจ Lovecare Station: แคมป์ปรึกษาฟรี ปรึกษาความลับ

การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า (ต่อ)

RSATHAI

หน้าแรก เกี่ยวกับ RSA ความรู้ท้องไม่พร้อม นโยบายท้องไม่พร้อม ความเคลื่อนไหว สถานบริการสุขภาพที่

ขอบคุณที่ให้ทางเลือก และโอกาสสำหรับพวกเรา

ตอน 3 : การยุติการตั้งครรภ์แบบองค์รวม ดีกว่า ปลอดภัยกว่า

เรื่องราวล่าสุดใหม่

5 คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับเบ็ดเตล็ดที่คุณควรรู้

5 เหตุผลที่ไม่ควรใช้ยาคุมกำเนิดฉุกเฉิน

เมื่อวันที่ 13, 2021

ยาเม็ดคุมกำเนิดฉุกเฉิน ในประเทศไทยมีจำหน่ายโดยไม่คิดค่า วาไรตี้ดิวตี้, มาดามต้า, แท็กซี่, มีจำนวน 2 เม็ด แต่ละเม็ดมี ยาอีโพรสเตอโรล 0.75 มิลลิกรัม และแบบใหม่ 1 เม็ด ซึ่งจะมีอีโพรสเตอโรล 1.5 มิลลิกรัม มีประสิทธิภาพสูงในแง่ต่าง จากแบบ 2 เม็ด แต่ให้ผลข้างเคียงมากกว่าและต้องรับประทาน เป็นการยุติการคุมกำเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์ในกรณีฉุกเฉินเพื่อ ลดโอกาสท้อง เช่น ไม่ได้คุมด้วยวิธีใดๆ เลย...

- ช่องทาง Youtube RSATHAI



4. ประเด็น : นโยบาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา
- ช่องทาง Twitter :RSATHAI @RSATHAIORG



- ช่องทางเว็บไซต์ RSATHAI (<https://www.rsathai.org/>)

[หน้าแรก](#)
[เกี่ยวกับ RSA](#)
[ความรู้ก่อนไม่พร้อม](#)
[นโยบายก่อนไม่พร้อม](#)
[ความเคลื่อนไหว](#)
[สถานบริการสุขภาพที่ปลอดภัย](#)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการจัดตั้งเครือข่ายอาสา RSA (REFERRAL SYSTEM FOR SAFE ABORTION) ขึ้นในปี 2557 โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก สสส. ซึ่งเป็นเครือข่ายบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนักสาธารณสุข และอื่นๆ จากภาครัฐและเอกชน ร่วมตัวกันอาสารับส่งต่อเพื่อยุติการตั้งครรภ์ทางการแพทย์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก ด้วยการชี้แนะหรือใช้เครื่องดูดโพรงมดลูก ตามข้อบ่งชี้ที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับแพทยสภา ให้กับผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่มีปัญหาสุขภาพกายและใจโดยเครือข่ายอาสา RSA มีหลักการดังต่อไปนี้

บริการส่งต่อ

เพื่อยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยตามแนวทางราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ และองค์การอนามัยโลก

บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ด้วยวิธีการใช้ยาและวิธีการทางศัลยกรรม โดยผู้ประสบปัญหาท้องไม่พร้อมได้รับบริการปรึกษาที่รอบด้านและมีทางเลือก ภายใต้ข้อบังคับทางสุขภาพกายและใจที่สอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับของแพทยสภา


พัฒนาระบบบริการและระบบส่งต่อ

ที่มาตรฐานตามหลักวิชาการ ครอบคลุมมาตรฐานลดปัญหาสาธารณสุข ลดอัตราการตายของแม่และเด็กในประเทศไทย

สนับสนุน ส่งเสริมร่วมมือกับองค์กรหน่วยงานต่างๆ

เพื่อลดปัญหาการเข้าถึงแท้งที่ไม่ปลอดภัย รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายการทำงานกับการป้องกันการค้ามนุษย์

- ช่องทาง Line@RSA



- สื่อ/ คู่มือ/ แนวทางปฏิบัติ/ Infographic



ทำไมต้องมี RSA

เพราะว่า..

ยังมีผู้หญิงที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางการแพทย์ที่เข้าถึงได้ฟรีและปลอดภัย แต่เข้าถึงได้ยากเพราะขาดความรู้และเงิน จึงต้องเข้าไปใช้บริการที่คลินิกหรือโรงพยาบาล ทำให้บางคนเจ็บปวดทรมานและเสียชีวิต

ผลกระทบ..

การตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมส่งผลต่อการเกิดที่ไม่มีความปลอดภัย นำมาซึ่งการคลอดยาก การแท้ง การเสียชีวิต การขาดสารอาหารขาดการดูแล เอาใจใส่ เติบโตโดยไม่ครบถ้วน และสิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชากรไทยในอนาคต

ผู้ประสานงานท้องไม่พร้อม
โทร 1663 สายด่วนปรึกษาและท้องไม่พร้อม
9.00-21.00น. ทุกวัน

เครือข่ายอาสา RSA
REFERRAL SYSTEM FOR SAFE ABORTION

ติดตามข่าวสาร
การทำงานของเครือข่ายอาสา RSA
www.rsathai.org
f RSATHAI.ORG

ปลอดภัย ใส่ใจคุณภาพชีวิต RSAThai
อาสาปดท้องหลังพระ

RSA คือใคร

คือเครือข่าย แพทย์ พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักสาธารณสุข นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันอาสาให้การปรึกษา ส่งต่อ หรือให้บริการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ตามแนวพระราชดำริของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน หรือใช้เครือข่ายอาสาสมัคร และข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ข้อบ่งชี้

ต้องการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย
กับกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
เมื่อไรบ้าง?

การตั้งครรภ์เกิน 12 สัปดาห์
ต่อสู้อายุครรภ์เกิน 10 สัปดาห์
ตัวอ่อนในครรภ์มีความผิดปกติ

การตั้งครรภ์ที่เกิดจากภาวะผิดปกติทางเพศ
โรคทางพันธุกรรมของตัวอ่อน
และอายุครรภ์เกิน 16 สัปดาห์

เครือข่ายอาสา RSA

ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และกรมอนามัย ภายใต้การสนับสนุนจาก สสส. และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

RSA ทำงานอย่างไร

ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม ให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ส่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำงาน 1663 สายด่วนปรึกษาและท้องไม่พร้อม

ส่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำงาน 1663 สายด่วนปรึกษาและท้องไม่พร้อม

ส่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำงาน 1663 สายด่วนปรึกษาและท้องไม่พร้อม

ส่วนนี้เป็นเพียงตัวอย่างการทำงาน 1663 สายด่วนปรึกษาและท้องไม่พร้อม


เข้าถึง RSA ได้ที่ไหน?

บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วิชาการ การเรียนการสอน
ในหลักสูตรการศึกษา RSA ได้
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ติดต่อสอบถามโครงการยุติการตั้งครรภ์ด้วยยา
ในระบบสุขภาพได้... คุณอรวิมล วัชรินทร์
คุณอรวิมล วัชรินทร์
คุณอรวิมล วัชรินทร์
โทร 02-5904243 (ในวันและเวลาราชการ)

5. ประเด็น : การคุมกำเนิดหลังยุติการตั้งครรภ์

- ช่องทางเว็บไซต์ RSATHAI (<https://www.rsathai.org/>)



- ช่องทาง Twitter :RSATHAI @RSATHAIORG

